

REVUE NEUROLOGIQUE

TABLES DU TOME 71

Année 1939 — 1^{er} Semestre

I. — MÉMOIRES ORIGINAUX

	Pages
Les effets chez le singe de l'ablation des lobes préfrontaux, par R. MESSIMY.....	1
Le psychisme de l'hypothalamus, par N. ZAND	38
Syndrome de Claude-Bernard-Horner et troubles oculo-sympathiques dans les lésions du thalamus optique, par R. GARCIN et M. KIPPER.....	121
Etude électrophysiologique de la régulation posturale, par P. MOLLARET.....	257
L'épreuve d'hyperglycémie provoquée dans les tumeurs de l'hypophyse, par COSSA, AUGIER et RIVOIRE.....	267
Une forme anatomo-clinique particulière de l'alcoolisme chronique ; sclérose corticale laminaire alcoolique, par F. MOREL	280
Un syndrome radiologique des tumeurs de la fosse postérieure, par J. ROSSIER.....	289
Du diagnostic et des indications opératoires dans les complications récentes et tardives des traumatismes crânio-cérébraux fermés, par E. KREBS.....	369
Tumeur du corps calleux, par J.-A. BARRÉ, KABAKER, PERNOT et LEDOUX.....	389
Encéphalite léthargique des centres végétatifs. Syndrome de somnolence périodique avec polyphagie et polydipsie, par A. GORDON	411
Hypertrophie musculaire généralisée de l'adulte à constitution rapide et myxœdème fruste concomitants cliniquement guéris par le traitement thyroïdien, par P. MOLLARET et J. SIGWALD.....	513
Hypertrophie musculaire généralisée de l'adulte à constitution rapide et myxœdème fruste concomitants électriquement très améliorés par le traitement thyroïdien, par G. BOURGUIGNON	548
Spasme clonique localisé aux muscles innervés par le sciatique poplité externe et calmé par le réchauffement des jambes, par A. SOUQUES.....	673
Sur la sclérose inflammatoire de la substance blanche des hémisphères (Spielmeyer). Contribution à l'étude des scléroses diffuses non familiales, par L. VAN BOGAERT et J. DE BUSSCHER.....	679
La tension artérielle rétinienne dans les tumeurs intracrâniennes : son importance pour le diagnostic topographique, et son rôle dans la formation de la stase papillaire, par G. DE MORSIER, M. MONNIER, et E. B. STREIFF.....	702

II. — SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE DE PARIS

Séance du 5 janvier 1939	51
Séance du 2 février 1939	157
Séance du 2 mars 1939.....	293
Séance du 30 mars 1939.....	417
Séance du 4 mai 1939.....	562
Séance du 1 ^{er} juin 1939	716

III. — SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ BELGE DE NEUROLOGIE.	
<i>Séance du 19 novembre 1938</i>	79
GROUPEMENT BELGE D'ÉTUDES OTO-NEURO-OPHTALMOLOGIQUES ET NEUROCHIRURGICALES	
<i>Réunion annuelle du 13 décembre 1938</i>	224
SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE.	
<i>Séance du 16 novembre 1938</i>	78
<i>Séance du 22 décembre 1938</i>	222
<i>Séance du 28 décembre 1938</i>	79
SOCIÉTÉ D'OTO-NEURO-OPHTALMOLOGIE DU SUD-EST.	
<i>Séance du 17 décembre 1938</i>	223

Abès L.
 lepsié
 throm
 (E. T.
 — *crébr*
 de l'o
 S. Ca
 — *enap*
 (E. K.
 Accès ca
 oniriq
 mon (1
 — *convu*
 logiqu
 qués
 (M. B.
 Acétylch
 sives
 (L. L.
 Acide as
 céphal
 BALL
 L. E.
 — *ozaliq*
 656.
 Acoustiq
 de la
 vertig
 Acrodyn
 prolong
 MENT
 —, C
 du sys
 Selter
 Aeromé
 tale cl
 BELLO
 Action cl
 dant l
 recte
 CROXA
 — *ocylloc*
 céphal
 mière
 — *saline*
 Traite
 nie et
 mienta

(1) Les
 portent
 COMMUNI

IV. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ⁽¹⁾

A

- Abcès latent du cerveau.** Début par crise d'épilepsie bravais-jacksonienne. Intervention, thrombophlébite du sinus latéral, mort (E. THOMEUR), 481.
- **cérébral** à corps étrangers par traumatisme de l'orbite (M. SAMSON, G. DESROCHERS et S. CARON), 658.
- **encapsulés.** Traitement des — du cerveau (E. KAHN), 360.
- Accès catatoniques** toxi-infectieux à forme onirique. Guérison après un abcès du poumon (J. DEREUX et H. BARUK), 364.
- **convulsifs.** Modifications du cadre morphologique sanguin consécutives aux — provoqués par le chlorhydrate d'ammoniaque (M. BARALDI), 506.
- Acétylcholine.** De quelques hypothèses abusives concernant le rôle fonctionnel de l'— (L. LAFIQUE), 239.
- Acide ascorbique.** Sur la teneur en — du liquide céphalo-rachidien chez les pellagriques (L. BALLIF, J. NITULESCU, I. ORNSTEIN et L. E. BALLIF), 786.
- **oxalique** et système nerveux (G. PENNETTI), 656.
- Acoustique.** Sur les indications de la résection de la branche vestibulaire de l'— dans le vertige de Ménière (B. SIMONETTA), 804.
- Acrodynie infantile.** Fréquences des formes prolongées et des séquelles de l'— (R. CLÉMENT et Mc E. STOOPEN), 245.
- Contribution à l'anatomie pathologique du système nerveux dans l'— (Maladie de Seiter-Swift-Feer) (I. RUESCH), 792.
- Acrémégallique.** Hypophysectomie transfrontale chez un — avec diabète sucré (FASIANI, BELLONI et QUARTI), 93.
- Action cholinestérasiq**ue du sang veineux pendant l'excitation musculaire directe et indirecte (H. CROXATO, F. HUIDOBRO, R. C. CROXATO et H. SALVESTRIINI), 332.
- **ocytocique.** Augmentation de l'— du liquide céphalo-rachidien sous l'influence de la lumière (G. UNGAR), 657.
- **saline.** Application thérapeutique de l'— A. Traitement de l'épilepsie de la schizophrénie et de diverses affections nerveuses et mentales par l'— (Sp. DONTAS), 670.

- Activité bioélectrique.** L'— du cortex cérébral et le problème des localisations (S. SARKISOV), 665.
- **électrique.** Action du fluorure de sodium et du bleu de méthylène sur l'— spontanée et provoquée, de l'écorce cérébrale (G. MORUET), 359.
- **humaine.** Aptitude comme instrument d'augmentation de l'—. Contribution à la biologie humaine (M. TRAMER), 644.
- **imaginative.** Un test d'appréciation de l'— de l'enfant (W. STERN), 512.
- Adaptation.** Les constituants nerveux de l'— à la lumière et à l'obscurité et leur signification pour la durée du processus d'adaptation de la fovea à l'obscurité (Ch. ELSBERG et H. SPONITZ), 254.
- Adrénaline** et thermogénèse (M. BARTOLONI et T. GIOVAGNOLI), 802.
- Affections lymphomateuses** se développant dans l'espace épidual spinal (J. BROWDER et A. DE VEER), 659.
- **médicales** du système nerveux (A. AUBRY, J. DARQUIER, J. DECOURT, J. DELAY, H. DESOILLE, R. GARCIN, M. GAUTIER, M. COPCEVITCH, A. HUDELO, J. HESSE, P. MATHIEU, L. MICHAUX, P. MOLLARET, J. MORLAAS, N. PERON, M^{me} J. ROUDINESCO, L. ROUQUES, P. RUDAUX, P. SCHMITTE, R. A. SCHWOB, S. DE SÈZE, J. SIGWALD, F. THIÉBAUT et R. THUREL), 638.
- **musculaires.** Etudes sur les — V. Métabolisme de la créatine et de la créatinine dans la myotonie congénitale, la myotonie atrophique, l'amyotonie congénitale, le spasme de torsion et la paralysie agitante (MILHORAT et WOLFF), 499.
- — — VI. Atrophie musculaire du type péronier : examen d'une famille avec étude de l'hérédité et du métabolisme de la créatine et de la créatinine (SMAL et MILHORAT), 500.
- Affectivité.** Formes fondamentales de l'—. Les sentiments d'état sur l'homme bien portant et malade (VON W. WYSS), 231.
- Agnosie.** Amusie sensorielle isolée et — partielle des bruits (O. KAUDERS), 481.
- Agnosé-akiné**siales. Les désorientations temporo-spatiales et la prépondérance de l'hémisphère droit dans les — proprioceptives (M. DIDE), 657.
- Alcool.** Recherches relatives au passage de l'— dans le liquide céphalo-rachidien. (F. N. RIKLIN), 656.
- Alcoolisme.** Une forme anatomo-clinique particulière de l'— chronique : sclérose corticale laminaire alcoolique (F. MOREL), 280.

(1) Les indications en chiffres gras se rapportent aux MÉMOIRES ORIGINAUX, et aux COMMUNICATIONS à la Société de Neurologie.

- Algies.** Les injections locales de novocaïne dans le traitement de certaines — de caractère sympathique (J. DECOURT), 246.
- Traitement des — de la face par tractotomie intrabulbaire (G. F. ROWBOTHAM), 803.
- persistantes d'un zona cervical inférieur, avec paralysie du muscle peaucier correspondant (TOURAINE et PAYET), 244.
- Alléation mentale.** Divorcée et — (P. LÉCULIER et B. GUY), 769.
- Alloesthésie olfactive** (J. SPILLANE), 488.
- Altérations postemboliques.** Les — tardives de la circulation cérébrale (R. CACHERA), 252.
- Amplitudes.** L'analyse statistique de l'électro-encéphalogramme au point de vue des — (SAGER et HERMAN), 635.
- Amusie.** Recherches anatomiques d'un cas d'— instrumentale (H. HOFF et O. POTAL), 450.
- sensorielle isolée et agnosie partielle des bruits (O. KAUDERS), 481.
- Amyotrophie familiale** (HEUYER et M^{me} LECONTE-LORSIGNOL), 431.
- musculaire. Forme de transition entre la maladie de Friedreich et l'hérod-ataxie cérébelleuse. Association d'une — progressive et d'une malformation cardiaque congénitale (A. VALENTE), 118.
- Anaphylactique.** Lésions histologiques du système nerveux des lapins en état — (S. BAGINSKI, E. CHARNECKI et J. HUBINOWICZ), 650.
- L'excitabilité du vague dans les états — et le choc consécutif aux colorants (E. CHARNECKI et M^{lle} J. HUBINOWICZ), 783.
- Anatomie chirurgicale du crâne et de l'encéphale** (C. CLAYEL, et M. LATARJET), 639.
- Anémie.** Paraplégie d'étiologie complexe et — grave d'origine inconnue dans un cas de diabète d'intensité moyenne (T. MALAMUD et N. MOGILNER), 661.
- Anesthésie.** L'action de l'— des téguments crâniens sur les céphalées et sur les troubles vaso-moteurs céphaliques (E. ABUREL et J. GRUBER), 654.
- Anesthésiés.** Le réveil des — (G. DESHAIES), 672.
- Aneurisme.** Sur la teneur en — (vitamine B) du liquide céphalo-rachidien (G. VILLELA), 788.
- Anévrysme.** Petit — obstruant en totalité l'extrémité inférieure de l'aqueduc de Sylvius (G. ROWBOTHAM), 481.
- artério-veineux. Deux cas — traités par ligature de la carotide primitive (F. THIÉBAUT et M. RAYNAUD), 719.
- intracranien. Compression du chiasma des nerfs optiques et des bandelettes optiques par — (G. JEFFERSON), 52.
- Angine de poitrine.** La neurologie et la neurochirurgie de l'— (JESSEN), 761.
- Angio-architectonie.** L'— de la moelle humaine et ses rapports avec la cyto-myo-architectonie (C. FAZIO), 660.
- Angiomatose de la main** avec troubles du développement des os sous-jacents (M. MOREAU), 79.
- Angiome artério-veineux cérébral.** Traitement par radiothérapie puis par ligature des carotides (BERGERET, ARNAUD et SPEDEZ), 450.
- Ang'omes.** Téliangiectasies ou — simples du névraxe. Trois nouvelles observations avec étude anatomo-pathologiques (T. FRACASSI), 660.
- cérébral artériel (H. HYLAND et R. P. DOUGLAS), 480.
- osseux du basi-phénoïde et névralgie du trijumeau atypique (C. VINCENT et P. BREGEAT), 433.
- cancéreux du strié et malformations viscérales multiples (L. VAN BOGAERT), 794.
- Angiopathies.** Contributions neurochirurgicales. Sympathectomie associée périaortale et péineurale avec ou sans adjonction d'autres procédés dans le traitement chirurgical de quelques — (angiopathies tropho-neurotiques : syndrome de Raynaud, syndrome de Winiwarter, syndrome de Leo Baerger) (S. D'ESTE et P. VARENNIA), 654.
- Angiose.** Sur une — disséminée et diffuse du système nerveux central (E. POLLAN), 668.
- Année psychologique.** L'—, 467.
- Anorexie mentale.** L'— Trouble instinctivo-affectif (J. CARRIER), 767.
- , à forme grave. Nécessité vitale de la cure d'alimentation (P. MOLLARET et N. PERON), 368.
- Anormaux.** Les enfants. — (H. ROGER), 511.
- Anoxémie expérimentale** (J. W. THOMPSON et W. CORWIN), 475.
- Antéhypophyse.** Contribution à l'étude cytologique de l'— chez l'homme adulte (L. O. BALLIF et N. FELDMAN), 784.
- Antitoxines.** Passage des — tétaniques et diphtériques à travers la barrière vasculo-ménagée chez l'homme au cours de l'immunisation active (SOHIER, JAULMES et BUVAT), 108.
- Anxiété vestibulaire.** Etude des réactions otolithiques chez un sujet atteint d'— (BARRÉ), 433.
- , Etude de certaines réactions otolithiques chez un sujet atteint d'— (J.-A. BARRÉ), 633.
- Aphasie.** Sur le syndrome : — conductuelle-asymbolie de la douleur (O. POTAL et E. STENGEL), 502.
- Appareil de Golgi.** Sur la nature de l'— des neurones des ganglions rachidiens des vertébrés (DORNESCO), 236.
- Appendicites.** Les lésions nerveuses dans les — aiguës et chroniques (étude clinique et histologique de dix cas) (A. LLOMBART), 342.
- Apraxie.** Contribution au problème de l'— (P. POTAL), 658.
- congénitale ou précoce chez les oligophrènes (R. VEDDER), 807.
- constructive. Sur l'— et sur les troubles apparentés de l'aperception et de l'expression des rapports spatiaux (O. JANOTA), 334.
- Arsénobenzènes.** Un cas de syndrome de Landry au cours d'un traitement par les — (J. GIRARD et MOUTON-CHAPAT), 349.
- Artériographie.** L'— des vaisseaux cérébraux dans la chirurgie des traumatismes (LOHR), 667.
- Artériosclérose cérébrale.** Signes et symptômes de compression et d'érosion du tissu parenchymateux (N. W. WINKELMAN), 483.
- Artérites expérimentales.** Sur les lésions de la chaîne sympathique lombaire consécutive

- aux — de la patte postérieure chez le chien (CORNIL, J.-R. PAILLAS et H. HAIMOVICI), 783.
- Arthropathies tabétiques.** Contribution à l'étude pathogénique des — (L. FAULON), 228.
- , Fréquence de l'— chez l'indigène musulman de l'Afrique du Nord (R. RAYNAUD et F. G. MARILL), 661.
- Aspects réticulés.** Sur les — plexiformes et terminaux de la névrogliose de la fibre nerveuse et de la fibre conjonctive (QUERCY et DE LACHAUD), 570.
- Assistance familiale.** L'— des aliénés. Histoire, évolution, valeur et technique (E. RUFE), 775.
- Associations anatomo-cliniques :** Dégénérescence pigmentaire pallido-nigrique et encéphalite lathargique chronique (VAN BOGAERT), 576.
- Asthme bronchique.** Résultats éloignés du traitement de l'— par la stellectomie (R. LERICHE et R. FONTAINE), 478.
- Astrocystome** du vermis chez un adulte avec signes cliniques graves de blocage de la fosse postérieure. Absence de stase papillaire. Absence de pression dans les ventricules latéraux dilatés (DAVID, STENDRAIL et PLANQUES), 317.
- **fibrillaire.** Comparaison entre les symptômes de glioblastome multiforme et d'— du lobe temporal (R. COLLINS), 96.
- Athétose.** Spasme de torsion avec — (MASPES et ROMERO), 493.
- Atrophie cérébelleuse.** Etude anatomo-clinique d'un cas d'— corticale progressive (G. GUILLAIN, I. BERTRAND et J. GUILLAIN), 485.
- **corticale primitive.** Etude anatomo-clinique (GUILLAIN, BERTRAND et M^{lle} J. GUILLAIN), 585.
- **musculaire.** Etudes sur les affections musculaires. IV. Métabolisme de la créatine et de la créatinine dans l'— secondaire aux affections du système nerveux (MILHORAT et WOLFF), 256.
- , Etudes sur les affections musculaires. VI. — du type péronier : examen d'une famille avec étude de l'hérédité et du métabolisme de la créatine et de la créatinine (SMALL et MILHORAT), 500.
- Auditif.** Quelques expériences sur les rapports entre les domaines — et tactile vibratoire (E. RUBIN), 489.
- Auto-entraînement.** L'— en tant qu'expérience vécue (D. HEUGEL), 642.
- Autohémothérapie cérébrale.** Technique opératoire (E. MARIOTTI), 361.
- Automatisme mental.** Le syndrome de l'— schizophrénique (D. KOURTAS et Ph. SCOTRAS), 503.
- Autoutillation primitive :** amputation de la langue par morsure (SIVADON et QUERON), 79.
- Auto-sang.** Guérison d'un cas de schizophrénie à forme paranoïde (paranoïa hallucinatoire) par injection d'— dans les lobes préfrontaux (MARIOTTI et SCIUTTI), 356.
- Avenir psychique.** Déficit corporel et — (H. MENO), 120.
- Avitaminose chronique.** Action de l'— sur le système nerveux et la musculature squelettique chez les rats adultes. (L. EINARSON et A. RINGSTED), 84.

Asotémie. Recherches sur le taux de l'— au cours du traitement convulsivant par le cardiazol selon la méthode de Meduna chez les malades mentaux (B. SPAGNOLI et G. GATTI), 248.

B

- Barrière hémato-encéphalique.** La — (L. S. KING), 662.
- **vasculo-méningée.** Passage des antitoxines tétaniques et diphtériques à travers la — chez l'homme au cours de l'immunisation active (SOHIER, JAULMES et BUVAT), 108.
- , Recherches sur quelques facteurs susceptibles de modifier, chez l'homme, la perméabilité de la — aux antitoxines (SOHIER, JAULMES et BUVAT), 108.
- Basiphénoïde.** Angiome osseux du — et névralgie du trijumeau atypique (C. VINCENT et P. BRÉGEAT), 433.
- Biologie humaine.** Aptitude comme instrument d'augmentation de l'activité humaine. Contribution à la — (M. TRAMEN), 644.
- Biréfringence.** Etude sur la — dans les phénomènes de dégénérescence et régénérescence des nerfs périphériques au cours des lésions expérimentales et de pathologie humaine (S. DRAGANESCO et D. CARANGIU), 650.
- Bleu de méthylène.** Action du fluorure de sodium et du — sur l'activité électrique, spontanée et provoquée de l'écorce cérébrale (G. MORUZZI), 359.
- Blocage.** Mécanisme du — précoce de la transmission synaptique après section nerveuse (P. CHAUCHARD), 238.
- Brome.** Détermination quantitative du — dans le sang, dans le liquide céphalo-rachidien et dans l'urine des malades mentaux. (D. ANGRISANI), 506.
- Bulbe.** Physiologie des formations réticulées. V. Réactions cardiaques et vésicales consécutives à l'excitation faradique du — chez le chat (M. MONNIER), 753.
- , Action cardio-vasculaire de l'urée. Excitation des centres végétatifs du — (M. PEPESCO), 778.

C

- Cachexie pituitaire** (maladie de Simmonds) (PLUMMER et JARROLD), 944.
- Caléisme cérébral.** Les formes cliniques du — (PRIVAT DE FORTUNIS et BELFIS), 781.
- Canal optique.** Tumeur développée dans le — (C. VINCENT et E. HARTMANN), 82.
- Cancer pulmonaire.** Métastases dans le — (LHERMITTE, HUGUENIN et VERMES), 212.
- **thyroïdien** débutant par une névralgie avec parésie du plexus brachial (C. I. URECHIA), 653.
- Caractère.** Evolution des troubles de l'intelligence et du — à la puberté (S. LECONTE-LORIGNOL), 640.
- , Les rapports entre le développement corporel type constitutionnel, l'intelligence et le — au cours de l'âge scolaire (E. SCHLESINGER), 512.

- Cardiazol.** Technique et indication des cures d'insuline et de — chez les schizophrènes (M. GROSS et G. GROSS-MAY), 364.
- Etude anatomopathologique des convulsions expérimentales provoquées par le — (K. MIYASHITA), 491.
- L'épreuve du — pour le diagnostic de l'épilepsie (J.-O. TRELLES, FEBRES (H. MORANTE), 800.
- Cataclismes sociaux.** Menaces de — et psychopathes (GELMA), 119.
- Catalepsie.** La — du vieillard (LHERMITTE et SUSIC), 69.
- Catatonie** discordance. Noyau fondamental de la démence précoce (J. VIE), 223.
- Causalgies.** Traitement des — (J. DIEZ et J. MICHAUX), 802.
- Cavités cérébrales.** Description encéphalographique d'un cas de — étendues communiquant avec le système ventriculaire (R. LEFFIEN), 798.
- médullaires. Sur les — dans un cas d'hydrocéphalie, dans un cas de pellagre et dans la syringomyélie (QUERCY et DE LACHAUD), 565.
- Cellules argenophiles.** De la nature des — apparaissant au cours de la sclérose en plaques et d'autres affections (N. BLACKMAN et J. T. PUTNAM), 109.
- Centres encéphalo-médullaires.** Reviviscence des — chez le lapin. Expériences d'anémie prolongée suivie de perfusion du train antérieur sectionné (H. HERMANN, F. JOURDAN et P. SEDALLIAN), 332.
- hypothalamiques autonomes. Anatomie comparée et physiopathologie des — (A. A. BOON), 231.
- médullaires. Reviviscence des — chez le lapin. Expériences d'anémie prolongée suivie de perfusion du train postérieur (H. HERMANN, F. JOURDAN et P. SEDALLIAN), 239.
- moteurs corticaux. L'action du chloroforme, de l'évipan et du véronal sur l'activité des — (V. RASCANU, M. KAFRI et CH. POPOVICI), 778.
- ovale. Gliosarcome (glioblastome) du lobe pariétal droit et du — (P. L. DELLA TORRE), 794.
- végétatifs. Action cardio-vasculaire de l'urée. Excitation des — du bulbe (M. POFESCO), 778.
- visco-spinaux. Données expérimentales relatives aux — (MORIN et GUIRAN), 240.
- Céphalées.** L'action de l'anesthésie des téguments crâniens sur les — et sur les troubles vaso-moteurs céphaliques (E. ABUREL et J. GRUBER), 651.
- Cérébostimuline.** Recherches sur la — de Pops. Du pouvoir excitant du liquide céphalo-rachidien sur le cerveau (R. LERICHE et A. JUNG), 787.
- Cerveau.** Propriétés physico-chimiques du — spécialement dans la démence sénile et l'œdème cérébral (L. ALEXANDER et J. LOONEY), 649.
- Les manifestations électriques spontanées du — à l'état de veille (Z. DROHOCKI), 113.
- L'électrospectrographie du — (Z. DROHOCKI), 113.
- antérieur. Les effets de l'ablation du — chez le lapin (R. MESSIMY et R. J. CHEVALIER), 778.
- Cervelet.** Déviation oculaire et nystagmus chez les cobayes avec lésions du — et du tronc cérébral (BUCHANAN), 488.
- Effet produit par les lésions de la portion vestibulaire du — chez les primates (R. S. DOW), 489.
- Chaine thoracique.** Infiltration du ganglion stellaire et de la — supérieure par voie supéro-externe (G. ARNULF), 244.
- Chatouillement.** Le — (T. SÉNIEE), 781.
- Chimiothérapie.** Ménigite cérébro-spinale à méningococque B, guérie par la seule — sulfamidée (GERMAIN et GAUTRON), 353.
- Essais de — du tétanos. Note préliminaire sur l'action préventive des dérivés sulfamidés sur le développement du tétanos expérimental de la souris (R. L. MAYER), 90.
- Ménigite cérébro-spinale à méningococques B chez un nourrisson de seize mois. Traitement par la seule — (1162 F). Guérison (M^{me} ZAGDOUN et M^{lle} GEMISCHEN), 109.
- Chirurgie.** De quelques règles de la — endocrinienne. Chirurgie du sympathique et chirurgie endocrinienne (R. LERICHE), 94.
- Chlorhydrate d'ammoniaque.** Modifications du cadre morphologique sanguin consécutives aux accès convulsifs provoqués par le — (M. BARALDI), 506.
- Essai de traitement de la schizophrénie par le — (A. MARZA), 510.
- Choc insulinique.** Le traitement des psychoses par le — simple ou associé à la convulsivothérapie (R. CHOPLIN), 470.
- Le — provoqué par la méthode hépatoinulinique de d'Amato et Lom'ardi, dans le traitement de la schizophrénie (choc hépatoinulinique) (G. COLUCCI et L. MEZZINO), 364.
- Cholestérinémie.** Traumatismes crâniens et — (G. PARENTI), 805.
- Chondromes.** Deux — intracrâniens (J. DE BUSSCHER), 793.
- Chorées.** Les — des vieillards (R. PAULY), 493.
- Note préliminaire sur l'électroprexie dans le traitement de la — (J. SACTIER), 494.
- aigues. Lésions histologiques de la — (B. BONNEIX et LHERMITTE), 303.
- encéphalitique prolongée (B. BONNEIX), 421.
- grave. Rémission spontanée des mouvements kinétiques au cours de l'évolution d'une — (S. CARON et C. A. PAINCHAUD), 493.
- Chorio-méningite lymphocytaire.** Le diagnostic de la — par la déviation du complément. Organisation, à l'Institut Pasteur, d'un service hebdomadaire du sérodiagnostic correspondant (P. MOLLARET, P. LÉPINE et V. SAUTTER), 354.
- Chronaxie.** Sur les modifications de — des nerfs moteurs après sympathectomie (M. LAPICQUE), 114.
- Analyse des relations réciproques entre — diamètre et vitesse de conduction dans les fibres nerveuses myélinisées (L. LAPICQUE), 654.
- L'énergie nerveuse motrice en fonction de la — (V. RASCANU et M. KAFRI), 114.
- Cicatrices corticales épiléptogènes** (W. GERMAN), 491.
- Circulation céphalique.** Sur la — des hypertendus artériels (pathogénie de la papillo-rétinite-exsudative) (RISER, PLANQUES, BECQ, COUDAU et M^{re} DAUBAN), 791.

Circulation cérébrale. Les altérations postembryologiques tardives de la — (R. CACHERA), 252.
 — Sur la régulation de la — (J. J. BOUVERAERT), 331.
Cœur lymphatique. Influence du cerveau et des terminations du système nerveux sur le centre de battement du — (D. OGATA, I. MORITA et T. TAKAI), 778.
Colorants vitaux. Action anticonvulsivante des — (S. COBB, M. E. COHEN et J. NEY), 490.
Commissure postérieure. La fonction loco-(et oculo-) motrice des noyaux de la — et des noyaux du griseum central caverneux du cerveau moyen. Résultats de l'investigation anatomo-physiologique et anatomique comparative (L. J. MUKKENS), 475.
 — *transversae.* Recherches anatomo-comparatives sur la racine basale optique, la — de Gudden et sur une communication de la rétine avec la région végétative de l'hypothalamus par une « racine dorsale hypothalamique » du nerf optique chez les amniotes (E. FREY), 646.
Commotion cérébro-spinale (F. PEDRAKILI), 252.
 — *cérébrale.* Auto-observation dans un cas de — à syndrome végétatif (E. FREY), 784.
Complexe d'acetylcholine. Existence d'un — dans le cerveau et divers organes. Ses caractères, sa répartition (GAUTRELET), 239.
Compression du chiasma des nerfs optiques et des bandelettes optiques par anévrysme intra-crânien (G. JEFFERSON), 92.
 — *médullaire* par balle. Opération (H. DICKMANN), 100.
Conduction nerveuse. Blocage de la — et subordination sur le sympathique cervical du lapin (P. CHAUCHARD), 777.
Confusion mentale. Vaccinothérapie « spécifique » dans la — aiguë et la démence précoce (V. M. BUSCAINO et S. PLATANIA), 363.
Convulsions. Etude anatomo-pathologique des — expérimentales provoquées par le cardiazol (K. MIYASHITA), 491.
 — Syncope, — et état d'inconscience (L. J. ROBINSON), 799.
Convulsivothérapie. Le traitement des psychoses par le choc insulinaire simple ou associé à la — (R. CHOPLIN), 470.
Cordotomie postérieure médiane (des cordons de Goll) dans la paralysie spastique (type Little) (C. ANTONUCCI), 100.
 — La — antéro-latérale dans les syndromes douloureux incurables (M. GIOVARNACHE), 472.
 — Considérations sur trois cas de — (P. L. DELLA TORRE), 360.
Corps calleux. Tumeur du — (J.-A. BARRÉ, KABAKER, PERNOT et LÉDOUX), 259.
 — Contribution à l'étude des lipomes du — (G. FARROVICH), 794.
 — *général.* La projection corticale du — médian (WOOLLARD et HARTMAN), 331.
 — *strié.* Syndrome tétanoïde. Lésion probable du — (présentation de malade) (LHERMITTE), 209.
Corrélations épiphysio-hypophysaires. Les — (Le système nerveux endocrinien du cerveau) (G. ROUSSY et E. MOSINGER), 344.
 — *hormonales* de la glande pituitaire en fonction de son innervation sympathique chez le lapin (T. FONTAINE), 769.

Cortex cérébral. La structure et l'organisation du thalamus et du — chez différents mammifères (J. STOFFELS), 80.
Crâne. Anatomie chirurgicale du — et de l'encéphale (C. CLEVEL et M. LATARJET), 639.
Créatine. Etudes sur les affections musculaires. IV. Métabolisme de la — et de la créatinine dans l'atrophie musculaire secondaire aux affections du système nerveux (MILHORAT et WOLFF), 256.
 — Etudes sur les affections musculaires. V. Métabolisme de la — et de la créatinine dans la myotonie congénitale, la myotonie atrophique, l'amyotonie congénitale, le spasme de torsion et la paralysie agitante (MILHORAT et WOLFF), 499.
Créatinine. Etude sur les affections musculaires. IV. Métabolisme de la créatine et de la — dans l'atrophie musculaire secondaire aux affections du système nerveux (MILHORAT et WOLFF), 256.
 — Etudes sur les affections musculaires. V. Métabolisme de la créatine et de la — dans la myotonie congénitale, la myotonie atrophique, l'amyotonie congénitale, le spasme de torsion et la paralysie agitante (MILHORAT et WOLFF), 499.
Crime. La prophylaxie du — (O. KINBERG), 505.
Criminalité. Psychopathie et — dans quatre générations de tsaïganes d'Alsace (DELMOND et CARRÈRE), 222.
Cure bulgare. La — dans les séquelles postencéphaliques (J. ROUXE), 86.
Cyclopie. Contribution à la connaissance morphologique et structurale de l'encéphale dans la — (J. ARANOVICH), 237.
Cysticercose du quatrième ventricule (M. L. LAMBERT et J. DAGNELIE), 486.

D

Décussations. Contributions au développement des structures et des — dans le système nerveux central (DOOLKEN), 326.
Déficit corporel et avenir psychique (H. MENG), 120.
Délire. Remarques sur un — chez une débile mentale (SAUNET), 78.
 — *aigu.* Pathogénie des symptômes du — (GUTRAUD et SAUNET), 78.
 — Troubles délirants et — dans la scarlatine (A. POROT), 91.
Delirium tremens. Syndrome de — chez un enfant de six ans (L. ANDRENELLI), 338.
 — Le rôle du sevrage alcoolique comme cause occasionnelle de la crise de — (H. BAONVILLE et J. TITECA), 367.
Délit. Fondements psychologiques au — d'assassinat et d'homicide (P. MOHR), 505.
Démence. Démence choréique ou — précoce. Influence du pentaméthyltétrazéol sur une contracture extrapyramidale (A. LENOY), 366.
 — *précoce.* Vaccinothérapie « spécifique » dans la confusion mentale et la — (V. M. BUSCAINO et S. PLATANIA), 363.
 — (J. J. DE CALASANE), 329.
 — Etudes cliniques et considérations noso-

- graphiques sur la — (H. EY, et M^{me} BONNAFOUS-SÉRIEUX), 507.
- Démence précoce.** Du diagnostic différentiel entre la — catatonique et les formes légères de parkinsonisme postencéphalitique (D. VUCA), 365.
- *acut.* Propriétés physico-chimiques du cerveau spécialement dans la — et l'ordémécébral (L. ALEXANDER et J. LOONEY), 649.
- —. Altérations histologiques de la — et des états voisins (L. ALEXANDER et J. LOONEY), 671.
- Déments précoces.** Influence inhibitrice du liquide céphalo-rachidien de — sur le tractus génital du souriceau mâle (H. CLAUDE, H. SIMONNET et R. STORA), 506.
- Dépersonnalisation.** Sur la folie nihiliste et la — (A. WEBER), 234.
- Dépression constitutionnelle.** La —. L'ancienne neurasthénie dans ses rapports avec la médecine générale (M. MONTAUSUT), 229.
- *mélancolique.* La Photodyn dans le traitement des psychoses dépressives endogènes et de la — en général (I. CASTILLO), 306.
- Désorientation.** Les — temporo-spatiales et la prépondérance de l'hémisphère droit dans les agnosokinésies proprioceptives (M. DIDÉ), 657.
- Développement corporel.** Les rapports entre le — type constitutionnel, l'intelligence, et le caractère au cours de l'âge scolaire (E. SCHLESINGER), 512.
- Déviations oculaire et nystagmus** chez les cobayes avec lésions du cervelet et du tronc cérébral (BUCHANAN), 488.
- Diabète hypophysaire.** Action de la fièvre (H. ZONDEK et A. KAATS), 94.
- Diamètre.** Analyse des relations réciproques entre chronaxie, — et vitesse de conduction dans les fibres myélinisées (L. LAPICQUE), 664.
- Dilatation des bronches.** L'infiltration du ganglion stellaire dans la — (P. BOURGEOIS, J. CHAUVEAU et J. DOS GHALI), 478.
- Diplégie laryngée** avec aphonie dans un cas de paralysie saturnine généralisée : régression avec localisation résiduelle antibrachiale et péronière (ALAJOUANINE, AUBRY, THUREL et M^{lle} COTTE), 425.
- Discordance.** La — catatonie appliquée (J. VIÉ), 223.
- Discussion (ALQUIER), 736.**
- (M. BABONNEIX), 78, 218.
- (BARRÉ), 303, 422.
- (CHAVANY), 315.
- (DEREUX), 733.
- (FAURE-BEAULIEU), 724.
- (M. GARCIN), 164, 182, 218.
- (P. LHERMITTE), 61, 220, 202.
- (THIEBAUT), 217.
- (M. VELTER), 178.
- Divorce et aliénation mentale** (R. LÉCULIER et R. GOT), 759.
- Double imprégnation.** Sur la méthode de — du tissu nerveux (L. S. GOLDIN), 259.
- Douleur.** Le problème de la —. Conceptions actuelles (ASTVATATOUROFF), 651.
- Considérations sur la — dans le cadre de la sensibilité générale (E. CREGHEL), 473.
- Sentiment de — et fatigue musculaire. (S. W. GOLMANN), 790.
- De la — (GOUBERCHTE), 652.

- Douleur.** De la — dans les blessures des nerfs (R. LERICHE), 652.
- Nature physiologique de la — (PROPPER-GRACHTCHENKOFF), 653.
- Dysaesthésie trigémellaire et hémisudation faciale** à prédominance postmastectomie, au cours d'une syringo-myélobulbie (H. ROGER, J. BOUDOURESQUES et R. BERNARD), 223.
- Dysgraphie parkinsonienne.** Un type de — et tremblement n'apparaissant que dans certaines conditions (influence de l'attitude) (T. ALAJOUANINE, R. THUREL et MOZZICONACCI), 637.
- Dysostose cranio-faciale.** Contribution à l'étude des malformations de la face et des maxillaires dans la — (P. DE GUNTEN), 337.
- Dyspraxies.** Observations concernant les —, comparativement à des erreurs de langage, de lecture et d'écriture (J. KOLLARITS), 501.
- Dystoniques.** Emploi thérapeutique du curare et du chlorhydrate d'érythroïdine dans les états apastiques et — (M. BURMAN), 802.

E

- Echanges gazeux.** Les — et la glycolyse dans le cerveau (H. ROGER), 779.
- Écorces cérébelleuses.** Contributions au développement postembryonnaire de l'— de l'homme (M. L. BOROWSKY), 255.
- Variabilité de la structure de l'—. La région pariétale supérieure de l'homme (M. COUREVITSCH et A. CHATSKATOUHIAN), 647.
- La variabilité de la structure de l'—. La région frontale de l'homme (E. KONONOVA), 648.
- Electrocorticogramme.** L'— pendant l'établissement de la narcose à l'uréthane (Z. DROHOCKI et J. DROHOCKA), 114.
- Electrocution.** Résistance de l'animal nouveau-né à l'— (M. CARUZAC et P. MARQUES), 340.
- Electroencéphalogramme.** L'— multiple de l'homme normal (A. BAUDOUIN, H. FISCHGOLD et J. LERICHE), 494.
- L'— dans le myxœdème (I. BERTRAND), J. DELAY et J. GUILLAIN), 113.
- Les anomalies de l'— dans le myxœdème (G. GUILLAIN, I. BERTRAND, J. DELAY et J. GUILLAIN), 114.
- L'— dans un cas de mutisme et surdité hystérique (D. PAULIAN), M. TUDOR et G. CONSTANTINESCO), 73.
- L'— dans l'intoxication bromurée (M. RUBIN et L. COHEN), 339.
- L'analyse statistique de l'— du point de vue des amplitudes (SAGER et HERMAN), 625.
- L'— dans un cas de sommeil pathologique par tumeur hypothalamique (W. WALTER, G. GRIFFITHS et S. NEVIN), 496.
- Electroencéphalographie.** L'étude — des « automatismes » du cerveau (Z. DROHOCKI), 359.
- L'exploration — de la localisation pharmacologique des narcotiques (Z. DROHOCKI et J. DROHOCKA), 359.
- Application de l'électrofluoroscope aux examens — (A. FESSARD et G. MINOT), 495.
- Etudes — (dixième note). L'électroencéphalogramme du chien normal et du chien dé

- cortiqué unilatéralement, enregistré au cours de la narcose évipanique (O. SAGER et A. KREINDLER), 359.
- Electroencephaloscope.** Application de l'— aux examens électroencéphalographiques (A. FESSARD et G. MINOT), 495.
- Electroproyexie.** Note préliminaire sur l'— dans le traitement de la chorée (J. SAUCIER), 494.
- Electrospectrogramme.** L'— du cerveau (Z. DROHOCKI et J. DROHOCKA), 358.
- Electrospectrographie.** L'— du cerveau (Z. DROHOCKI), 113.
- Electrotonus.** Essai d'interprétation des phénomènes physiologiques de l'— (A. STOHL), 665.
- Embolie cérébrale.** Les répercussions vasculaires tardives de l'— en pathologie expérimentale (M. VILLARET et R. CACHERA), 482.
- Embryologie.** Recherches sur l'— du système nerveux central de l'homme (A. BARRÉ), 227.
- Encéphale.** Anatomie chirurgicale du crâne et de l'— (C. CLAVEL et M. LATARJET), 639.
- Encéphalite.** Rougeole bénigne d'un nourrisson de treize jours. — foudroyante mortelle de la mère (J. MORNET et P. FILLoux), 356.
- chronique. Sur un syndrome caractérisé par l'apparition d'une — à prédominance lenticulaire au cours d'une cirrhose hépatosplénique intergène (G. GUILLAIN, N. FIESINGER, P. MOLLARET et J. DELAY), 356.
- épidémique. Traitement de l'— chronique par la cure bulgare (J. BORYSOWICZ), 355.
- léthargique. Associations anatomo-cliniques : Dégénérescence pigmentaire pallido-nigrique et — chronique (VAN BEGAERT), 575.
- des centres végétatifs. Syndromes de somnolence périodique avec polyphagie et polydipsie (A. GORDON), 411.
- postmorbilleuse (PAULIAN et M. CARDAS), 457.
- postvaccinale. Etude anatomo-clinique d'un cas d'— (P. VAN GEUCHTEN et M. FALCON), 356.
- Encéphalites.** Recherches sur la réaction de Donaggio (phénomène d'obstacle) chez les encéphalites chroniques soumis à la cure bulgare (D. RAFFAET), 357.
- Encéphalographie.** Description d'un cas de cavités cérébrales étendues communiquant avec le système ventriculaire (R. LEPFEN), 798.
- Encéphalopathie.** Un cas d'— (apoplexie séreuse) postarsénobenzolique à symptomatologie exceptionnelle (syndrome méso-diencephalique). Guérison (O. FISCHER, O. LAUFER et O. SITTO), 741.
- Macrogénitosomie chez une fillette au cours d'une — infantile avec syndrome de Foerster initial (R. GARCIN, A. VARAY et HADJIDIMO), 44.
- Encéphalose.** La forme tardive de l'— centrolaire asymétrique (G. BOSCH et R. ORLANDO), 356.
- Endoscope.** Myéloscopie. Examen diagnostique de la queue de cheval, par l'— (myéloscope) (M. POOL), 101.
- Energie nerveuse.** L'— motrice en fonction de la chronaxie (V. RASCANU et M. KAPRI), 114.
- Enervation sinu-carotidienne.** L'—. Technique. Indications. Résultats (L. LÉGER), 478.
- Action de l'— sur la structure des cap-
- sules surrénales (J. VERNE et L. LÉGER), 342.
- Enurésie.** Psychogénèse de l'— infantile (E. WEIGL), 653.
- Ependymome** du myélocéphale avec syringomyélie cervicale (étude anatomo-clinique) (J. DAGNELIE et J. ANSAY), 485.
- Epilepsie.** L'ionisation transcérébrale dans le traitement de l'— (V. C. DARDER et A. M. VISCA), 907.
- Traitement de l'— par l'association gardénal-strychnine (LAIGNEL-LAVASTINE et J. GALLOT), 222.
- L'— ; son problème et ses rapports avec la thérapeutique (O. MARRUCC), 799.
- Hérité et — (L. MARCHEAND), 464.
- Courte note sur le phénomène d'obstacle dans l'— dite essentielle et organique (G. MATTIOLLO-FOGGIA), 491.
- Le rouge brillant vital comme anticonvulsivant dans le traitement de l'— (R. OSGOOD et L. ROBINSON), 492.
- et paralysie générale. Les épileptiques paralytiques postthérapeutiques (H. ROGER et J. ALLIEZ), 222.
- L'hypertension de la crise d'— expérimentale procède, pour une part, d'une décharge sécrétoire d'adrénaline (A. TOURNADE, R. RAYNAUD et G. CHARDON), 492.
- L'épreuve du cardiazol pour le diagnostic de l'— (J.-O. TRELLES et FEBRES (H. MORANTE), 800.
- d'Amantia. Sur la production de l'— chez le singe (H. MOUSSATCHÉ et M. VIANNA DIAS), 799.
- dramatique. Contribution à la question de l'— (E. KARENSTEIN-SUTNO), 798.
- Epileptiques.** Niveau mental des malades — suivis au dispensaire (M. BARNES et J. FETTERMAN), 450.
- Accès de caractère — provoqués par l'introduction sous-occipitale de substances vasodilatatrices (FLAMBERTI), 798.
- Epinéphrite.** Circulation cérébrale. Réaction des artères piales à l'— en application directe et en injection intraveineuse (M. FOG), 332.
- Equilibre** et système extrapyramidal (A. AUSTRIGESILLO (FILHO), 668.
- Erotomanie.** Rapports de l'— et de l'hypocondrie (FRETET et J. MASSON), 223.
- Etat dementiel** simulant une psychose pré-sénile. Tuberculose encéphalique (MARCHEAND, DEMAY et J. NAUDASCHER), 78.
- d'inconscience. Syncope, convulsions et — (L. J. ROBINSON), 799.
- de veille. Les manifestations électriques spontanées du cerveau à l'— (Z. DROHOCKI), 113.
- Ethylisme chronique.** Quelques considérations sur les syndromes médullaires dans l'— (H. LEA PLAZA et S. RODRIGUEZ), 339.
- Eunuchoidisme** (H. CARMICHAEL et A. KENTON), 343.
- Evolution** du cerveau. Contribution à l'étude des lois de l'— humain (W. RIESE), 88.
- Excitation faradique.** Physiologie des formations réticulées. V. Réactions cardiaques et vésicales consécutives à l'— du bulbe chez le chat (M. MONNIER), 753.
- vestibulaire. Influence de l'— sur la tension artérielle rétinienne (E. B. STREIFF et BIANCHI), 226.
- Exhibitionnisme.** Etude sur l'— (NAVILLE et DUBOIS-FERRIÈRE), 363.

F

- Fatigue musculaire.** Sentiment de douleur et — (S. W. GOLSMANN), 780.
- Fausse amputation.** Les — du III^e ventricule au cours des tumeurs du cervelet (C. VINCENT et LE BEAU), 440.
- Ferments.** Etudes sur les — du cerveau. III. Sur la glycolyse, la glycogénolyse du cerveau et du sang des sujets atteints ou non atteints de psychoses (H. MARUYANA), 119.
- Fibres nerveuses.** Analyse des relations réciproques entre chronaxie, diamètre et vitesse de conduction dans les — myélinisées (L. LAPICQUE), 664.
- , Sur le passage de — à destination hypophysaire (G. UNGAR), 331.
- Fièvre.** Diabète hypophysaire. Action de la — (H. ZONDEK et A. KAAZ), 94.
- de Malle. Paraplégie spasmodique survenue au décours d'une — contractée à Tombouctou. Arsénothérapie. Guérison (J. VIDAL), 244.
- typhoïde. Sur une épidémie de — dans un hôpital psychiatrique (A. TOMASINO), 91.
- Fluorure de sodium.** Action du — et du bleu de méthylène sur l'activité électrique spontanée et provoquée de l'écorce cérébrale (G. MORUZZI), 359.
- Folie nihiliste.** Sur la — et la dépersonnalisation (A. WEHNER), 234.
- préénile à ectoparasites (K. A. ERBOM), 607.
- Fonction autonome.** Régulation cérébrale de la — (F. FULTON), 478.
- Formations réticulaires.** Physiologie des — V. Réactions cardiaques et vésicales consécutives à l'excitation faradique du bulbe chez le chat (M. MONNIER), 756.
- Posse postérieure.** Diagnostic iodoventriculaire graphique des affections chirurgicales de la — (R. CARRILLO), 666.
- Fractures.** Dispositif permettant d'effectuer l'ostéosynthèse dans les luxations des vertèbres cervicales sous traction continue squelettique (LANCE), 803.
- Fulguration.** Syndromes neurologiques peu communs par — (M. BERGONZI), 112.
- , Dégénérescences nerveuses tardives après — expérimentale (I. BERTRAND, KOFFAS et LEROY), 186.

G

- Gangliocytome.** Contribution à la clinique et à l'histopathologie du — du bulbe (E. AMSTAD), 98.
- Ganglion stellaire.** Infiltration du — et de la chaîne thoracique supérieure par la voie supéro-externe (G. ARNOLD), 244.
- , L'infiltration du — dans la dilatation des bronches (P. BOURGEOIS, J. CHAUVÉAU et J. DOS GHALI), 478.
- sympathiques. Recherches sur la sensibilité vasculaire. Passage de certaines voies sensibles par les — (J. TINEL et G. UNGAR), 331.
- Ganglionectomie.** L'influence de la — sympathique lombaire sur la fonction rénale (A. CALO), 245.

- Gangrène.** Sur certaines particularités de la névrite au cours de la — spontanée (D. PANTCHENKO), 352.
- Gésélimine.** Effets de la — sur le système nerveux des poikilothermes (E. MOISSET DE ESPANES), 239.
- Glioblastome multiforme.** Comparaison entre les symptômes de — et d'astrocytome fibrillaire du lobe temporal (R. COLLINS), 96.
- Gliomatose.** Hypertrophie thalamique ou — du thalamus (S. NEVIN), 668.
- Gliomes cérébraux à évolution atypique** (J. LEVY-VALENSI, S. DE SÈZE, J. CUEL et INBONA), 794.
- , Formations cavitaires et kystiques des — (M. PENNACHIETTI), 347.
- , Contribution à l'étude clinique et au traitement des — du chiasma (PUECH, STUL et BEGEAT), 192.
- , La fréquence des — à structure histologique polymorphe (H. J. SCHERER), 97.
- frontale. Syndrome de compression directe du nerf optique au cours de l'évolution d'un — (ASKENASY), 59.
- kystique. Etude clinico-chirurgicale et injection de lipiodol dans un cas de —. Radiothérapie (J. P. KAVER et R. MOREA), 116.
- Gliosarcome** (glioblastome) du lobe pariétal droit et du centre ovale (P. L. DELLA TORRE), 794.
- Glycémie.** Sur les variations de la — après pneumoencéphalographie artificielle chez les traumatisés du crâne (G. COGGI et M. ANDRUCCI), 805.
- , Réflexions sur la — par rapport à la thérapeutique par le coma insulinaire (M. YAHN), 497.
- Glycogénolyse.** Etudes sur les ferments du cerveau. III. Sur la glycolyse, la — du cerveau et du sang des sujets atteints ou non atteints de psychoses (H. MARUYANA), 119.
- Glycolyse.** Les échanges gazeux et la — dans le cerveau (H. ROGER), 779.
- Goût.** Le sens du —. Formules par lesquelles les rapports entre l'excitation et la réaction temps peuvent être prévus (C. ELSEBERG et SPOTNITZ), 487.
- Granulome malin.** Le — du système nerveux (I. RIZZI), 355.
- Griseum central.** Les phénomènes bioélectriques des champs de l'écorce cérébrale. Résultats généraux relatifs à la physiologie et à la physiopathologie du — nerveux (A. E. KORN-MULLER), 326.
- , La fonction loco- (et oculo-) motrice des noyaux de la commissure postérieure et des noyaux du cerveau moyen. Résultats de l'investigation anatomo-physiologique et anatomique comparative (L. J. MUSKENS), 475.
- Gymnastique thérapeutique.** Précis de — (E. MATTHIAS), 88.

H

- Hallucinations.** Sur la nature des — (S. BLACHOWSKI), 118.
- , Considérations méthodologiques sur une théorie des — (J. DRETLER), 119.
- , Quelques observations concernant les — dans les affections organiques du système nerveux central (J. HANDELMAN), 119.

Hallucinations. La polyopie et la direction constante des — hémianopsiques (H. HOFF et O. PORTL), 671.

— Sur le problème des — (A. ROMERO), 367.

Hallucinoses. Un cas d'— chronique (PRIVAT DE FORTUNY et BELFELS), 367.

Hématome sous-dural chronique récidivant des jeunes (L. DAVIDOFF et C. DYKE), 106.

— sous-dural chronique. Etude radiographique et pneumoencéphalographique (C. DYKE et L. DAVIDOFF), 106.

Hématoporphyrine. L'— dans les états dépressifs (U. MALOBERTI), 363.

Hémianopsie focale subjective au cours de l'adaptation à l'obscurité chez des malades porteurs de tumeurs d'un lobe temporal (H. SPOTNITZ), 9.

Hémiballismus (F. MOERSCH et J. KENOHAN), 668.

Hémisudation faciale. Vertiges et — paradoxale après stectomie pour brachialgie traumatique (H. ROGER, J. PAILLAS et J. BOUDOUQUES), 224.

Hémorragie méningée au cours d'une néphrite aiguë chez un adolescent (RIMBAUD, SERRE, BOUCOMONT et GODLEWSKI), 103.

Hérédité et épilepsie (L. MARCHAND), 464.

— Contribution à la doctrine de l'— en psychiatrie d'après les investigations portant sur une population insulaire (E. STROMGREN), 644.

Hérédo-ataxie cérébelleuse. Forme de transition entre la maladie de Freidreich et l'—. Association d'une amyotrophie musculaire progressive et d'une malformation cardiaque congénitale (A. VALENTE), 118.

Histologie. Traité d'—. Vol. I. Technique. Cytologie. Tissus (S. BRATIANUS et V. ANGHESCU), 467.

Hormone folliculaire et psychoses. Etude physiopathologique (R. STORA), 770.

Hydrocéphalies. Les — et l'œdème cérébral (F. PEDRAZZINI), 250.

— Sur les cavités médullaires dans un cas d'— dans un cas de pellagre et dans la syringomyélie (QUERCY et DE LACHAUD), 565.

— expérimentale. Des dangers du thorotrast intracranien. Avec références spéciales sur la production de l'— (R. STUCK et D. REEVES), 116.

Hygiène héréditaire. L'— allemande (G. FRIESE et H. J. LEMME), 87.

Hyperglycémie provoquée. L'épreuve d'— dans les tumeurs de l'hypophyse. (COSSA, AUGIER et RIVOIRE), 367.

Hypermotilité. L'— dans l'enfance (E. LEDERER et J. KONIG), 471.

Hyperostose endocranienne. Contribution à l'étude de l'— (G. FATTOVICI), 805.

Hypertension artérielle. (Edème cérébro-méningé et papillo-rétinien après — (T. ALA-JOUANINE, THUREL, MAFFEI et T. HORNET), 607.

— Lésion du tronc cérébral et — dans la production de l'œdème aigu du cerveau (J. LE BEAU et M. BONVALLET), 98.

— crânienne. L'— chez les hypertendus artériels (RISER, J. PLANQUES et P. BARBIER), 787.

— essentielle. Le syndrome de Cushing et le problème de l'— (A. SELIGSMAN), 344.

Hyperthyroïdie. Des formes psychiques pures ou équivalentes de l'— (P. COSSA), 93.

Hypertrophie musculaire généralisée de l'adulte à constitution rapide et myxœdème fruste concomitants électriquement très améliorés par le traitement thyroïdien (G. BOCHUGNON), 546.

— congénitale, syndrome de Debré-Demaigne. Nouvelle présentation après opothérapie thyroïdienne (DARRE, MOLLARET, M^{me} ZAGDOUN et M^{me} EMISCHEN), 448.

— de l'adulte à constitution rapide. Action du traitement thyroïdien (2^e présentation). (MOLLARET et SIGWALD), 219.

— généralisée de l'adulte à constitution rapide et myxœdème fruste concomitants cliniquement guéris par le traitement thyroïdien (P. MOLLARET et J. SIGWALD), 516.

— thalamique ou gliomateuse du thalamus (S. NEVIN), 668.

Hypnose. L'— en clientèle médicale (B. STOKVIS), 85.

Hypochondrie. Rapports de l'érotomanie et de l'— (FRETET et J. MASSON), 223.

Hypoglycémie et schizophrénie (E. FENE et H. KOGERER), 508.

Hypophyse. Contribution à l'étude de la fonction du lobe antérieur de l'— (R. BEBOVITU, I. DUYEIC et KOVACEVIC), 785.

— L'agénésie de l'— et de la thyroïde ont-elles influence sur le développement de l'embryon de poulet (R. STOLL), 649.

— L'— dans la maladie de Basedow (G. WEGELIN), 345.

Hypophysectomie transfrontale chez un acromégalique avec diabète sucré (FASIANI, BELONI et QUARTI), 93.

Hypotension artérielle. L'— rétinienne dans les tumeurs intracrâniennes des étages antérieurs et moyens (DE MORSIER), 226.

Hypothalamus. Recherches anatomo-comparatives sur la racine basale optique, la commissure transverse de Gudden et sur une communication de la rétine avec la région végétative de l'— par une « racine dorsale hypothalamique » du nerf optique chez les amniotes (E. FREY), 646.

— Le psychisme de l'— (N. ZAND), 36.

Hystérie. Sur quelques aspects de l'— G. CARRIÈRE et GINESTRE), 368.

I

Idee de l'homme. L'— dans la neurologie contemporaine (W. RIESE et A. REQUET), 640.

Image de soi. Pathologie de l'— (J. LHERMITTE et Z. SUJIC), 120.

Immobilisation soudaine d'attitude, du membre supérieur signe de localisation cérébrale (J.-A. BARRÉ), 59.

Imprégnation argentique des coupes à congélation (J. SEEPENWOL), 651.

Impulsions cutanées. Influence de la sensation douloureuse sur les — (E. HOLLANDER), 241.

Infiltration norocœlénique des ganglions stellaires dans les syndromes angoreux et hypertensifs (E. DONELOOT et B. MENETRELL), 246.

Infirmier. Manuel technique de l'— des établissements psychiatriques (MIGNOT et MARCHAND), 474.

Inflammation. Sur les observations morphologiques concernant le cours de l'— hyperergique dans le tissu musculaire atrophie par suite de l'— inactivité — en rapport avec le problème de la participation du système nerveux aux réactions allergiques des tissus (J. M. LOSOVSKY et D. WYOPAKIEW), 498.

Infortunes humaines. Moyens de lutte contre les — (A. ADLER), 777.

Inhibition centrale. Du mécanisme de l'— (V. BONNET et F. BREMER), 474.

Innervation périphérique. L'— (E. VILLIGER), 775.

— **vasculaire.** Contribution à l'étude de l'— du membre inférieur (iliaque primitive, iliaque externe, fémorales). Déductions anatomiques et chirurgicales (A. COURT), 330.

Institut anatomique. Travaux de l'— de Sendai, 645.

Insuffisance psychique. Etats d'— dans les oligophrénies légères. Enquête analytique individuelle (E. GOLDKHUL), 773.

Insufflation d'air. Contribution à l'étude de la physiologie du système ventriculo-subarachnoïdien par la méthode d'— par la voie lombaire (PAULIAN, CARDAS et CHILIMAN), 799.

Insuline. Contribution au traitement de la schizophrénie par l'— (H. DELGADO, J. VALEGA et G. GUTIERREZ-NORIEGA), 507.

— **Technique et indication des cures d'— et de cardiazol** chez les schizophrènes (M. GROSS et G. GROSS-MAY), 364.

Insulinothérapie. Schizophrénie et rémissions après — (M. L. PRESS), 510.

— **L'— par voie endoveineuse** (BARDENAT et LÉONARDON), 502.

Intelligence. Evolution des troubles de l'— et du caractère à la puberté (S. LECONTE-LORIGNOL), 640.

— **Les rapports entre le développement corporel type constitutionnel l'— et le caractère** au cours de l'âge scolaire (E. SCHLESINGER), 512.

Intensité lumineuse. Les relations entre la surface et l'— et la dimension de la pupille avec formules pour les réactions pupillaires (ELSBERG et SPOTNITZ), 255.

Intoxications. Etudes histopathologiques sur les altérations du système nerveux central dans les — expérimentales par l'alcool méthylique (Y. TOMITA), 782.

— **bromurée.** L'électroencéphalogramme dans l'— (M. RUBIN et L. COHEN), 339.

— **hydrique.** Troubles psychiques secondaires à une —. Symptômes de confusion mentale et de schizophrénie (A. FAURBYE), 490.

— **ozycarbonée** avec accidents paralytiques tardifs. Etude anatomo-clinique (LHERMITTE, MONIER-VINARD et AJURIAGUERRA), 577.

Iodoventriculographie de la fosse postérieure (R. CARRILLO), 776.

Iodoventriculographique. Diagnostic — des affections chirurgicales de la fosse postérieure (R. CARRILLO), 666.

Ionisation transcébrale. L'— dans le traitement de l'épilepsie (V. C. DARDER et A. V. VISCA), 797.

K

Kérato-conjonctivite. Constance d'une méningite au cours de l'évolution de la — herpétique du lapin (V. DE LAVERGNE, P. KISSEL et P. LEICHTMANN), 476.

Kyste épéndymaire de la portion médullaire cervico-dorsale (I. HYMAN, W. HAMBY et SANES), 350.

— **des nerfs.** Contributions à l'étude des — (G. PIENI), 797.

— **périneuraux** des racines nerveuses spinales (I. M. TARLOV), 661.

L

Langage. Observations concernant les dyspraxies, comparativement à des erreurs de —, de lecture et d'écriture (J. KOLLARITS), 510.

— **Troubles du — parlé et du langage écrit** chez trois déments précozes à forme paranoïde (A. LATAPIE et J. LECLERC), 502.

— **Etudes sur les rapports entre les troubles psychiques et les troubles du —.** II. Au sujet de la doctrine du trouble paralytique du langage (E. STENGEL), 502.

Latéralité. La — des signes et des symptômes dans une série de tumeurs cérébrales vérifiées anatomiquement (T. BAMFORD), 95.

Lésions histologiques du système nerveux des lapins en état anaphylactique (S. BAGINSKI), E. CZARNECKI et J. HURYNOWICZ), 650.

— **nerveuses.** Les — dans les appendicites aiguës et chroniques (étude clinique et histologique de dix cas) (A. LLOMBART), 342.

— **pyramidales.** Recherches expérimentales concernant les — chez le chien : contribution à la régénération centrale (O. MARBURG), 474.

Lipiodol. Etude clinico-chirurgicale et injection de — dans un cas de gliome kystique. Radiothérapie (J. P. KAFFER et R. MOREA), 116.

— **intraventriculaire.** Mécanisme d'évacuation du — (R. CARRILLO), 115.

Lipomes. Contribution à l'étude des — du corps calleux (G. FATTOVICH), 794.

Liquide céphalo-rachidien. Influence inhibitrice du — de déments précozes sur le tractus génital du souriceau mâle (H. CLAUDE, H. SIMONNET et R. STORA), 506.

— **L'hypotension du — consécutive** aux traumatismes fermés du crâne (F. DELANNOY et R. DEMAREE), 786.

— **Comparaison entre les — des scléroses** en plaques en évolution ou stabilisées (S. DILLENBERG), 103.

— **Le contrôle des syphilitiques** par l'examen en série du — (E. GUTIERREZ), 234.

— **Contribution à l'étude du — dans la** maladie de Heine-Medin (A. HAEDO), 111.

— **Recherches sur le — après commotion** et contusion du cerveau (H. SCHONSTADT), 250.

— **Sur la teneur en aneurine (vitamine B)** du — (G. VILLELA), 788.

— **cérébrospinal.** Le — dans la syphilis (V. KAFKA), 655.

- Lobe paracentral.** Tuberculose du mésencéphale et du — (TRELLES, MENDES et JIMENEZ), 99.
- **pariétal droit.** Gliosarcome (glioblastome) du — et du centre ovale (P. L. DELLA TORRE), 794.
- **préfrontaux.** Destruction traumatique bilatérale des —. Etude du syndrome clinique (H. BACONVILLE), J. LEY et J. TITECA), 479.
- —. Les effets chez le singe de l'ablation des — (R. MESSIMY), 1.
- Lol.** Histoire des projets de revision de la — du 30 juin 1936 (H. DESBUELLES), 504.
- —. Des modifications qui pourraient être apportées à la — du 30 juin 1938 (J. HAMEL et J. LAURIEUX), 505.
- —. La réforme de la — de 1838 vue par un médecin-directeur de maison de santé privée (J. VIGNAUD), 506.
- Luxations.** Dispositif permettant d'effectuer l'ostéosynthèse dans les fractures — des vertèbres cervicales sous traction continue squelettique (LANCE), 803.

M

- Macrogénitosomie** chez une fillette au cours d'une encéphalopathie infantile avec syndrome de Foerster initial (R. GARCIN, A. WARAY et HADJI-DINO), 449.
- **précoce.** A propos d'un cas de —. Etude somato-psychique et recherches biologiques (R. MONIER-VINARD et M^{me} ROUDINESCO), 543.
- Mal de Pott.** Le diagnostic radiologique du — (L. LAMY, PIERRE-BOURGEOIS et H. THIEL), 116.
- Maladie de Basedow.** L'hypophyse dans la — (C. WEGELIN), 345.
- **de Friedreich.** Recherches de caractère héréditaire, somatique et psychopathologique à propos d'une famille de — (KLEIN), 117.
- —. Un cas de — sporadique chez un seul jumeau. Amélioration régulière depuis 3 ans après vitaminothérapie (P. MOLLARET), 508.
- —. n'atteignant que certains membres du même sexe dans une famille (E. V. TURNER et E. ROBERTS), 117.
- —. Forme de transition entre la —, l'hérédito-ataxie cérébelleuse. Association d'une amyotrophie musculaire progressive et d'une malformation cardiaque congénitale (A. VALENTE), 118.
- **de Heine-Medin.** Formes méningées de la — (R. G. AGUIRRE), 110.
- —. Contribution à l'étude du liquide céphalo-rachidien dans la — (A. HAEDO), 111.
- **de Hodgkin.** A propos d'un cas de — à forme nerveuse (J. B. JOBIN, et C. AUGER), 661.
- **de Little.** Deux cas de la — traités par radiothérapie postérieure (J. YOVCHICH), 659.
- **mentales.** La thérapeutique des — par l'insuline à Céry de 1:29 à 1938. (R. KAECH), 503.
- —. Influence du rythme saisonnier sur la fréquence des — (E. KRAFF), 362.
- **nerveuses.** La forme et les fonctions du système nerveux central. Introduction à l'étude des — (F. TILNEY et H. RILEY), 771.
- Ma'adie de Paget.** Altérations encéphaliques dans un cas de — (V. DIMITRI et J. ARANOVICH), 337.
- — du crâne avec symptômes neurologiques (J. de LEHOCREY), 727.
- **de Parkinson.** Le problème de la — traumatique (F. VIEHOI), 358.
- **des porchers.** La — en Franche-Comté. Inconstance de la méningite (E. LEDOUX), 243.
- **de Raynaud.** A propos de la —. Considérations thérapeutiques et pathologiques d'après 13 observations (P. WERTHIEMER et M. BERARD), 247.
- **de Recklinghausen.** Les neurinomes intrathoraciques au cours de la — (G. CARRIÈRE et CL. HURIEUX), 91.
- —. Considérations clinico-histologiques sur un cas de — (G. GENTILE), 92.
- —. Tumeur du médian au cours d'une —. Ablation et greffe nerveuse (HAMANT et ESCOBES), 92.
- —. Evolution maligne d'une tumeur royale d'une — à caractère familial (HUGUENIN, BURGI et BARDET), 738.
- **de Sturge-Weber.** Contribution à l'étude de la — (IOANITESCU-SOCOLSCU-STELIANA), 658.
- **de Thomsen.** Un cas atypique de — (V. VENTURA), 500.
- Malariathérapie.** La — d'inoculation dans le traitement de la syphilis du système nerveux central (G. STOICA), 473.
- Malformation.** Sur une remarquable — symétrique de l'écorce cérébrale (micro-engyrie) allant de pair avec une synostose préinatale de toutes les autres sutures du crâne (A. BIE-MOND), 480.
- du cerveau postérieur avec hydrocéphalie interne. Ses rapports avec la malformation d'Arnold-Chiari (Mc. A. CONNELL et H. PARKER), 486.
- **cardiaque.** Forme de transition entre la maladie de Friedreich et l'hérédito-ataxie cérébelleuse. Association d'une amyotrophie musculaire progressive et d'une — congénitale (A. VALENTE), 118.
- Manifestations électriques.** Les — spontanées du cerveau à l'état de veille (Z. DRONOSKI), 113.
- Mécanisme endocrinien.** Le — régulateur du temps physiologique (E. CANTILLO), 342.
- **neuromusculaire.** Etudes concernant le — humain. II. Effet produit par la cordotomie ventromédiale sur la spasticité musculaire chez l'homme (P. BUCY), 255.
- Médullo-radulaire.** Topographie — lombosacrée du chien et technique expérimentale (N. CHRISTEAS), 349.
- Mélanome.** Métastase endocranienne d'un — malin ; cancérisation traumatique d'un naevus primitif (J. E. PAILLAS et A. VOLPIATTO BERTRAND), 477.
- Mélanose néoplasique.** La — cérébro-cutanée (R. LECOUTURIER, J. LEY, J. TITECA et L. VAN BOGAERT), 789.
- Méningiome intraventriculaire du carrefour temporo-occipital gauche.** Ablation après incision du lobe occipital gauche. Guérison sans séquelles (J. CHRISTOPHE, M. DAVID, et COCHEME), 425.

Méningiome du cerveau (C. HORRAX), 354.

—, Sur les — latents (LHERMITTE, DE MARTEL et GUILLAUME), 637.

— du ventricule latéral (LYERLY), 354.

— de la tente du cervelet (P. MICHON et R. ROUSSEAU), 663.

— de la région chiasmatique ayant envahi le parenchyme cérébral chez une petite fille de sept ans (F. PUPO), 663.

Méningite à méningocoques compliqués de septicémie à méningocoques. Guérison de la méningite par une dose faible de sulfamide. Nécessité de prescrire de fortes doses de sulfamide pour guérir la septicémie (J. DECOURT, R. MARTIN, HÉRAULT et PANTHIER), 662.

—, Pronostic et traitement des — septiques otogènes et de quelques autres complications des otites et des sinusites par le paraaminophénylesulfamide (1162 F) (R. DEVERNOIX), 235.

— à streptocoques d'origine mastoïdienne guérie par ingestion intrarachidienne de sulfamide (HALPERN, R. MARTIN et BIGNOTTI), 354.

—, Constance d'une — au cours de l'évolution de la kérato-conjonctivite herpétique du lapin (V. de LAVERGNE, P. KISSEL et P. LEICHTMANN), 476.

— à streptocoques chez une adulte, traitée et guérie par la paraaminophénylesulfamide (P. LÉCHELLE, A. THÉVENARD et CHAROUBET), 663.

— aiguë à bacille du groupe typhique (M. DEBROT et MASCHAS), 353.

— *cérébro-spinale* à méningocoque B, guérie par la seule chimiothérapie sulfamidée (GERMAIN et GAUTRON), 355.

—, Deux cas de guérison de — à méningocoques traitées exclusivement par le 1162 F. (R. A. MARQUÉRY, LAUNAY et E. MAGE), 107.

— à méningocoques B chez un nourrisson de seize mois. Traitement par la seule chimiothérapie (1162 F). Guérison (M^{me} ZAGDOUN et M^{me} ÉMISCHEN), 109.

— *streptococcique*. Traitement de la — expérimentale du lapin par certains dérivés organiques du soufre (L. DIGONNET), 353.

Méningo-encéphalite tuberculeuse diagnostiquée à l'examen histobactériologique (URECHIA), 355.

Mésencéphale. Tuberculose du — et du lobe paracentral (TRELLES, MENDEZ et JIMENEZ), 99.

Meurtre. Schizophrénie et —. Contribution à la biopsychopathologie du meurtre (N. SCHIKOWANSKY), 642.

Mérogile. Genèse de la — dans le cerveau humain (J. KERSHMAN), 330.

Migraine. Le traitement de la — par le tartrate d'ergotamine (H. SCHAEFFER), 243.

Migration intracraniorachidienne d'une balle de la voûte au canal sacré (A. CANCELLA D'ARREU et A. SALDANHA), 804.

Mœlle. L'angio-architectonie de la — humaine et ses rapports avec la cyto-myélo-architectonie (C. FATIO), 660.

—, Polarité de la — épinière en rapport avec la subordination périphérique (L. et M. LAFIQUE), 333.

—, Syndrome confusionnel progressif accom-

pagnant des lésions de la portion cervicale de la — (T. PUTNAM), 661.

Mongolisme. Etudes sur le —. I. Croissance et développement physique (C. BENDA), 336.

Monoplégie dissociée du type cortical simulant une paralysie radiale. Sclérose en plaques probable (R. GARCIN), 450.

Mucocèle frontale ayant simulé une tumeur orbitaire (BRÉMOND et P. GUILLOR), 224.

Muscle. Etudes sur les maladies du —. VII. Effet de la cétose et de l'ingestion de créatine dans la myotonie congénitale (A. T. MILHORAT et H. G. WOLFF), 499.

Myalgie épidémique, 5 cas dans un même foyer (HOWARD), 498.

Myasthénie. A propos d'un cas de — d'Erb Goldflam (P. LONGO), 498.

—, L'importance du système neuro-végétatif dans la — bulbaire (A. SALMON), 500.

Myélinopathie cérébrale sous-corticale dans un cas d'intoxication par l'oxyde de carbone (HSU et CHENG), 339.

Myélite névrotique aiguë à forme pseudotumorale d'origine staphylococcique vraisemblable (H. ROGER, POURSIGNES et BOUDOURESQUES), 57.

— *oulienne*. Un cas de —. Sclérose médullaire consécutive évoluant depuis plus de quatre ans (DENECHAU), 476.

Myoclonie des ailes du nez (MORIN), 595.

Myopathie myotonique. Troubles de la sensibilité dans la — (O. MAAS), 498.

Myopie spasmodique transitoire stovarsolique (JEAN-SEDAN), 224.

Myotonie d'effort favorablement influencée par la quinine (DE JONG), 165.

—, Etudes sur les maladies du muscle. VII. Effet de la cétose et de l'ingestion de créatine dans la — congénitale (A. MILHORAT et H. H. WOLFF), 499.

Nyxodème. L'électroencéphalogramme dans le — (I. BERTRAND, J. DELAY et J. GUILLAIN), 113.

—, Les anomalies de l'électroencéphalogramme dans le — (G. GUILLAIN, I. BERTRAND, J. DELAY et J. GUILLAIN), 114.

—, Hypertrophie musculaire généralisée de l'adulte à constitution rapide et — fruste concomitantes, cliniquement guéries par le traitement thyroïdien (P. MOLLARET et J. SIGWALD), 513.

N

Nævus. Métastase endocranienne d'un mélanome malin : cancérisation traumatique d'un — primitif (J. E. PAILLAS et A. VOLPIATTO-BERTRAND), 477.

Nanisme. Sur l'apparition familiale de — avec épilepsie par trouble du cerveau intermédiaire (O. BILLIO), 337.

Narcose. L'électroencéphalogramme pendant l'établissement de la — à l'uréthane (Z. DROHOCAI et J. DROHOCAI), 114.

Nécrose de coagulation au sein d'un ramollissement cérébral ancien (J. LEVY), 80.

—, au sein d'un ramollissement cérébral ancien (Réflexions sur la pathogénie de cette lésion envisagée à la lumière de l'état des artères du territoire atteint) (J. LEVY), 790.

Néoplasme
nerf
de la
— mén
Néoplasme
Diap
Nerf
Okr
— obt
men
(P.
— opt
du
from
— pér
dan
régé
exp
(8.
Neura
L'a
mé
— me
Neur
deu
et
de
Me
— (U.
— V.
NE
Neur
d'u
— de
— ob
RAY
— BA
— DE
106
— Vi
Neur
tio
D.
Neur
no
Neur
(L.
— E
à
FIL
— L.
M
Neur
ne
Neur
BE
Neur
for
ter
48
Névr
loc
(M
— (C

- Néoplasie.** Paralyse unilatérale des 7 derniers nerfs craniens sauf le VI par—vraisemblable de la base (H. ROGER et R. BERNARD), 223.
- **méningées** (MAFFEI), 107.
- Néoplasme intracranien** et syphilis nerveuse. Diagnostic différentiel (P. P. PURO), 348.
- Nerfs** du testicule et glande interstitielle (H. OKKELA et K. SAND), 88.
- **obturaireur.** La section du — dans le traitement des arthrites chroniques de la hanche (P. PADOVANI), 797.
- **optique.** Syndrome de compression directe du — au cours de l'évolution d'un gliome frontal (ASKENASY), 59.
- **périphériques.** Etude sur la biréfringence dans les phénomènes de dégénérescence et régénérescence des — au cours des lésions expérimentales et de pathologie humaine (S. DRAGANESCO et D. CASANGIU), 650.
- Neurasthénie.** La dépression constitutionnelle. L'ancienne — dans ses rapports avec la médecine générale (M. MONTASSUT), 229.
- **mercurielle** (H. STECK), 782.
- Neurinome** de l'angle ponto-cérébelleux chez deux frères (C. BALLI), 91.
- Les — intrathoraciques au cours de la maladie de Recklinghausen (C. CARRIÈRE et C. HURIEU), 91.
- de l'éminence thénar (P. DELINOTTE, DES MESNARDS, ADIE et M^{lle} DESMONTS), 477.
- Un cas de — solitaire de l'intestin grêle (A. MOUCHET et A. SAMIN), 477.
- **Volumineux** — juxtavésical (J. QUENEAU), 105.
- Neurofibromatose familiale.** Etude à propos d'un cas de — (RADEMAERKE), 478.
- de **Recklinghausen.** Troubles psychiques et —. Considérations statistiques à propos d'une observation de cyclothymie dissociée (BARRAUT et J. ALLIEZ), 222.
- La forme hydrocéphalique de la — (A. BARRÉ et J. DELAY), 477.
- — associée à une syringomyélie vraie (J. DE BUSSCHER, H. J. SCHERER et FR. THOMAS), 100.
- , **Syndromes neurologiques** par — (F. VIRIOLI et S. TOLONE), 93.
- Neuromyélite optique** familiale : son apparition chez des jumeaux univitellins (Mc D. ALPINE), 350.
- Neuromyélome.** Conception clinique des neuro-mes et des — (AUSTREGESILLO), 103.
- Neurone.** L'étude du — par la micro-incinération (L. ALEXANDER), 237.
- **Etudes récentes** sur la morphologie du — à l'état normal et pathologique (GREENFIELD), 238.
- **L'histopathologie** du — (H. SCHAFER et MISKOLCZY DESIDERIUS), 469.
- Neuromes.** Conception clinique des — et des neuromyélomes (AUSTREGESILLO), 103.
- Neuropsychiatrie.** Précis de — infantile (GILBERT-ROBIN), 641.
- Neurotomie rétrocochléenne.** Troubles de la fonction acoustique et vestibulaire après — temporaire (D. DEDERDING et E. JERLANG), 487.
- Névralgies.** Sur les — cervico-occipitales et leur traitement par les agents physiques (M. BUTNARU), 651.
- **Contribution à l'étude** des — du trijumeau (C. GAMA), 776.
- Névralgies.** Angiome osseux du basiophénoïde et — du trijumeau atypique (C. VINCENT et P. BRÉGEAT), 433.
- **brachiale** causée par une métastase locale ostéoclasique du tiers moyen de l'humérus droit (E. HERAKOVITZ), 105.
- **phrénique.** Syndrome de —. Passage de l'influx nerveux au niveau du ganglion étoilé (H. DURIU et J. DAGNELLE), 351.
- Névrite.** Sur certaines particularités de la — au cours de la gangrène spontanée (D. PANTCHENKO), 352.
- de la partie dorsale du plexus brachial à la suite d'une injection de lait (A. ZECKEL), 459.
- **motrice** pure posttraumatique à évolution ascendante avec fibrillations sur diverses régions du corps (BARRÉ et KABAKER), 290.
- Névrogile.** Sur les aspects réticulés plexiformes et terminaux de la — de la fibre nerveuse et de la fibre conjonctive (QUERCY et DE LACHAUD), 570.
- Névrose.** Les — consécutives aux traumatismes craniens (R. BRUN), 806.
- Les — après traumatisme crânien à la lumière des théories de Janet (L. SCHWARTZ), 807.
- **Varicocèle** et — (A. SICCO), 670.
- Novocaine.** Les injections locales de — dans le traitement de certaines algies de caractère sympathique (J. DECOURT), 246.
- Noyaux opto-striés.** Pouvons-nous, dans l'état actuel de nos connaissances, admettre l'existence de noyaux supravestibulaires dans les — (H. DE STELLA), 669.
- Noyau rouge.** Note sur le — magnocellulaire et sur ses voies éfférentes chez l'homme. (K. STERN), 89.
- Les connexions du — avec les parties supérieures et inférieures du système nerveux central et rôle de celui-ci dans l'inhibition de la rigidité décébrée (VERHAART), 669.
- **supravestibulaires.** Pouvons-nous, dans l'état actuel de nos connaissances, admettre l'existence de — dans les noyaux opto-striés (H. DE STELLA), 669.
- Nystagmus.** Déviation oculaire et — chez les cobayes avec lésions du cervelet et du tronc cérébral (BUCHANAN), 498.
- De l'influence des anaesthésiques et des narcotiques sur le — expérimental (YASUDA), 489.

O

- Œdème aigu.** Lésion du tronc cérébral et hypertension artérielle dans la production de l'— du cerveau (J. LE BEAU et M. BONVALLET), 98.
- **cérébral.** Propriétés physico-chimiques du cerveau spécialement dans la démence sénile et l'— (L. ALEXANDER et J. LOONEY), 649.
- Les hydrocéphalies et l'— (P. PEDRAZZINI), 250.
- **cérébro-méningé** et papillo-rétinien par hypertension artérielle (T. ALAJOUANINE, TAUREL, MAFFEI et T. HORNET), 607.
- **papillo-rétinien.** Œdème cérébro-méningé et — par hypertension artérielle. (T. ALA-

JOUANINE, THUREL, MAFFEI et T. HORNET), 807.

Cell. Etudes sur la physiologie de l'— (J. G. BYRNE), 466.

Oligodendrogli interfasciculaire. Configuration de l'— et son homologie avec la cellule de Schwann (F. LORETI), 236.

Ophthalmoplogie externe totale congénitale et familiale (G. M. GALLI), 116.

Oscillations bioélectriques. Analyse des — dans l'écorce cérébrale des mammifères (M. LIVANOFF), 664.

Otarthéique chronique. Epilepsie, paralysie facio-trigéminal, hydrocéphalie interne chez un — ; guérison (N. CARREGA et J. E. PAILLAS), 224.

Oxycéphalie (J. KING), 805.

Oxydases. Variations dans la vascularisation et dans la teneur en — de différentes régions du cerveau du chat (C. CAMPBELL), 646.

Oxyde de carbone. Myélinopathie cérébrale dans un cas d'intoxication par l'— (Hsu et CH'ENG), 339.

P

Panartérite noueuse à évolution lente et récidivante avec manifestations médullo-névritiques (R. KOURILSKY, R. GARCIN, I. BERTRAND et E. HINGLAIS), 243.

Para-amino-phényl-sulfamide. Pronostic et traitement des méningites septiques otogènes et de quelques autres complications des otites et des sinusites par le — (1162 F) (R. DEVERNOIX), 235.

— Méningite à streptocoque chez une adulte, traitée et guérie par la — (P. LEHELLE, A. THÉVENARD et CHAROUSSER), 663.

Paralysie du moteur oculaire externe gauche suivie d'une — du lévogyre externe au cours d'une tumeur de la protubérance (RIMBAUD, SERRE, BOUCOMONT et GODLEWSKI), 99.

— unilatérale des 7 derniers nerfs crâniens, sauf le VI^e, par néoplasie vraisemblable de la base (R. ROGER et R. BERNARD), 223.

— amyotrophique extensive posttraumatique avec fibrillations (J. BARRÉ et CHARDONNEL), 623.

— associées du moteur oculaire externe et du latéroglyre au cours du syndrome protubérantiels (L. RIMBAUD et H. SERRE), 486.

— faciale au cours d'une fièvre ondulante observée en Normandie (COLOMBE et CORCHON), 476.

— La dissociation des seuils dans la — (L. DELHEM, H. MOREL-KAHN, H. FISCHGOLD et R. J. MION), 495.

— La — due au virus poliomyélique (B. PIRISI), 801.

— générale. Nouvelles données concernant la thérapeutique arsénobenzolique renforcée postmalariaire dans la — (D. AMICO), 503.

— Influence de l'âge de la syphilis et du traitement sur l'étiologie de la — et du tabes (AUBRY, R. MICHON A. SPILLMANN et F. ABEL), 503.

— Le syndrome humoral de l'a—. Son évolution et sa signification pronostique après malarithérapie (B. DUJARDIN, H. BAONVILLE et J. TITECA), 503.

— fruste (B. DUJARDIN), 79.

Paralysie infantile. Sur l'anatomie pathologique de la — (poliomyélocéphalite aiguë) (JAKOB et MOYANO), 111.

— de Lissauer. Atrophie énorme de tout un hémisphère (P. DIVERY), 789.

— radiale postérothérapique (H. SCHAEFFER), 782.

— radiculaires. Les — d'origine obstétricale et leur traitement (DUHEM, MONMIGNAULT et MORO), 104.

— du regard. Sur un cas de — (présentation de malade) (MONIER-VINARD), VELTER et OUVRET, 172.

— saturnine. Diplégie laryngée avec aphonie dans un cas de — généralisée, régression avec localisation résiduelle antibrachiale et péronière (ALAJOUANINE, AUBRY, THUREL et M^{lle} COTTE), 425.

— aérothérapique associée à une poliebulo-bite diphtérique avec paralysie œsophagienne. Syndrome myasthénique secondaire. Effet de la prostigmine (DE LUNA, PAILLAS, ROBERT et FIATRE), 620.

Paralytiques généraux. Indications du placement familial des — traités (SIVADON et BRATANOVA), 79.

Paraplogie d'étiologie complexe et anémie grave d'origine inconnue dans un cas de diabète d'intensité moyenne (T. MALAMUD et N. MOGILNER), 661.

— Un cas de — fixation d'origine cérébrale (N. ZAND), 253.

— spasmodique consécutive à l'ingestion de sulfate de pelletierine (J. DECOURT, R. DEGOS et K. GUILLEMIN), 338.

— survenue au décours d'une fièvre de Malte contractée à Tombouctou. Arsénothérapie. Guérison (J. VIDAL), 244.

— spastique. Cordotomie postérieure médiane (des cordons de Goll) dans la — (type Little) (C. ANTONUCCI), 100.

Paraspasme facial. Contribution à l'étude clinique et pathogénique du — bilatéral (SCHAECHTER), 494.

Parkinsonisme posttraumatique (P. CIECHILNISKY), 357.

— Sur la pathologie du — idiopathique artérioscléreux et postencéphalitique (M. NEUSTAEDTER et F. LIBER), 358.

— Du diagnostic différentiel entre la démence précoce catatonique et les formes légères de — postencéphalitique (D. VUGA), 365.

Parotidite épidémique à forme psychosique. Autopsie (C. I. URECHIA), 91.

Pasteurelle. A propos d'une — isolée du liquide céphalo-rachidien dans un cas de traumatisme crânien (F. LE CRUITON, J. BIDEAU et J. PENNANEACH), 663.

Pellagre. La —. Contribution à l'étude des manifestations nerveuses et mentales (D. FURTADO), 83.

— Sur les cavités médullaires dans un cas d'hydrocéphalie, dans un cas de — et dans la syringomyélie (QUERCY et DE LACHAUD), 565.

— Le sodium et le potassium du sérum et du liquide céphalo-rachidien dans la — (A. SLATINEANU et M. I. PUTOP), 248.

Pelliagreux. Sur la teneur en acide ascorbique du liquide céphalo-rachidien chez les — (L. BALLIF, J. NITULESCU, I. ORNSTEIN et L. E. BALLIF), 796.

- Pellagreux.** Recherches sur le taux des polypeptides dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien chez les — (A. SLATINEAU et Me I. POTOP), 247.
- , Recherches sur le taux des polypeptides dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien chez les — (A. SLATINEAU et I. POTOP), 656.
- Pelletiérine.** Paraplégie spasmodique consécutive à l'ingestion de sulfate de — (J. DECOURT, R. DEGOS et J. GUILLEMIN), 338.
- Périthélomes.** Sur une espèce rare de tumeur cérébrale (sarcome diffus périvasculaire) avec localisation spéciale au cerveau frontal. A la fois contribution à la question des soi-disant — du système nerveux central (I. SCHINKER), 795.
- Perméabilité hémolytique.** Modifications de la — par soustraction de liquide (L. BIRI), 655.
- Personnalité.** La structure de la — dans la schizophrénie (S. BECK), 773.
- Phacomatoses.** Un quatrième type de —. Syndrome de Sturge-Weber (B. BROUWER, J. van d'HOVE et MAHONEY), 783.
- rétinienne. Un cas héréditaire de sclérose tubéreuse avec — et tumeurs de Koenen (GARCIN, RENARD, HUGUET et CARON), 62.
- Phénomènes bio-électriques.** Les — des champs à l'écorce cérébrale. Résultats généraux relatifs à la physiologie et à la physiopathologie du griseum central nerveux (A. E. KORN-MULLER), 326.
- cérébelleux. Caractères différentiels entre les — et vestibulaires chez le *Macacus rhesus* (A. FERRARO et S. E. BARRENA), 494.
- impulsifs chez une malade atteinte de maladie de Leber (CURRAN), 366.
- d'obstacle. Courte note sur le « — » dans l'épilepsie dite essentielle et organique (C. MATTIOLI-FOGGIA), 491.
- Photodyn.** La — dans le traitement des psychoses dépressives endogènes et de la dépression mélancolique en général (I. CASILLO), 366.
- Physiologie du système nerveux** (J. F. FULTON), 326.
- Physiopathiques.** Sur les troubles — dans la neurologie de guerre (G. BERMAN), 654.
- Pituitaire.** Corrélations hormonales de la glande — en fonction de son innervation sympathique chez le lapin (T. FONTAINE), 769.
- Placément familial.** Indications du — des paralytiques généraux traités (SIVADON et BRATANOVA), 79.
- Pléthysmographie.** La — rétinienne dans ses rapports avec la neurologie (A. FRITZ), 224.
- Plexus brachial.** Trois cas de paralysie radiculaire inférieure du — survenue après l'arrêt d'un pneumothorax thérapeutique chez des malades ayant des anomalies de la 7^e cervicale (côte supplémentaire ou apophysomégalie transverse) (TH. ALAJOUANINE, R. HUMBERT, R. FAY et E. BRISSAUD), 351.
- , Cancer thyroïdien débutant par une névralgie avec parésie du — (C. I. URECHIA), 653.
- Pléthysmographie rétinienne.** La signification diagnostique de la — après les traumatismes crâniens (F. RINTETEN), 803.
- Plexus brachial.** Névrite de la partie dorsale du — à la suite d'une injection de lait (A. ZECKEL), 459.
- Pneumoencéphalographie.** Sur les variations de la glycémie après — artificielle chez les traumatisés du crâne (C. COGGI et M. ANDRUCCI), 805.
- Pneumothorax.** Trois cas de paralysie radiculaire inférieure du plexus brachial survenue après l'arrêt du — thérapeutique chez des malades ayant des anomalies de la 7^e cervicale (côte supplémentaire ou apophysomégalie transverse) (TH. ALAJOUANINE, R. HUMBERT, R. FAY et E. BRISSAUD), 351.
- Pneumocentriculographie.** Contribution à l'étude de la — directe (C. GAMA), 115.
- Pollobulbite.** Paralysie stéréothérapique associée à une — diphtérique avec paralysie œsophagienne. Syndrome myasthénique secondaire. Effet de la prostigmine (DE LUNA, PAILLAS, ROBERT et FIATRE), 620.
- Poliomyélite chronique cervico bulbaire avec aguesie** (ALAJOUANINE, THUREL, BRISSAUD et MIGNOT), 183.
- , Epidémie argentine et prophylaxie de la — (A. CASABON), 111.
- , Examen anatomique d'une — au 3^e mois (NAYRAC, HOUCKE et DUPRE), 306.
- antérieure aiguë. 4 cas simultanés dans une école (G. O. BARBER), 800.
- , Nouvelles études sur les cas de — observés en Alsace après l'épidémie de 1930. 3^e Partie. La contribution de la formule sanguine au diagnostic différentiel de la poliomyélite antérieure aiguë. 4^e Partie. Valeur comparative des procédés de physiothérapie à base électrique dans la maladie de Heine-Medin (R. MEYER), 800.
- , Le traitement de la — aiguë par le liquide céphalo-rachidien de convalescents (R. MEYER), 801.
- , Considérations pathogéniques au sujet d'une — scarale (septinévrite probable) (RAYNAUD, MAHILL et D'ESHOUGHES), 112.
- aiguë. Le sérum de convalescents et le sérum d'origine animale dans le traitement de la — (A. CASASSA), 111.
- , guérison sans séquelles par la stéréothérapie antipoliomyélitique par la voie intrarachidienne et la radiothérapie associées (PEAN), 112.
- Poliomyélitique.** La paralysie faciale due au virus — (B. PIRRI), 801.
- Polynévrites.** Les — (J. BODOURESQUES), 62.
- des membres inférieurs apparue au décours d'une paratyphoïde B et d'une amibiase intestinale et guérie par un traitement éméthin (J. LOUREYRE, H. TILLIER et J. FOISSIN), 352.
- alcoolique. Action de la vitamine B₁ dans une — (RIMBAUD, BOUCOMONT, SERRE et GOLDLEWICKY), 105.
- aiguë fébrile. Sur la —. Etude clinique et histologique (B. LONGO), 105.
- sulfamidiques. Les — (SCHACHTER), 353.
- Polyopie.** La — et la direction constante des hallucinations hémianopsiques (H. HOFF et O. POTEL), 671.
- Polypeptides.** Recherches sur le taux des — dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien chez les pellagreux (A. SLATINEAU et Me I. POTOP), 247.
- , Recherches sur le taux des — dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien chez les pellagreux (A. SLATINEAU et I. POTOP), 656.

Polyradiculite aiguë curable. Anatomie pathologique de la — avec dissociation albuminocytologique : syndrome de Guillain-Barré (BALDUSI), 103.

Polyradiculéo-ganglio-névrites. Les — généralisées (T. FRACASSI, D. GARCIA et DECOUD), 104.

Polyradiculonévrite avec dissociation albuminocytologique (syndrome Guillain-Barré) à forme pseudo-myopathique chez un syphilitique (A. KREINDLER et F. ANASTASIU), 789.

— (Edème suraigu du poulmon après ponction lombaire, guéri par l'atropine. Paralyse respiratoire guérie par un séjour dans le « poulmon d'acier » (MILHIT, GROS, FOUQUET, ME CORNET et FAUVET), 796.

Potassium. Le sodium et le — du sérum et du liquide céphalo-rachidien dans la pellagre (A. SLATINEANU et M. I. POTOP), 248.

Pression artérielle. Evolution de la — chez le chien bistellectomisé à moelle détruite (H. HERMANN, F. JOURDAN, G. MORIN et J. VIAL), 474.

— — **cérébrale.** Sur la — (RISER, PLANQUES, M^{lle} LAVITY et M^{me} DAUBAN), 778.

— **lombaire.** Recherches sur les variations de la — sous l'action de certaines substances chez divers malades mentaux (C. MODONESI), 249.

— **sanguine.** Circulation cérébrale. II. Réaction des artères piales à l'élévation de la — (M. FOG), 777.

Psammome de la région rolandique propagé à la région pariétale droite (P. LONGO et C. GAMA), 794.

Psychanalyse. Recherches concernant le problème cardinal de la — (FUNK), 120.

Psychiatrie. Introduction à l'étude de la — chez les noirs (H. AUDIN), 670.

— Précis de — (J. LEVY-VALENTI), 765.

— La — et les sciences de l'homme (Essai de synthèse scientifique). (G. VILLEY), 229.

— **allemande.** Les tendances du développement de la — (R. GAUPP), 362.

Psychologie. Signification de la — expérimentale dans la Médecine (B. STOKVIS), 642.

Psychopathes. Menaces de cataclysmes sociaux et — (GELMA), 119.

Psychopathie et criminalité dans quatre générations de tziganes d'Alsace (DELMOND et CARRÈRE), 222.

Psychoses. Le traitement des — par le choc insulinaire simple ou associé à la convulsivothérapie (R. CHOPLIN), 470.

— de civilisation (A. DONNADIEU), 671.

— Hormone folliculaire et —. Etude physiopathologique (R. STORA), 770.

— **confusionnelles.** Les — de déintoxication (M. ZIELINSKI), 672.

— **dépressives.** La Photodyn dans le traitement des — endogènes et de la dépression mélancolique en général (I. CASILLO), 366.

— **polyméritique.** Deux cas de — (X. ANJÉY et J. MAILLARD), 78.

— **présentielle.** Etat dementiel simulant une — Tuberculose encéphalique (MARCHAND, DEMAY et J. NAUDASCHER), 78.

Psychotechnique. Emploi de la — dans l'armée (J. MLE), 511.

Psychothérapie. Technique de la — analytique. Description synthétique basée sur une expérience de trente années (W. STEKEL), 774.

Puberté. Evolution des troubles de l'intelligence et du caractère à la — (S. LECONTE-LOISENGOL), 640.

Pulvinar. Connections du — (J. PAPER), 668.

Pupille. Réaction lumineuse paradoxale de la — (G. DESBOUIS et L. WIART), 254.

— Les relations entre la surface et l'intensité lumineuse et la dimension de la — avec formules pour les réactions pupillaires (ELBERG et SPOTNITZ), 255.

Pyréthérapie. Appréciation de la — dans les troubles neuropsychiques (A. E. BENNETT), 496.

Q

Queue de cheval. Myéloscopie. Examen diagnostique de la — par l'endoscope (myéloscope) (L. POOL), 101.

R

Racine basale optique. Recherches anatomocomparatives sur la —, la commissure transversale de Gudden et sur une communication de la rétine avec la région végétative de l'hypothalamus par une « racine dorsale hypothalamique » du nerf optique chez les amniotes (E. FREY), 646.

Radicotomie. Deux cas de maladie de Little traités par — postérieure (J. YOVCHITCHI), 659.

Radiculite lombaire. Signification clinique de la — et de la méningite fémorale (J. B. DOYLE), 104.

Radiologique. Un symptôme — des tumeurs de la fosse postérieure (J. ROSSIER), 232.

Radiothérapie. Poliomyélite antérieure aiguë, guérison sans séquelles par la sérothérapie antipoliomyélitique par la voie « intrarachidienne » et la — associée (PEAN), 112.

Ramollissement cérébelleux. — pseudo-tumoral (A. GERMAIN et A. MORVAN), 484.

— **cérébral.** Nécrose de coagulation au sein d'un — ancien (J. LEY), 80.

Rapports spatiaux. Sur l'apraxie constructive et sur les troubles apparentés de l'aperception et de l'expression des — (O. JANOTA), 334.

Rayons Röntgen. Lésions tardives par irradiation par les — du cerveau humain (W. SCHOLZ et HSU), 667.

— X. Action des — sur la fonction des centres moteurs corticaux (V. RASCANU, KAPRI et GH. POPOVICI), 240.

Réactions. De l'emploi de la centrifugation dans les réactions à l'or colloïdal de Lange et au mastic (R. BOZSI), 248.

— Syndrome des — des albumines rachidiennes dans les affections du système nerveux à l'exclusion de la syphilis et de la sclérose en plaques (A. GRUSECKA), 249.

— Les — de Takata-Ara et de Ucko en tant que preuves de labilité colloïdale du sérum sanguin des postencéphaliques (E. ZARA), 248.

— **allergiques.** Sur les observations morphologiques concernant le cours de l'inflammation hyperergique dans le tissu musculaire atrophié par suite de « l'inactivité » en rapport avec le problème de la participation du système nerveux aux — des tissus (J. LABOVSKY et D. N. WYBOPAJEW), 498.

Réacti
de M
phal
— de
mén
chro
FAET
— d'éq
siolo
base
— à l'e
et au
333.
— de l
tion
phal
— lum
VOUL
— neur
du r
chez
niqu
— obli
attein
—
attein
633.
— quin
ceph
— sym
vascu
HOFER
— vibro
Donn
Réanim
de —
terrup
sage
308.
Réflecti
la —
FABRI
Réflexe
ficiels
insuli
GNOLI
— Sur
minau
trices
— Les
— de R
biolog
Reifeldi
es de
Régénéra
tales e
le chie
474.
Région c
envahi
tite fi
— cranio
gique e
et C. L
— gasser
— (E.
— pariét
rieure
STANK
Régulati
FULTON

Réactions de clarification. A propos de la — de Meinicke (M. K. R. II) dans le liquide céphalo-rachidien (O. LANGR), 249.

— de Donaggio. Recherches sur la — (phénomène d'obstacle) chez les encéphalitiques chroniques soumis à la cure bulgare (D. RAFFAETA), 357.

— d'équilibre. Les — chez l'homme. Etude physiologique et clinique d'équilibre sur la table basculante (J. ZADON), 324.

— à l'excitation. Recherches sur les — au chaud et au froid chez le nouveau-né (STERNIMANN), 333.

— de Lange. Emploi d'une nouvelle préparation de sel d'or pour la — dans le liquide céphalo-rachidien (G. PANCATI), 250.

— lumineuse paradoxale de la pupille (G. DESVOIS et L. WIART), 254.

— neuronales. Sur les — histophysiologiques du système neurovégétatif périphérique, chez le cobaye soumis à la nicotisation chronique (M. MOSINGER et P. BONIFACI), 655.

— otolithiques. Etude des — chez un sujet atteint d'anxiété vestibulaire (BARRÉ), 433.

—, Etude de certaines — chez un sujet atteint d'anxiété vestibulaire (J.-A. BARRÉ), 633.

— quinine. La — de Takata dans le liquide céphalo-rachidien (D. ANGERSANT), 248.

— symétriques. Etudes sur la question des — vasculaires dans le cerveau (V. BOKIS et H. HOFF), 251.

— vibratoire. Sur le temps de — (technique. Données physiologiques) (P. MICHON), 334.

Réanimation. Etude anatomo-clinique d'un cas de — à la suite d'une syncope opératoire. Interruption complète de la circulation, massage du cœur (LHERMITTE et DESMARETS), 308.

Réflexivité sympathique. Les modifications de la — par l'orthostatisme (J. EURIÈRE, E. FASSIO et R. LAFON), 246.

Réflexes. Comportement de quelques — superficiels et profonds au cours du « quassato » insulinaire (M. BARTOLONI et T. GIOVAGNOLI), 808.

—, Sur le comportement des — cutanés abdominaux et crémastériens dans le cas de cicatrices abdominales (A. PRONIN), 335.

—, Les — des bras (G. DE M. RUDOLF), 336.

— de Rossolimo. La signification clinique et biologique du — (J. F. RITTEMEISTER), 242.

Refroidissement local. Le — et ses conséquences en neurochirurgie (H. PASCHOUD), 361.

Régénération centrale. Recherches expérimentales concernant les lésions pyramidales chez le chien, contribution à la — (O. MARBURG), 474.

Région chiasmatique. Méningiome de la — ayant envahi le parenchyme cérébral chez une petite fille de sept ans (P. PUPO), 663.

— cranio-pharyngée. Etude clinique et radiologique des tumeurs de la — (P. D. A. TOLEDO et C. GAMA), 795.

— gassérienne. Tumeur d'allure bénigne de la — (E. EYVARD), 346.

— pariétale. Le développement de la — inférieure chez l'homme après la naissance (I. A. STANKEVITCH), 648.

Régulation cérébrale de la fonction autonome (F. FULTON), 478.

Régulation posturale. Etude électrophysiologique de la — (P. MOLLARET), 257.

Rémissions spontanées et rémissions thérapeutiques (G. TEULIE), 497.

Réponses électriques de l'unité musculaire dans le muscle biceps dans un cas de lésion traumatique du nerf musculo-cutané (H. SEYFFARTH), 496.

—, tonique. La — du pied à l'excitation plantaire : signification physiologique et valeur diagnostique (H. GOLDSTEIN), 241.

Réssection. Sur les indications de la — de la branche vestibulaire de l'acoustique dans le vertige de Ménière (B. SIMONETTA), 604.

—, Sur les indications de la — du splanchnique associée aux interventions sur la chaîne ganglionnaire dans la cure de quelques affections (P. VALDONI), 804.

Restitution psychique. L'effet de —. Le principe de la restitution conditionnée par le psychisme, de la fonction de fatigue, d'épuisement et de maladie (O. LOWENSTEIN), 227.

Rétine. De l'utilité de l'exploration fonctionnelle de la — (M. BAILLIANT), 225.

Reviscences des centres encéphalo-médullaires chez le lapin. Expériences d'anémie prolongée, suivie de perfusion du train antérieur sectionné (H. HERMANN, F. JOURDAN et P. SÉDALLIAN), 332.

Rigidité décérébrée. Les connexions du noyau rouge avec les parties supérieures et inférieures du système nerveux central ; et rôle de celui-ci dans l'inhibition de la — (VERHAART), 869.

Rivists sperimentale di Freniatria, 529.

Rouge brillant. Le — vital comme anticonvulsivant dans le traitement de l'épilepsie (R. OSGOOD et L. ROBINSON), 492.

Rougeole bénigne d'un nourrisson de treize jours. Encéphalite foudroyante mortelle de la mère (J. MORNET et P. FILLoux), 356.

S

Sang. Observations concernant le volume du — circulant dans la schizophrénie, la psychose maniaque dépressive, l'épilepsie, la psychose d'involution et la déficience mentale (I. FINKELMAN et D. HAFERON), 247.

Sarcome diffus péricervical. Sur une espèce rare de tumeur cérébrale (—) avec localisation spéciale au cerveau frontal. A la fois contribution à la question des soi-disant « pithéliomes » du système nerveux central (J. SCHEINKER), 795.

Schizophrènes. Technique et indication des cures d'insuline et de cardiazol chez les — (M. GROSS et G. GROSS-MAY), 364.

—, Acquisitions cliniques fournies par 50 — traités par la thérapeutique convulsivante d'après L. v. Meduna (W. MEIER), 510.

Schizophrénie. Résultats d'une année de traitement de la — par le choc insulinaire (H. BAONVILLE, L. LEY et A. TITECA), 808.

—, Le traitement de la — par le choc insulinaire (avec considérations sur les convulsions cardiazoliques) (V. BRAUNMUEHL), 472.

—, La thérapeutique convulsivante de la — par sels d'ammonium (A. BERTOLANI), 506.

—, Le choc insulinaire provoqué par la méthode hépato-insulinaire de d'Amato et

- Lombardi, dans le traitement de la — (choc hépato-insulinique) (G. COLUCCI et L. MEZZINO), 364.
- Schizophrénie.** Contributions au traitement de la — par l'insuline (H. DELGADO, J. VALEGA et C. GUTIERRES-NORIEGA), 507.
- Hypoglycémie et — (E. FENZ et H. KOGGER), 508.
- L'hérédité de la — (A. GALATSCHJAN), 508.
- Pronostic immédiat de la — (E. GUTTMANN, W. MAYERGROSS et SLATER), 365.
- La génétique de la — (F. KALLMANN), 772.
- Sur le coma et les anomalies réflexes dans la thérapeutique du choc insulinique de la — (W. LIEPMANN), 509.
- Guérison d'un cas de — à forme paranoïde (paranoïa hallucinatoire) par injection d'auto-sang dans les lobes préfrontaux (MARIOTTI et SCIUTO), 365.
- Le diagnostic précoce de la — (W. MAYERGROSS), 509.
- Essai de traitement de la — par le chlorhydrate d'ammoniaque (A. MAZZA), 510.
- et rémissions après insulinothérapie (M. I. PRESS), 510.
- Contribution aux études biotypologiques dans la —. Les groupes sanguins, la constitution et la race (PROKOP, M^{re} O. SKALICKOVA et CUPIK), 511.
- et meurtre. Contribution à la biopsychopathologie du meurtre (N. SCHIPKOWENSKY), 642.
- Le traitement de la — par l'insuline à Kochanowka (W. ZALEWSKI), 365.
- Le rapport des séro-réactions de Takata et de Weltmann avec les facteurs pathogéniques de la — (A. ZALLA), 511.
- infantile. Un cas de — (R. BUSCHAERT), 808.
- Schizophréniques.** Des états aigus — leur structure psychopathologique et leur signification pratique (J. WYSEN), 329.
- Sclatisme.** Importance de l'examen électro-chronaximétrique dans la — (U. PORPI), 495.
- Sciences.** La psychiatrie et les — de l'homme (Essai de synthèse scientifique) (G. VILLEY), 229.
- Sclérose corticale laminaire.** Une forme anatomoclinique particulière de l'alcoolisme chronique : — alcoolique (F. MOREL), 280.
- diffuses. Sur la sclérose inflammatoire de la substance blanche des hémisphères (Spielmeyer). Contribution à l'étude des — (L. van BOGAERT et J. DE BUSCHER), 280.
- inflammatoire. Sur la — de la substance blanche des hémisphères (Spielmeyer). Contribution à l'étude des scléroses diffuses (L. van BOGAERT et J. DE BUSCHER), 280.
- Sur la — de la substance blanche des hémisphères (Spielmeyer) (Contribution à l'étude des scléroses diffuses non-familiales) (L. van BOGAERT et J. DE BUSCHER), 679.
- latérale amyotrophique à début bulbaire, à symptomatologie spéciale et à évolution particulièrement lente (CHAVANY), 100.
- Syndrome de — à évolution prolongée et ascendante d'origine indéterminée (L. RIMBAUD, H. SERRE, J. BOUCOMONT et M^{lle} BOUGAREL), 350.
- Etude anatomo-clinique d'un cas de — du type bulbo-spinal à évolution très longue (V. VENTURA), 102.
- en plaques. De la nature des « cellules argen-
- tophiles » apparaissant au cours de la — et d'autres affections (N. BLACKMANN et J. T. PUTNAM), 109.
- Sclérose en plaques.** Comparaison entre les liquides céphalo-rachidiens des — en évolution ou stabilisés (R. DILLENBERG), 109.
- Début inaccoutumé de la — (N. IONESCO-SIBESTI et N. VARILESCO), 109.
- La — (G. STEINER), 110.
- aiguë. La — (RISER, J. GERAUD et S. LAVITRY), 110.
- tubéreuse. Sur la — (à l'occasion du procès-verbal) (BARONNEIX), 159.
- Un cas héréditaire de — avec phacomatose rétinienne et tumeurs de KÖRNER (GARCIN, RENAUD, HUGUET et CARON), 62.
- abortive. Anomalies morphologiques congénitales du cerveau dans un cas de — (P. YAKOLEV), 483.
- Sécrétion adorale.** Recherches sur la pathologie de la — chez les malades nerveux (G. PINTUS et F. CUNEO), 479.
- Selle turcique.** Contribution à la mensuration en forme et en grandeur de la — dans les tumeurs intra- et parasellaires (H. LOEWALD), 347.
- Sens vital.** Sur le sens et sur la perte du — (M. v. ANDICS), 776.
- Sensation douloureuse.** Influence de la — sur les impulsions cutanées (E. HOLLANDER), 241.
- Sensibilité.** Troubles de la — dans la myopathie myotonique (O. MAAS), 498.
- vasculaire. Recherches sur la —. Passage de certaines voies sensitives par les ganglions sympathiques (J. TINEL et G. UNGAR), 331.
- Septum lucidum.** Dilatation de la cavité du — et cavités juxta-ventriculaires (LIBER), 481.
- pellucidum. Absence de — comme seule anomalie cérébrale (V. DOLGOPOL), 650.
- Séquelles nerveuses** de blessures cranio-faciales (LAIGNEL-LAVASTINE, GALLOTET-PAUCAM), 449.
- postencéphaliques. La cure bulgare dans les — (J. ROURE), 86.
- Séro-réactions.** Le rapport des — de Takata et de Weltmann avec les facteurs pathogéniques de la schizophrénie (A. ZALLA), 511.
- Sérothérapie.** Poliomyélite antérieure aiguë, guérison sans séquelles par la sérothérapie antipoliomyélitique par la voie « intrarachidienne » et la radiothérapie associées (PEAN), 112.
- Sérum.** Le — de convalescents et le sérum d'origine animale dans le traitement de la poliomyélite antérieure aiguë (A. CABASSA), 111.
- Seuils.** La dissociation des — dans la paralysie faciale (L. DELHERM, H. MOREL-KAHN, H. FISCHGOLD et R. J. MION), 495.
- Shock insulinique.** Le traitement de la schizophrénie par le — avec considérations sur les convulsions cardiazoliques (V. BRAUNMUEHL), 472.
- Signe du capuchon.** Sur le « — » dans la démence précoce (A. BROCHARDO), 363.
- de Cornil. Le — en sémiologie neurologique (C. PERO), 241.
- Sinus carotidien.** Le — et son rôle dans les manifestations douloureuses et dans quelques phénomènes vasculaires céphaliques (A. HEVMANOWITZ et N. B. TSCHIBUKMACHER), 780.
- Sodium.** Le — et le potassium du sérum et du liquide céphalo-rachidien dans la pellagre (A. SLATINEANU et M. I. POTOP), 248.

Sommell
SCHNE
— Trou
HARDT
Spasme
essai d
réflex
et Th
— de for
493.
— clonic
le scia
réchau
— clonic
le scia
réchau
673.
Spastiqu
du cl
états
Spianchi
du —
gangli
tions
Stase pa
Stelleto
de l'as
et R.
— Verti
après
ROGES
224.
Stéréoc
de la
cranie
Stovarsol
cutifs
d'un c
Structure
des —
veux
Strychni
sohn)
Subordin
veuse
lavin
— périp
en rap
333.
Substanc
(subst
89.
— vaso-d
tique p
pitale
Sulfamid
phiqué
raison d
— Née
pour g
MARTIN
Sulfamid
les cen
gués)
Surdité
et V.
Sympath
cale. —
avec o
dans le
giopati
syndro

- Sommell.** Caractérolgie du — infantile (F. SCHNEERSOHN), 512.
- Troubles du — dans l'enfance (T. STEINHARDT), 471.
- Spasme labio-palato-pharyngé.** Description et essai d'interprétation pathogénique : Spasme réflexe sympatho-cérébro-spinal (M. BARRÉ et Th. KAMMERER), 725.
- de torsion avec athétose (MASPES et ROMERO), 493.
- clonique localisé aux muscles innervés par le sciatique poplitée externe et calmé par le réchauffement des jambes (Souques), 431.
- clonique localisé aux muscles innervés par le sciatique poplitée externe et calmé par le réchauffement des jambes (A. Souques), 673.
- Spastiques.** Emploi thérapeutique du curare et du chlorhydrate d'érythroïdine dans les états — et dystoniques (M. BURMAN), 802.
- Splanchnique.** Sur les indications de la résection du — associée aux interventions sur la chaîne ganglionnaire dans la cure de quelques affections (P. VALDONI), 804.
- Stase papillaire.** La — (R. BINO), 253.
- Stelléctomie.** Résultats éloignés du traitement de l'asthme bronchique par la — (R. LERICHE et R. FONTAINE), 478.
- Vertiges et hémisudation faciale paradoxale après — pour brachialgie traumatique (H. ROGER, J. PAILLAS et J. BOUDOUKESQUES), 224.
- Stereoangiographie.** Sur la valeur diagnostique de la — spécialement dans les tumeurs intracraniales (L. BENEDEK et T. HUTTL), 773.
- Stovarsol.** Accidents cérébraux graves consécutifs à l'administration par voie vaginale, d'un comprimé de — (R. WORMS), 340.
- Structure.** Contributions au développement des — et des décussations dans le système nerveux central (DOLKEN), 326.
- Strychnine.** Sur l'action de la — (D. NACHMANSON), 240.
- Subordination.** Blocage de la conduction nerveuse et — sur le sympathique cervical du lapin (P. CHAUCHARD), 777.
- périphérique. Polarité de la moelle épinière en rapport avec la — (L. et M. LAPICQUE), 333.
- Substance intercellulaire** du cortex cérébral (substance grise cérébrale de Nissl) (TAFT), 89.
- vaso-dilatatrices. Accès de caractère épileptique provoqués par l'introduction sous-occipitale de — (FIAMBERTI), 798.
- Sulfamide.** Méningite à méningocoques compliquée de septicémie à méningocoques. Guérison de la méningite par une dose faible de —. Nécessité de prescrire de fortes doses de — pour guérir la septicémie (J. DECOURT, R. MARTIN, HÉRAULT et PANTHIER), 662.
- Sulfamidés.** Sur le passage des dérivés — dans les centres nerveux (M. RISER et P. VALDIGUÉ), 496.
- Surdité corticale** dans l'aphasie (W. E. CLARK et V. RUSSEL), 500.
- Sympathectomie.** Contribution neurochirurgicale. — associée périartérielle et périméale avec ou sans adjonction d'autres procédés dans le traitement chirurgical de quelques angiopathies (angiopathies trophoneurotiques : syndrome de Raynaud, syndrome de Wini-
- warter, syndrome de Léo Buerger (S. D'ESTE et P. VARENNA), 654.
- Sympathectomie.** Sur les modifications de chronaxie des nerfs moteurs après — (M. LAPICQUE), 114.
- Symphatique.** Syndrome névralgie facio-cervico-thoraco-brachial d'étiologie vraisemblablement — (J.-A. CHAVANT), 341.
- Sur les lésions du — caténaire lombaire au cours des artérites des membres inférieurs (L. CORNIL, J.-E. PAILLAS et H. HAIMOVICI), 341.
- Sur les lésions de la chaîne — lombaire, consécutives aux artérites expérimentales de la patte postérieure chez le chien (CORNIL, J.-E. PAILLAS et H. HAIMOVICI), 783.
- Etude anatomique des branches afférentes viscérales de la chaîne — sacrée (G. LAUX et A. COURTNY), 342.
- Syncope.** Etude anatomo-clinique d'un cas de réanimation à la suite d'une — opératoire. Interruption complète de la circulation, massage du cœur (LHERMITTE et DESMARETS), 303.
- convulsions et état d'inconscience (L. J. ROBINSON), 799.
- Syndrome d'Adie.** Un syndrome pseudo-tabétique nouveau. Le — (ABADIE, BERGOUIGNAN et BESIÈRE), 253.
- angoreux. Infiltration novocainique des ganglions stellaires dans les — et hypertensifs (E. DONSELOT et B. MENETREL), 246.
- de Benedikt. Un cas anatomo-clinique de — (J.-O. TRELLES, L. SVAREE et M. MENDES), 99.
- de Brown-Séquard (GAYLOR et HOWE), 101.
- de Claude Bernard-Horner et troubles ophtalmiques dans les lésions du thalamus optique (R. GARCIN et M. KIFFER), 121.
- confusionnel progressif accompagnant les lésions de la portion cervicale de la moelle (T. PUTNAM), 661.
- de Cushing. Le — et le problème de l'hypertension essentielle (A. SELIGSOHN), 344.
- cyclothymique infantile consécutif à une amygdalotomie (C. VENTRA), 367.
- de Debré-Semelaigne. Hypertrophie musculaire congénitale —. Nouvelle présentation après opothérapie thyroïdienne (DARRÉ, MOLLARET, M^{me} ZAGDOUN et M^{lle} EMISCHEN), 418.
- de fatigue et d'usure avec lésions de la voie motrice, particulièrement vulnérable à la suite de maladies antérieures (G. ROASENDA), 350.
- de Foerster. Macrognétopsomie chez une fillette au cours d'une encéphalopathie infantile avec — initial (R. GARCIN, A. VARAY et HADJI-DIMO), 443.
- — (présentation de malade) (HEUYER, M^{me} ROUDINESCO et M^{lle} HAGENAUER), 179.
- frontaux et syndromes pariéto-occipitaux (G. BYCHOWSKI), 652.
- de Gerhardt. Syringomyélobulbie avec —. Rôle éventuel d'une rachianesthésie dans son étiologie (G. GUILLAIN et Ch. RIBADEAU-DUMAS), 52.
- Guillaïn-Barré. Polyradiculonévrite avec dissociation albumino-cytologique (—) à forme pseudo-myopathique chez un syphilitique (A. KREINDLER et F. ANASTASIU), 759.
- de Landry. Un cas de — au cours d'un traitement par les arsénobenzènes (J. GIRARD et MOUTON-CHAPAR), 349.

Syndrome de Lawrence Biedl. De l'existence du — chez un frère et une sœur (T. BATHMELL et BURNS), 117.

— **malin.** Les lésions du système nerveux au cours du — toxico-infectieux de l'enfance (Th. ALAJOUANINE, R. A. MARQUÉZY, Th. HORNET et M^{lle} LADET), 90.

— **médullaires.** Quelques considérations sur les — dans l'éthylisme chronique (H. LEA PLAZA et S. RODRIGUEZ), 339.

— **neuro-anémique** (M. DUVOIR, L. POLLET, J. CHENEBAULT et M^{lle} R. TOURNEVILLE), 659.

— **Sur une forme mésocéphalique des —** (G. GUILLAIN, J. LEREBoullet et P. AUZÉPY), 98.

— **Considérations pathogéniques. Traitement par la vitamine B** (MASSIERE), 101.

— **névralgie facio-cervico-thoraco-brachiale** d'étiologie vraisemblablement sympathique (J. A. CHAVANY), 341.

— **parkinsonien.** Anomalies vésicales associées au — (O. LANGWORTHY), 357.

— **Le traitement belladoné des —** (J. LEREBoullet), 358.

— **polynévritique** dans un cas de tuberculose caséuse grave des capsules surrénales (C. PERO), 352.

— **protuberantiels.** Paralysies associées du moteur externe et du latérogène au cours de — (L. RIMBAUD et H. SERRÉ), 486.

— **pseudo-labélie.** Un — nouveau. Le syndrome d'Adie (ABADIE, BERGOUIGNAN et BESSIERE), 253.

— **de Simmonds** et diabète insipide. Remarques pathogéniques et thérapeutiques (M. DUVOIR, L. POLLET, F. LAVANI et J. CHENEBAULT), 786.

— **Tumeur du plancher du III^e ventricule.** Intégrité morphologique de l'hypophyse (LHERMITTE, DE MARTEL et GUILLAUME), 166.

— **de Sturge-Weber.** Un quatrième type de phacomatose. — (B. BROUWER, J. VAN HOVE et MAHONEY), 788.

— **titanoïde.** Lésion probable du corps strié (présentation de malade) (LHERMITTE), 206.

Syphilis. Le liquide cérébrospinal dans la — (V. KAFKA), 655.

— **La malaria** thérapeutique d'inoculation dans le traitement de la — du système nerveux central (G. STOICA), 473.

— **médullaire.** Formes cliniques de la — (H. ROGER), 102.

— **nerveuse.** Syphilis et — de la troisième génération (M. NENNE), 476.

— **Néoplasme intracranien et —.** Diagnostic différentiel (P. P. PURO), 348.

Syphilitiques. Le contrôle des — par l'examen en série du liquide céphalo-rachidien (E. GUTIERREZ), 234.

Syngomyélie. Neurofibromatose de Recklinghausen associée à une — vraie (J. DE BUSCHER, H. J. SCHERER et Fr. THOMAS), 100.

— **Ependymome du myélocéphale avec — cervicale** (étude anatomo-clinique) (J. DAGONNIE et J. ANSAT), 485.

— **Sur les cavités médullaires dans un cas d'hydrocéphalie, dans un cas de pellagre et dans la —** (QUEBRY et de LACHAUD), 665.

— **Pathogénie de la —** (K. TAMAKI et A. LUBIN), 351.

Syngomyélobulbie avec syndrome de Gerhardt. Rôle éventuel d'une rachianesthésie dans son étiologie (G. GUILLAIN et Ch. RIBADEAU-DUMAS), 59.

— **Dysesthésie trigémellaire et hémisudation faciale** à prédominance postmastectomie, au cours d'une — (H. ROGER, J. BOUDOURRES-QUES et R. BERNARD), 223.

Système extrapyramidal. Equilibre et — (A. AUSTREGESILLO FILHO), 668.

— **nerveux.** Physiologie du — (J. F. FULTON), 326.

— **La forme et les fonctions du — central.** Introduction à l'étude des maladies nerveuses (F. TILNEY et R. RILEY), 771.

— **vago-sympathique.** Exploration du — par la mesure comparative des indices oscilométriques des artères radiale et tibiale (oscillométrie différentielle radio-tibiale) (P. CONSTANTIN), 245.

— **ventriculo-subarachnoïdien.** Contributions à l'étude de la physiologie du — par la méthode d'insufflation d'air par la voie lombaire (PAULIAN, CARDAS et CHILIMAN), 799.

T

Tachycardie paroxystique mortelle après intervention pour tumeur extramédullaire (COSSA), 176.

Tactile vibratoire. Quelques expériences sur les rapports entre les domaines auditif et — (E. RUBIN), 489.

Tartrate d'ergotamine. Le traitement de la migraine par le — (H. SCHAEFFER), 243.

Technique radiographique. Une — simple et d'interprétation facile pour le diagnostic des tumeurs de l'acoustique (J. DREUX et H. MONNIER), 667.

Telangiectasies ou angiomes simples du névtraxe. Trois nouvelles observations avec étude anatomo-pathologique (T. FRACASSI), 660.

Téléradiothérapie. Traitement des paralysies diphtériques par la — (P. CAMUSET), 796.

Temps physiologique. Le mécanisme endocrinien régulateur du — (E. CANTILLO), 342.

Tension artérielle rétinienne. La — dans les tumeurs intracrâniennes. Son importance pour le diagnostic topographique et son rôle dans la formation de la tase papillaire (G. de MOSSIER, M. MONNIER et E. B. STREIFF), 702.

Tests. Comparaison entre une série de — olfactifs et visuels pour la localisation des tumeurs cérébrales (C. ELSBERG et SPONTZ), 97.

— **Etudes expérimentales** sur les réactions aux — colorés et non colorés chez les écoliers et les adultes (B. J. LINDBERG), 87.

— **Un — d'appréciation de l'activité imaginative de l'enfant** (W. STERN), 512.

— **olfactifs** quantitatifs. Leur valeur pour la localisation et le diagnostic des tumeurs du cerveau ; avec analyse des résultats chez trois cents malades (C. ELSBERG et J. STEWART), 487.

— **de Rorschach.** Nouvelles observations sur la méthode de — (A. GUINDHAM), 670.

Tétanies. Les — neurogènes (J. DECOURT et G. TARDIEU), 785.

— **de l'adulte, guérie depuis cinq mois, par**

- sympathectomie cervicale (LAIGNEL-LAVASTINE, DESPLAS et COCHERNÉ), 784.
- Tétanos.** Essais de chimiothérapie du —. Note préliminaire sur l'action préventive des dérivés sulfamidés sur le développement du — expérimental de la souris (R. L. MAYER), 90.
- Thalamus.** La structure et l'organisation du — et du cortex cérébral chez différents mammifères (J. STOFFELS), 80.
- Le — du chimpanzé. III. Métalthalamus, structure normale et connexions corticales (E. WALKER et FULTON), 89.
- *optique.* Syndrome de Claude Bernard-Horner et troubles oculo-sympathiques dans les lésions du — (R. GARCIN et M. KIPPER), 121.
- (L. ZIMMAN), 645.
- Thérapeutiques.** Nouvelles données concernant la — arsénobenzolique renforcée postmalariaire dans la paralysie générale (A. AMICO), 503.
- Recherches du « phénomène d'obstacle » (réaction de Donaggio) dans la — cardiazolique et insulinique (M. BARTOLONI), 802.
- La — convulsivante de la schizophrénie par sels d'ammonium (A. BERTOLANI), 506.
- Emploi — du curare et du chlorhydrate d'érythroïdine dans les états spastiques et dystoniques (M. BURMAN), 802.
- La — des maladies mentales par l'insuline à Cery de 1929 à 1938 (R. KARCH), 803.
- La — hémato porphyrinique en psychiatrie (F. LEMMI et P. VIGLINO), 803.
- Acquisitions cliniques fournies par 50 schizophrènes traités par la — convulsivante d'après L. v. Meduna (W. MEIER), 510.
- Contributions à l'effet de la — convulsivante de la schizophrénie (J. NYTRO), 365.
- Thermo-coagulation.** La méthode de — laminaire du cortex cérébral (DUSSEY DE BARENNE), 360.
- Thermogénèse.** Adréaline et — (M. BARTOLONI et T. GIOVAGNOLI), 802.
- Thorotrast.** Des dangers du — intracranien. Avec références spéciales sur la production de l'hydrocéphalie expérimentale (R. STUCK et D. REEVES), 116.
- Thrombose mésentérique.** Un cas de — intracranienne sino-veineuse (K. H. FREMMING et K. WINTHER), 789.
- Thyroïde.** L'agénésie de l'hypophyse et de la — est sans influence sur le développement de l'embryon de poulet (R. STOLL), 649.
- Torticollis spasmodique.** Note sur le traitement d'un — (KREBS), 423.
- Toxiques.** De quelques troubles nerveux consécutifs à l'absorption de médicaments peu — (L. BABONNEIX), 338.
- Tractotomie intrabulbaire.** Traitement des algies de la face par — (C. F. ROWBOTHAM), 803.
- Traitement.** Résultats d'une année de — de la schizophrénie par le choc insulinique (H. BAONVILLE, J. LEY et A. J. TITECA), 808.
- de l'encéphalite épidémique chronique par la cure dite bulgare (J. BORYSOWICZ), 355.
- *belladonné.* Le — des syndromes parkinsoniens (J. LERREBOULET), 358.
- *strychnique.* Le — des accidents nerveux de l'alcoolisme (COSMA et BOUGEANT), 368.
- Transmission ganglionnaire.** Les facteurs de la — (Analyse chronaximétrique) (P. CHAUDARD), 765.
- Transmission synaptique.** Mécanisme du blocage précoce de la — après section nerveuse (P. CHAUDARD), 238.
- Transplantation hétérotopique** de fragments de la vésicule cérébrale antérieure chez les larves d'amphibiens (J. SIEFENWOL), 237.
- Traumatismes crâniens.** Les névroses consécutives au — (R. BRUN), 806.
- A propos d'une Pasteurelle isolée du liquide céphalo-rachidien dans un cas de — (F. LE CHUITON J. BIDEAU et J. PENNANEACH), 663.
- et cholestérinémie (G. PARENTI), 805.
- Les névroses après — à la lumière des théories de Janet (L. SCHWARTZ), 907.
- *crânio-cérébraux.* Du diagnostic et des indications opératoires dans les complications récentes et tardives des — fermés (E. KREBS), 368.
- *fermés.* L'hypotension du liquide céphalo-rachidien consécutive aux — du crâne (E. DELANNOY et R. DEMAREZ), 786.
- Tremblements.** Les — (R. AMYOT), 240.
- Un type de dysgraphie parkinsonienne et — n'apparaissant que dans certaines conditions (influence de l'attitude) (TH. ALAJOUANINE, R. THUREL et MOZICONACCI), 637.
- *essentiels.* A propos du type « macro biotieux multiparus » du — (G. PINTUS), 117.
- Trijumeau.** Contribution à l'étude des névralgies du — (C. GAMA), 776.
- Aspects physiopathologique et anatomopathologique de la névralgie essentielle du — (F. LEWY et F. GRANT), 488.
- Tronc cérébral.** Déviation oculaire et nystagmus chez les cobayes avec lésions du cervelet et du — (BUCHANAN), 488.
- Lésion du — et hypertension artérielle dans la production de l'œdème aigu du cerveau (L. LE BEAU et M. BONVALLET), 98.
- Troubles délirants et délire aigu** dans la scarlatine (A. PONOT), 91.
- *nerveux.* De quelques — consécutifs à l'absorption de médicaments peu toxiques (L. BABONNEIX), 338.
- *oculo-sympathiques.* Syndrome de Claude Bernard-Horner et — dans les lésions du thalamus optique (R. GARCIN et M. KIPPER), 121.
- *psychiques secondaires* à une intoxication hydrique. Symptômes de confusion mentale et de schizophrénie (A. FAURBYE), 490.
- *vasculaires.* Sur la physiopathologie des — du cerveau (M. VILLARET et R. CACHERA), 792.
- Tubercules cérébraux multiples** (A. ROMERO), 252.
- Tuberculomes.** Contribution à l'étude anatomoclinique des — du cerveau (G. FATTQVICH), 343.
- du lenticulaire et du caudé, sans symptômes extrapyramidaux (UNECHIA et MULLER), 616.
- Tuberculose de l'encéphale.** Quelques aspects de la — (V. DIMITRI), 96.
- Tumeurs.** Revue des conceptions modernes sur la structure et la classification des — dérivées de l'épithélium médullaire (P. BAILEY), 238.
- d'allure bénigne de la région gassérienne (E. EVRAUD), 346.
- Etude clinique et radiologique des — de la région crânio-pharyngée (P. DE A. TOLEDO et C. GAMA), 795.

Tumeur développée dans le canal optique (C. VINCENT et E. HARTMANN), 92.

— *de l'acoustique*. Une technique radiographique simple et d'interprétation facile pour le diagnostic des — (J. DREUX et H. MONNIER), 667.

— *cérébrales*. La latéralité des signes et des symptômes dans une série de — vérifiées anatomiquement (T. BAMFORD), 95.

— *Etude anatomique et pathogénique des métastatiques* (CORNIL, ROGER et PAILLAS), 619.

— *Comparaison entre une série de tests olfactifs et visuels pour la localisation des* — (C. ELBERG et SPOTNITZ), 97.

— *Sur une espèce rare de* — (sarcome diffus périvasculaire) avec localisation spéciale au cerveau frontal. A la fois contribution à la question des soi-disant « périthéliomes » du système nerveux central (I. SCHINKER), 755.

— *du cerveau*. Sur un syndrome particulier par — moyen (Agnosie optique simultanée, évoluant vers la somnolence) (H. HOFF et O. POTAL), 794.

— *du cervelet*. Fausse amputations du III^e ventricule au cours des — (C. VINCENT et LE BEAU), 440.

— *dermoïde médullaire* (C. MASSON), 101.

— *encéphalo-médullaires*. Contribution à l'étude anatomo-clinique des tumeurs intracranio-rachidiennes (D. PAULIAN, I. BISTRICANU et V. IONESCU), 795.

— *extramédullaire*. Tachycardie paroxystique mortelle après intervention pour — (COSSA), 716.

— *de la fosse postérieure*. Un symptôme radiologique des — (J. ROSSIER), 289.

— *frontale*. Considérations diagnostiques et thérapeutiques sur une — droite avec calcifications et réaction de Bordet-Wassermann positive dans le liquide céphalo-rachidien (G. GUILLAIN, P. MOLLARET et R. MESSENY), 547.

— *de l'hypophyse*. L'épreuve d'hyperglycémie provoquée dans les — (COSSA, AUGIER et RIVOIRE), 267.

— *intracranienues*. Sur le traitement des — dans l'enfance. (BAILLY, BUCHANAN et BUCY), 793.

— *Le diagnostic clinique des* — (BINT), 345.

— *La tension artérielle rétinienne dans les* —. Son importance pour le diagnostic topographique et son rôle dans la formation de la stase papillaire (G. DE MORRIER, M. MONNIER et E. B. STREIFF), 703.

— *intra-cranio-rachidiennes*. Tumeurs encéphalo-médullaires. Contribution à l'étude anatomo-clinique des — (D. PAULIAN, I. BISTRICANU et V. IONESCU), 795.

— *intra- et parasellaires*. Contribution à la mensuration en forme et en grandeur de la selle turcique dans les — (H. LORWALD), 347.

— *intrasellaire*. Syndrome de — (G. B. CACCIAPUOTI), 346.

— *intraventriculaire gauche à symptomatologie oculaire croisée* (R. CORBIA et J. MALGRAT), 96.

— *de Koenen*. Un cas héréditaire de soléros tubéreuse avec phacomatose rétinienne et — (GARCIN, RENARD, HUGUET et CARON), 62.

— *hystique*. Deux cas de — du pôle occipital E. VAMPRE et C. GAMA), 796.

Tumeur du médian au cours d'une maladie de Recklinghausen. Ablation et greffe nerveuse (HAMANT et ESCOUDES), 92.

— *perle du IV^e ventricule*. Intervention. Guérison (H. ASKENASY, C. ARSENIE et M. GEORGIADE), 743.

— *de protubérance*. Paralyse du moteur oculaire externe gauche suivie d'une paralysie du lévoyre externe au cours d'une — (RIMBAUD, SEERE, BOUCOMONT et GODLEWSKI), 99.

— *royale*. Evolution maligne d'une — d'une maladie de Recklinghausen à caractère familial (HUGUENIN, BURCI et BARRET), 732.

— *sympathique embryonnaire chez une enfant* (R. DEDRÉ, J. LHERMITTE, P. UHRY, R. PARIS et M^{lle} EMICHEN), 342.

— *du thalamus*. Etude anatomo-clinique (G. E. SMYTH et K. STERN), 349.

U

Ultravirus. La visibilité de l'— vaccinal dans le tissu nerveux d'animaux infectés expérimentalement avec la neurovaccine (S. NICOLAÛ), 244.

Urémie convulsivante (A. DI LASCIO), 491.

V

Vaccinothérapie « spécifique » dans la confusion mentale aiguë et la démence précoce (V. M. BUSCAINO et S. PLATANIA), 363.

Vague. L'excitabilité du — dans les états anaphylactiques et le choc consécutif aux colorants (E. CZARNECKI et M^{lle} J. HURYNOWICZ), 783.

Varicelle et névroses (A. SICCO), 870.

Vascularisation. Variations dans la — et dans la teneur en oxydases de différentes régions du cerveau du chat (C. CAMPBELL), 646.

— *Principes et méthode pour l'étude de la* — des nerfs dans les régions palmaires de l'avant-bras et de la main (G. LANDRA), 331.

Vaso-moteurs. L'action de l'anesthésie des téguments crâniens sur les céphalées et sur les troubles — céphaliques (E. ABUREL et J. GRUBER), 651.

Vaso-motrices. Réactions — cutanées d'origine centrale et réflexe (J. MALMÉJAC, V. DONNET et G. JONESCO), 654.

Végétatifs. Encéphalite léthargique des centres —. Syndrome de somnolence périodique avec polyphagie et polydipsie (A. GORDON), 411.

III^e Ventricule. Syndrome de Simmonds. Tumeur du plancher du —. Intégrité morphologique de l'hypophyse (LHERMITTE, DE MARTEL, GUILLAUME), 166.

IV^e Ventricule. Tumeur perlée du —. Intervention. Guérison (H. ASKENASY, C. ARSENIE et M. GEORGIADE), 746.

Vermis. Astrocytome du — chez un adulte avec signes cliniques graves du blocage de la fosse postérieure. Absence de stase papillaire. Absence de pression dans les ventricules latéraux dilatés (DAVID, STENDRAIL et PLANQUES), 317.

Vertiges
après
tique
REAG
— de
tion
tique
Vésicu
pique
les l
237.
Vitami
sider
la —
— B.
79.
— A.
alcool
et G.
— C. I.

Vertiges et hémisudation faciale paradoxale après stellectomie pour brachialgie traumatique (H. ROGER, J. PAILLAS et J. BOUDOU-RESQUES), 224.

— *de Ménière*. Sur les indications de la résection de la branche vestibulaire de l'acoustique dans le — (B. SIMONETTA), 804.

Vésicule cérébrale. Transplantation hétérotopique des fragments de la — antérieure chez les larves d'amphibiens (J. SIEFENWOL), 237.

Vitamine B. Syndrome neuro-anémique. Considérations pathogéniques. Traitement par la — (MASSIÈRE), 101.

— **B₁**. La — en neuropsychiatrie (M. BERSOT), 79.

— **—**. Action de la — dans une polynévrite alcoolique (RIMBAUD, BOUCOMONT, SERRE et GODLEWSKY), 105.

— **C**. Etudes sur la teneur en — dans le liquide

céphalo-rachidien (M. KASAHARA, T. KASAHARA et M. HORIE), 249.

Vitesse de conduction. Analyse des relations réciproques entre chronaxie, diamètre et — dans les fibres nerveuses myélinisées (L. LAFFIQUE), 664.

Voies d'association. Sur quelques — de l'écorce cérébrale. (Recherches anatomo-expérimentales) (M. MICHEL et A. CERETZOFF), 80.

Z

Zona du plexus cervical: paralysie faciale (B. DUJARDIN), 80.

— **Traitement du — par vitamine B₁** (MASQUIN), 814.

— **Algies persistantes d'un — cervical inférieur**, avec paralysie du muscle peaucier correspondant (TOURAINÉ et PAYER), 244.

V. — INDEX ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

- ABADIE, BERGOUIGNAN et BESSIÈRE. *Un syndrome pseudo-labétique nouveau. Le syndrome d'Adie*, 253.
- ABEL (F.). V. Aubry.
- ABELY (X.) et MAILLARD (J.). Deux cas de psychose polydérmitique, 78.
- ABUREL (E.) et GRUBER (J.). *L'action de l'anesthésie des téguments crâniens sur les céphalées et sur les troubles vaso-moteurs céphaliques*, 651.
- ADIE. V. *Delinotte*.
- ADLER (A.). *Moyens de lutte contre les infortunes humaines*, 777.
- AGUIRE (R. G.). *Formes méningées de la maladie de Heine-Medin*, 110.
- AJURHUERRIA, V. Lhermitte.
- ALAJOUANINE, V. Thurel.
- ALAJOUANINE, AUBRY, THUREL et M^{lle} COTTE. *Diplégie laryngée avec aphonie dans un cas de paralysie saturnine généralisée : régression avec localisation résiduelle antibrachiale et péronière*, 425.
- ALAJOUANINE (Th.), HUMBERT (R.), FAY (R.) et BRISSAUD (E.). *Trois cas de paralysie radiculaire inférieure du plexus brachial survenue après l'arrêt d'un pneumothorax thérapeutique chez des malades ayant des anomalies de la 7^e cervicale (côte supplémentaire ou apophyseomégalie transverse)*, 351.
- ALAJOUANINE (Th.), MARQUEY (R. A.), HORNET (Th.) et LADET (M^{lle}). *Les lésions du système nerveux au cours du syndrome malin toxi-infectieux de l'enfance*, 90.
- ALAJOUANINE, THUREL, BRISSAUD et MIGNOT. *Poliomyélite chronique cervico-bulbaire avec agnosie*, 182.
- ALAJOUANINE (Th.), THUREL, MAFFETI et HORNET (T.). *Œdème cérébro-méningé et œdème papillorétinien par hypertension artérielle*, 607.
- ALAJOUANINE (Th.), THUREL (R.) et MOZZICONACCI. *Un type de dysgraphie parkinsonienne et tremblement n'apparaissant que dans certaines conditions (influence de l'attitude)*, 537.
- ALEXANDER (L.). *L'étude du neurone par la micro-incinération*, 237.
- ALEXANDER (L.) et LOONEY (J.). *Propriétés physico-chimiques du cerveau spécialement dans la démence sénile et l'œdème cérébral*, 649.
- , *Altérations histologiques de la démence sénile et des états voisins*, 671.
- ALLIÈS. V. Barraut.
- , V. Roger.
- ALPINE (Mc D.). *Neuromyélite optique familiale : son apparition chez des jumeaux univitelins*, 350.
- ALQUIER. *Discussion*, 728.
- AMICO (D.). *Nouvelles données concernant la thérapeutique arséno-benzolique renforcée post-malarique dans la paralysie générale*, 503.
- AMSTAD (E.). *Contribution à la clinique et à l'histopathologie du gangliocytome du bulbe*, 98.
- AMYOT (R.). *Les tremblements*, 240.
- ANASTASIU (F.). V. Kreindler.
- ANDICS (M.). *Sur le sens et sur la perte du sens vital*, 776.
- ANDRENNELLI (L.). *Syndrome de « delirium tremens » chez un enfant de six ans*, 338.
- ANDRUCCI (M.). V. Coggi.
- ANGELESCO (V.). V. Bratianu.
- ANGRISANI (D.). *La réaction quinique de Takala dans le liquide céphalo-rachidien*, 248.
- , *Détermination quantitative du brome dans le sang, dans le liquide céphalo-rachidien et dans l'urine des malades mentaux*, 806.
- ANSAY (J.). V. Dagnélie.
- ANTONUCCI (C.). *Cordotomie postérieure médiane (des cordons de Goll) dans la paraplégie spastique (type Little)*, 190.
- ARANOVICH (J.). *Contribution à la connaissance morphologique et structurale de l'encéphale dans la cyclopie*, 237.
- , V. Dimitri.
- ARNAUD. V. Bergeret.
- ARNULF (G.). *Infiltration du ganglion stellaire et de la chaîne thoracique supérieure par voie supéro-externe*, 244.
- ARSENIE (C.). V. Askenasy.
- ASKENASY. *Syndrome de compression du nerf optique au cours de l'évolution d'un gliome frontal*, 59.
- ASKENASY (H.), ARSENIE (C.) et GEORGIADÉ (M.). *Tumeur perle du IV^e ventricule. Intervention. Guérison*, 746.
- ASTVATSATOUROFF. *Le problème de la douleur. Conceptions actuelles*, 651.
- AUBIN (H.). *Introduction à l'étude de la psychiatrie chez les noirs*, 670.
- AUBRY. V. Alajouanine.
- AUBRY (A.), DARQUIER (J.), DECOURT (J.), DELAY (J.), DESOILLE (H.), GARCIN (R.), GAUTHIER (M.), COPCEVITCH (M.), HUDELO (A.), HESSE (J.), MATHIEU (P.), MICHAUX (L.), MOLLARET (P.), MORLAAS (J.), PERON (N.), ROUDINESCO (M^{me}), ROQUES (L.), RUDAUX (P.), SCHMITE (P.), SCHWOB (R.), SÈZE (S. de), SIGWALD (J.), THIÉBAUT (F.),

- THUREL (R.). *Neurologie. Affections médicales du système nerveux*, 638.
- AUBRY, MICHON (P.), SPILLMANN (A.) et ABEL (F.). *Influence de l'âge de la syphilis et du traitement sur l'étiologie de la paralysie générale et du lobe*, 503.
- AUGER (C.). V. Jobin.
- AUGIER. V. Cossa.
- AUSTREGERILO. *Conception clinique des neuroses et des neuromyosés*, 103.
- AUSTREGERILO FILHO (A.). *Equilibre et système extrapyramidal*, 668.
- AUZÉPY (P.). V. Guillaïn.
- B**
- BADONNEIX. *Discussion*, 218.
- , *Sur la sclérose tubéreuse (à l'occasion du procès-verbal)*, 159.
- , *Chorée encéphalitique prolongée*, 421.
- BADONNEIX (L.). *De quelques troubles nerveux consécutifs à l'absorption de médicaments peu toxiques*, 338.
- BADONNEIX (M.). *Discussion*, 68.
- BADONNEIX et LHERMITTE. *Lésions histologiques de la chorée aiguë*, 303.
- BAGINSKI (S.), CZARNECKI (E.) et HURYNOWIEZ (J.). *Lésions histologiques du système nerveux des lapins en état anaphylactique*, 656.
- BAILEY (P.). *Revue des conceptions modernes sur la structure et la classification des tumeurs dérivées de l'épithélium médullaire*, 238.
- BAILEY, BUCHANAN et BUCY. *Sur le traitement des tumeurs intracrâniennes dans l'enfance*, 793.
- BALDUEZI. *Anatomie pathologique de la « polyradiculite aiguë curable » avec dissociation albuminocytologique : syndrome de Guillaïn-Barré*, 103.
- BALLI (C.). *Neurinome de l'angle ponto-cérébelleux chez deux frères*, 91.
- BALLIART (M.). *De l'utilité de l'exploration fonctionnelle de la rétine*, 225.
- BALLIF (L. E.). V. Ballif (L.).
- BALLIF (L. O.) et FELDMAN (N.). *Contributions à l'étude cytologique de l'antéhypophyse chez l'homme adulte*, 784.
- BALLIF (L.), NITULESCU (J.), ORNSTEIN (I.) et BALLIF (L. E.). *Sur la teneur en acide ascorbique du liquide céphalo-rachidien chez les pellagres*, 786.
- BAMFORD (T.). *La latéralité des signes et des symptômes dans une série de tumeurs cérébrales vérifiées anatomiquement*, 95.
- BAONVILLE (H.). V. Dujardin.
- BAONVILLE (H.), LEY (J.) et TITECA (J.). *Destruction traumatique bilatérale des lobes préfrontaux. Étude du syndrome clinique*, 471.
- , *Résultats d'une année de traitement de la schizophrénie par le choc insulinaire*, 808.
- BAONVILLE (H.) et TITECA (J.). *Le rôle du sevrage alcoolique comme cause occasionnelle de la crise de délirium tremens*, 367.
- BARALDI (M.). *Modifications du cadre morphologique sanguin consécutives aux accès convulsifs provoqués par le chlorhydrate d'ammoniaque*, 506.
- BARRÉ (A.). *Recherches sur l'embryologie du système nerveux central de l'homme*, 227.
- BARRÉ (A.) et DELAY (J.). *La forme hydrocéphalique de la neurofibromatose de Recklinghausen*, 477.
- BARBER (G. O.). *Poliomyélite antérieure aiguë. 4 cas simultanés dans une école*, 800.
- BARDET. V. Huguenin.
- BARDIER (P.). V. Riser.
- BARDENAT et LÉONARDON. *L'insulinothérapie par voie endoveineuse*, 502.
- BARNES (M.) et FETTERMAN (J.). *Niveau mental des malades épileptiques suivis au dispensaire*, 430.
- BARRAUT et ALLIEF (J.). *Troubles psychique et neurofibromatose de Recklinghausen. Considérations statistiques à propos d'une observation de cyclothymie dissociée*, 222.
- BARRÉ. *Étude des réactions otolithiques chez un sujet atteint d'anxiété vestibulaire*, 433.
- , *Discussions*, 303.
- BARRÉ (J. A.). *Immobilisation soudaine d'attitude du membre supérieur signe de localisation cérébrale*, 59.
- , *Étude de certaines réactions otolithiques chez un sujet atteint d'anxiété vestibulaire*, 633.
- BAPRÉ (J.) et CHARBONNET. *Paralysie amyotrophique extensive posttraumatique avec fibrillations*, 423.
- BARRÉ (M.). *Discussion*, 422.
- BARRÉ et KABAKER. *Névrite motrice pure post-traumatique avec fibrillations sur diverses régions du corps*, 299.
- BARRÉ (J. A.), KABAKER, PERNOT et LEDOUX. *Tumeur du corps calleux*, 399.
- BARRÉ et KAMMERER (Th.). *Spasme labio-palato-laryngé. Description et essai d'interprétation pathogénique : Spasme réflexe sympatho-cérébro-spinal*, 725.
- BARRERA (S. E.). V. Ferraro.
- BARTOLONI (M.). *Recherche du « phénomène d'obstacle » (réaction de Donnagio) dans la thérapeutique cardiazolique et insulinaire*, 802.
- BARTOLONI (M.) et GIOVAGNOLI (T.). *Adréaline et thermogénèse*, 802.
- , *Comportement de quelques réflexes superficiels et profonds au cours du « quassatio » insulinaire*, 808.
- BARUK (H.). V. Lereux.
- BAUDOUIN (A.), FISCHGOLD (H.) et LERIQUE (J.). *L'électro-encéphalogramme multiple de l'homme normal*, 494.
- BECK (S.). *La structure de la personnalité dans la schizophrénie*, 773.
- BECC. V. Riser.
- BELFELS. V. Privat de Fortunie.
- BELLONI. V. Fasiani.
- BENDA (C.). *Études sur le mongolisme. I. Croissance et développement physique*, 336.
- BENEDEK (L.) et HUTTL (Th.). *Sur la valeur diagnostique de la stéréangiographie spécialement dans les tumeurs intracrâniennes*, 773.
- BENNETT (A. E.). *Appréciation de la pyréthérapie dans les troubles neuropsychiques*, 496.
- BÉRAUD (M.). V. Wertheimer.
- BERGERET, ARNAUD et SPEDER. *Angiome artérioveineux cérébral. Traitement par radiothérapie puis par ligature des carotides*, 450.
- BERGONIÉ (M.). *Syndromes neurologiques peu communs par fulguration*, 112.
- BERGOUIGNAN. V. Abadie.
- BERMAN (G.). *Sur les troubles physiopathiques dans la neurologie de guerre*, 654.
- BERNARD (R.). V. Roger.
- BEROVITCH (R.), DJURICIC (I.) et KOVACEVIC.

- Contribution à l'étude de la fonction du lobe antérieur de l'hypophyse, 785.
- BERNOT (M.). La vitamine B1 en neuropsychiatrie, 79.
- BERTOLANI (A.). La thérapie convulsante de la schizophrénie par sels d'ammonium, 506.
- BERTRAND (L.). V. Guillaum.
- , V. Kourilsky.
- BERTRAND (L.), DELAY (J.) et GUILLAIN (J.). L'électro-encéphalogramme dans le myxœdème, 113.
- BERTRAND (L.), KOFFAS et LEROY. Dégénérescences nerveuses tardives après fulguration expérimentale, 188.
- BESSIÈRE. V. Abadie.
- BIANCHI. V. Streiff.
- BIDEAU (J.). V. Le Chuiton.
- BIÉMOND (A.). Sur une remarquable malformation symétrique de l'écorce cérébrale (microgyrie) allant de pair avec une synostose pré-natale de toutes les sutures du crâne, 480.
- BIGNOTTI. V. Halphen.
- BILLIG (O.). Sur l'apparition familiale de nanisme avec épilepsie par trouble du cerveau intermédiaire, 337.
- BING (R.). La tumeur papillaire, 253.
- BINI. Le diagnostic clinique des tumeurs intracranienues, 345.
- , Modifications de la perméabilité hémolysienne par soustraction de liquide, 655.
- BISTICEANU (I.). V. Paulian.
- BLACHOWSKI (S.). Sur la nature des hallucinations, 118.
- BLACKMAN (N.) et PUTNAM (T. J.). De la nature des « cellules argentophiles » apparaissant au cours de la sclérose en plaques et d'autres affections, 109.
- BOGAERT (VAN). Associations anatomo-cliniques. Dégénérescence pigmentaire pallido-nigrique et encéphalite l'ibargique chronique, 576.
- , Angiome caverneux du sirié et malformations viscérales multiples, 734.
- , V. Lecouturier.
- BOGAERT (L. van) et BUSSCHER (J. de). Sur la sclérose inflammatoire de la substance blanche des hémisphères (Spielmeyer). Contribution à l'étude des scléroses diffuses, 220.
- , Sur la sclérose inflammatoire de la substance blanche des hémisphères (Spielmeyer) contribution à l'étude des scléroses diffuses non familiales, 679.
- BONIFACI (P.). V. Mosinger.
- BONNAFOUR-SÉRIEUX (M^{me}). V. Ey.
- BONNET (V.) et BREMER (F.). Du mécanisme de l'inhibition centrale, 474.
- BOON (A. A.). Anatomie comparée et physiopathologie des centres hypothalamiques autonomes, 231.
- BOROWSKY (M. L.). Contributions au développement postembryonnaire de l'écorce cérébelleuse de l'homme, 235.
- BORYSOWICZ (J.). Traitement de l'encéphalite épidémique chronique dite bulgare, 355.
- BOICH (G.) et ORLANDO (R.). La forme tardive de l'encéphalose centrolobaire asymétrique, 556.
- BOUCKAERT (J. J.). Sur la régulation de la circulation cérébrale, 331.
- BOUCOMONT. V. Rimbaud.
- BOUDOUQUES (J.). Les polymérites, 82.
- , V. Roger.
- BOUGAREL (M^{lle}). V. Rimbaud.
- BOUGEANT. V. Cossa.
- BOUKIS (V.) et HOFF (H.). Etudes sur la question des réactions asymétriques vasculaires dans le cerveau, 251.
- BOURGEOIS (P.), CHAUVEAU (J.) et DOS GHALI (J.). L'infiltration du ganglion stellaire dans la dilatation des bronches, 478.
- BOURGUIGNON (G.). Hypertrophie musculaire généralisée de l'adulte à constitution rapide et myxœdème fruste concomitants électriquement très améliorés par le traitement thyroïdien, 548.
- BOZZI (R.). De l'emploi de la centrifugation dans les réactions à l'or colloïdal de Lange et au mastic, 248.
- BRATANOVA. V. Stendon.
- BRATIANU (S.) et GUILLOT (P.). Traité d'histologie. Vol. I. Technique. Cytologie. Tissus, 467.
- BRAUNMUEHL (V.). Le traitement de la schizophrénie par le choc inulinique (avec considérations sur les convulsions cardiazoïques), 472.
- BREGEAT. V. Puech.
- , V. Vincent.
- BREMER (F.). V. Bonnet.
- BREMOND (M.) et GUILLOT (P.). Mucocèle frontale ayant simulé une tumeur orbitale, 224.
- BRISAUD (E.). V. Alajouanine.
- BROCHARD (A.). Sur « le signe du capuchon » dans la démence précoce, 363.
- BROUWER (B.), HOEVE (J. van der) et MAHONEY. Un quatrième type de phacomatose. Syndrome de Sturge-Weber, 788.
- BROWDER (J.) et VEER (A. de). Affections lymphomateuses se développant dans l'espace épidual spinal, 659.
- BRUN (R.). Les névroses consécutives aux traumatismes crâniens, 806.
- BUCHANAN. Déviation oculaire et nystagmus chez les cobayes avec lésions du cervelet et du tronc cérébral, 488.
- , V. Bailey.
- BUCHY (P.). Etudes concernant le mécanisme neuromusculaire humain. II. Effet produit par la cordolomie ventromédiale sur la spasticité musculaire chez l'homme, 255.
- , V. Bailey.
- BURGI. V. Huguenin.
- BURMAN (M.). Emploi thérapeutique du curare et du chlorhydrate d'érythroïne dans les états spastiques et dystoniques, 802.
- BITTS. V. Rathmell.
- BUSCALINO (V. M.) et PLATANIA (S.). Vaccinotherapie « spécifique » dans la confusion mentale aiguë et la démence précoce, 363.
- BUSSCHER (J. de). Deux chondromes intracranienus, 793.
- , V. Bogaert.
- BUSSCHER (J. de), SCHERER (H. J.) et THOMAS (Fr.). Neurofibromatose de Recklinghausen associée à une syringomyélie vraie, 100.
- BUTNARU (M.). Sur les névralgies cervico-occipitales et leur traitement par les agents physiques, 651.
- BUVAT. V. Sohler.
- BYCHOWSKI (G.). Syndromes frontaux et syndromes pariéto-occipitaux, 652.
- BYRNE (J. Grandson). Etudes sur la physiologie de l'œil, 466.

C

CACCIAPUOTI (G. B.). Syndrome de tumeur intrasellaire, 346.

- CACHERA (R.). *Les altérations postemboliques tardives de la circulation cérébrale*, 252.
- CACHERA (R.). V. Villaret.
- CAHUAC (M.) et MARQUES (P.). *Résistance de l'animal nouveau-né à l'électrocution*, 340.
- CALASANS (J. J. de). *Démence précoce*, 329.
- CALO (A.). *L'influence de la ganglionectomie sympathique lombaire sur la fonction rénale*, 245.
- CAMPBELL (C.). *Variations dans la vascularisation et dans la teneur en oxygènes de différentes régions du cerveau du chat*, 646.
- CAMURET (P.). *Traitement des paralysies diphtériques par la téléradiothérapie*, 796.
- CANCELLA D'ABREU (A.) et SALDANHA (A.). *Migration intracranio-rachidienne d'une balle de la coûte au canal sacré*, 804.
- CANTILLO (E.). *Le mécanisme endocrinien régulateur du temps physiologique*, 342.
- CARDAS. V. Paulian.
- CARMICHAEL (H.) et KENYON (A.). *Eunucholisme*, 343.
- CARON. V. Garcin.
- CARON (S.). V. Samson.
- CARON (S.) et PAINCHAUD (C. A.). *Rémission spontanée des mouvements kinétiques au cours de l'évolution d'une chorée grave*, 493.
- CARRERA (N.) et PAILLAS (J. E.). *Epilepsie, paralysie facio-trigéminal, hydrocéphalie interne chez un otorhiné chronique : guérison*, 224.
- CARRERE. V. Delmond.
- CARRIER (J.). *L'anorexie mentale. Trouble instinctivo-affectif*, 767.
- CARRIÈRE (G.) et GINESTE. *Sur quelques aspects de l'hystérie*, 366.
- CARRIÈRE (G.) et HURIES (Cl.). *Les neurinomes intrathoraciques au cours de la maladie de Recklinghausen*, 91.
- CARRILLO (R.). *Mécanisme d'évacuation du lipéol intraventriculaire*, 115.
- CARRILLO (R.). *Diagnostic iodocentriculographique des affections chirurgicales de la fosse postérieure*, 866.
- , *Iodocentriculographie de la fosse postérieure*, 776.
- CASIANCIU (D.). V. Drăganescu.
- CASASSA (A.). *Le sérum de convalescents et le sérum d'origine animale dans le traitement de la poliomyélite antérieure aiguë*, 111.
- CASAUBON (A.). *Epidémie argentine et prophylaxie de la poliomyélite*, 111.
- CASILLO (I.). *La photodyn dans le traitement des psychoses dépressives endogènes et de la dépression mélancolique en général*, 366.
- CERENTZOFF (M. A.). *Sur quelques voies d'association de l'écorce cérébrale (Recherches anatomo-expérimentales)*, 80.
- CHARDONNEL. V. Barré.
- CHARDON (G.). V. Tournaud.
- CHAROUSSET. V. Léchelle.
- CHATSCHATOURIAN (A.). V. Courevitch.
- CHAUCHARD (P.). *Mécanisme du blocage précoce de la transmission synaptique après section nerveuse*, 238.
- , *Les facteurs de la transmission ganglionnaire (Analyse chronaximétrique)*, 765.
- , *Blocage de la conduction nerveuse et subordination sur le sympathique cervical du lapin*, 777.
- CHAUVEAU (J.). V. Bourgeois.
- CHAVANY. *Sclérose latérale amyotrophique à début bulbaire à symptomatologie spéciale et à évolution particulièrement lente*, 100.
- CHAVANY. *Discussion*, 315.
- , *Syndrome névralgique facio-cervico-thoraco-brachial d'étiologie vraisemblablement sympathique*, 341.
- CHENEBAULT (J.). V. Duvoir.
- CHEVALIER (R. J.). V. Messemey.
- CHICHILNISKY (P.). *Parkinsonisme posttraumatique*, 357.
- CHILIMAN. V. Paulian.
- CROPLIN (R.). *Le traitement des psychoses par le choc insulinaire simple ou associé à la convulsiothérapie*, 470.
- CHRISTEAS (N.). *Topographie intradullo-radiculaire lombo-sacrée du chien et technique expérimentale*, 349.
- CHRISTOPHE (J.), DAVID (M.) et COCHEME. *Méningiome intraventriculaire du corréfleur temporo-occipital gauche. Ablation après incision du lobe occipital gauche. Guérison sans séquelles*, 425.
- CLARK (W. E.) et RUSSEL (W.). *Surdité corticale sans aphasie*, 500.
- CLAUDE (H.), SIMONNET (H.) et STORA (R.). *Influence inhibitrice du liquide céphalo-rachidien de déments précoces sur le tractus génital du souriceau mâle*, 508.
- CLAVEL (Ch.) et LATARJET (M.). *Anatomie chirurgicale du crâne et de l'encéphale*, 639.
- CLÉMENT (R.) et STOOPEN (M^e E.). *Fréquence des formes prolongées et des séquelles de l'acrodynie infantile*, 245.
- COBB (S.), COHEN (M.) et NEY (J.). *Action convulsivante des colorants vitaux*, 490.
- COCHEME. V. Christophe.
- COCHERNÉ. V. Laignel-Lavastine.
- COGGI (G.) et ANDRUCCI (M.). *Sur les variations de la glycémie après pneumoencéphalographie artificielle chez les traumatisés du crâne*, 805.
- COHEN. V. Cobb.
- , V. Rubin.
- COLLINS (R.). *Comparaison entre les symptômes de glioblastome multiforme et d'astrocytome fibrillaire du lobe temporal*, 96.
- COLOMBE et CORCHON. *Paralysie faciale au cours d'une fièvre observée en Normandie*, 476.
- COLUCCI (G.) et MERRINO (L.). *Le choc insulinaire provoqué par la méthode hépato-insulinaire de d'Amato et Lombardi dans le traitement de la schizophrénie (choc hépato-insulinaire)*, 364.
- CONNEL (A.) et PARKER (H.). *Malformation du cerveau postérieur avec hydrocéphalie interne. Ses rapports avec la malformation d'Arnold-Chiari*, 496.
- CONSTANTIN (P.). *Exploration du système vago-sympathique par la mesure comparative des indices oscilométriques des artères radiale et tibiale (oscillométrie différentielle radio-tibiale)*, 245.
- CONSTANTINESCO (G.). V. Paulian.
- COPCKVITCH (M.). V. Aubry.
- CORCHON. V. Colombe.
- CORNET (M^e). V. Milhit.
- CORNIE (L.), PAILLAS (J. E.) et HAIMOVICI (H.). *Sur les lésions du sympathique caténaire lombaire au cours des artérites des membres inférieurs*, 341.

- CORNIL, PAILLAS (J. E.) et HAIMOVICI (H.)
Sur les lésions de la chaîne sympathique lombaire consécutive aux arthrites expérimentales de la patte postérieure chez le chien, 783.
- CORNIL, ROGER et PAILLAS. Etude anatomique et pathogénique des tumeurs cérébrales mélastiques, 619.
- CORRIA (R.) et MALGRAT (J.). Tumeur intracaverneuse gauche à symptomatologie oculaire croisée, 96.
- CORWIN (W.). V. Thompson.
- CORREA (P.). Les formes psychiques pures ou prévalentes de l'hyperthyroïdie, 93.
- Tachycardie paroxystique mortelle après intervention pour tumeur extramédullaire, 716.
- COSSA, AUGIER et RIVOIRE. L'épreuve d'hyperglycémie provoquée dans les tumeurs de l'hypophyse, 267.
- COSSA et BOUGEANT. Le traitement strychnique des accidents nerveux, de l'alcoolisme, 368.
- COTTE (M¹²). V. Alajouanine.
- COUDAUD, V. Riser.
- COUREVITSCH (M.) et CHATSKATOURIAN (A.). Variabilité de la structure de l'écorce cérébrale, région pariétale supérieure de l'homme, 647.
- COURTY (A.). Contribution à l'étude de l'innervation vasculaire du membre inférieur (iliaque primitif, iliaque externe, fémorales). Dédications anatomiques et chirurgicales, 330.
- V. Lauz.
- CRIECHTEL (E.). Considérations sur la douleur dans le cadre de la sensibilité générale, 473.
- CROXATTO (H.), HUIDOBRO (F.), CROXATTO (R.) et SALVETRINI (H.). Action cholérétique du sang veineux pendant l'excitation musculaire directe et indirecte, 332.
- CUEL (J.). V. Lévy-Valensi.
- CUNEO (F.). V. Pintus.
- CUPIK, V. Protop.
- CURRAN. Phénomènes impulsifs chez une malade atteinte de maladie de Leber, 366.
- CZARNECKI (E.). V. Baginski.
- CZARNECKI (E.) et HURYNOWICZ (M¹² J.). L'excitabilité du vague dans les états anaphylactiques et le choc consécutif aux colorants, 783.
- D**
- DAGNÉLIE (J.). V. Lambert.
- DAGNÉLIE (J.) et ANSAT (J.). Ependymome du myélocéphale avec syringomyélie cervicale (étude anatomo-clinique), 485.
- DARDER (V.) et VISCA (Q.). L'ionisation trans-cérébrale dans le traitement de l'épilepsie, 797.
- DARQUIER (J.). V. Aubry.
- DARRÉ, MOLLARET, M¹² ZAODOUN et EMICHEN (M¹²). Hypertrophie musculaire congénitale, syndrome de Debré-Somelayne. Nouvelle présentation après opothérapie thyroïdienne, 448.
- DAUBAN (M¹²). V. Riser.
- DAVID (M.). V. Christophe.
- DAVID, SENDRAIL et PLANQUES. Astrocytome du vermis chez un adulte avec signes cliniques graves de blocage de la fosse postérieure. Absence de stase papillaire. Absence de pression dans les ventricules latéraux dilatés, 317.
- DAVIDOFF (L.). V. Dyke.
- DAVIDOFF (L.) et DYKE (C.). Hématome sous-dural chronique récidivant des jeunes, 106.
- DEBRÉ (R.), LHERMITTE (J.), UHRY (P.), PARIS (R.) et EMICHEN (M¹²). Tumeur sympathique embryonnaire chez une enfant, 342.
- DECOUD, V. Fracassi.
- DECOURT (J.). Les injections locales de novocaïne dans le traitement de certaines algies de caractère sympathique, 246.
- V. Aubry.
- DECOURT (J.), DEGOS (R.) et GUILLEMIN (J.). Paraplégie spasmodique consécutive à l'ingestion de sulfate de pelletière, 338.
- DECOURT (J.), MARTIN (R.), HÉRAULT et PANTHIER. Méningite à méningocoques compliquée de septicémie à méningocoques. Guérison de la méningite par une dose faible de sulfamide. Nécessité de prescrire de fortes doses de sulfamide pour guérir la septicémie, 662.
- DEDERDING (D.) et JERLANG (E.). Troubles de la fonction acoustique et vestibulaire après neurotomie rétrogassérienne temporale, 487.
- DEGOS (R.). V. Decourt (J.).
- DELANNOY (E.) et DELARAZ (R.). L'hypotension du liquide céphalo-rachidien consécutive aux traumatismes fermés du crâne, 786.
- DELAY (J.). V. Aubry.
- V. Barré.
- V. Bertrand.
- V. Guillaïn.
- DELCOURT (J.) et TARDIEU (G.). Les tétanies neurogènes, 785.
- DELGADO (H.), VALEGA (J. F.) et GUTIERREZ-NORIEGA (G.). Contribution au traitement de la schizophrénie par l'insuline, 507.
- DELHERM (L.), MOREL-KAHN (H.), FISCHGOLD (H.) et MION (R. J.). La dissociation des seuils dans la paralysie faciale, 495.
- DELINOTTE (P.). Des MESNARDS, ADIE et DESMONTES (M¹²). Neurinome de l'éminence thénar, 477.
- DELLA TORRE (P. L.). Considérations sur trois cas de cordotomie, 360.
- Gliosarcome (glioblastome) du lobe pariétal droit et du centre orale, 794.
- DELMOND et CARRÈRE. Psychopathie et criminalité dans quatre générations de tziganes d'Alsace, 222.
- DEMAREE (R.). V. Delannoy.
- DEMAY, V. Marchand.
- DENÉCHAU. Un cas de myélite ourlienne. Sclérose médullaire consécutive évoluant depuis plus de 4 ans, 476.
- DEREUX. Discussion, 733.
- DEREUX (J.) et BARUK (H.). Accès catatonique toxi-infectieux à forme onirique. Guérison après abcs du psoas, 364.
- DEREUX (J.) et MONNIER (H.). Une technique radiographique simple et d'interprétation facile pour le diagnostic des tumeurs de l'acoustique, 667.
- DEROT (M.) et MASCHAS. Méningite aiguë à bacille du groupe typhique, 353.
- DESBOUTS (G.) et WIAAT (L.). Réaction lumineuse paradoxale de la pupille, 254.
- DESHAIES (G.). Le réveil des anesthésies, 672.
- D'ESHOUGUES, V. Raymond.
- DESMARETS, V. Lhermitte.
- DES MESNARDS, V. Delinotte.
- DESMONTES (M¹²). V. Delinotte.
- DESOLLE (H.). V. Aubry.
- DESPLAS, V. Laignel-Lavastine.
- DESHUELLES (M.). Histoire des projets de révision de la loi du 30 juin 1838, 504.

- DESROCHERS (G.). V. Samson.
- DEVERNOIX (R.). Pronostic et traitement des méningites septiques ologènes et de quelques autres complications des otites et des sinusites par le para-amino-phényl sulfamide (1162 F), 235.
- DICKMANN (H.). Compression médullaire par balle. Opération, 100.
- DIDE (M.). Les désorientations temporo-spatiales et la prépondérance de l'hémisphère droit dans les agnosé-akinésies proprioceptives, 657.
- DIEZ (J.) et MICHANS (J.). Traitement des causalgies, 802.
- DIGONNET (L.). Traitement de la méningite streptococcique expérimentale du lapin par certains dérivés organiques du soufre, 353.
- DILLENBERG (S.). Comparaison entre les liquides céphalo-rachidiens des scléroses en plaques en évolution ou stabilisées, 109.
- DIMITRI (V.). Quelques aspects de la tuberculose de l'encéphale, 96.
- DIMITRI (V.) et ARANOVICH (J.). Altérations épileptiques dans un cas de maladie de Paget, 337.
- DIVRY (P.). Paralysie de Lissauer. Atrophie énorme de tout un hémisphère, 789.
- DJURICIC (I.). V. Berovich.
- DOLGOFOL (V.). Absence de septum pellucidum comme seule anomalie cérébrale, 650.
- DOLLKEN. Contributions au développement des structures et des discussions dans le système nerveux central, 326.
- DONNADIEU (A.). Psychose de civilisation, 671.
- DONNET (V.). V. Malméjac.
- DONTAS (Sp.). Applications thérapeutiques de l'action saline A. Traitement de l'épilepsie de la schizophrénie et de diverses affections nerveuses et mentales par l'action saline, 670.
- DONELLOT (E.) et MENETRIEL (B.). Infiltration norocainique des ganglions stellaires dans les syndromes angoreux et hypertensifs, 246.
- DORNESCO. Sur la nature de l'appareil de Golgi des neurones des ganglions rachidiens des vertébrés, 236.
- DOS GHALI (J.). V. Bourgeois.
- DOUGLAS (R. P.). V. Hyland.
- DOW (R. S.). Effet produit par les lésions de la portion vestibulaire du cervelet chez les primates, 483.
- DOYLE (J. B.). Signification clinique de la radiculite lombaire et de la méningite fémorale, 104.
- DRAGANESCO (S.) et CARANGIU (D.). Etude sur la biréfringence dans les phénomènes de dégénérescence des nerfs périphériques au cours des lésions expérimentales et de pathologie humaine, 650.
- DRETLEUR (J.). Considérations méthodologiques sur une théorie des hallucinations, 119.
- DROHOCKA (J.). V. Drohocki.
- DROHOCKI (Z.). L'électroencephalographie du cerveau, 113.
- Les manifestations électriques spontanées du cerveau à l'état de veille, 113.
- L'étude électro-encéphalographique des « automatismes » du cerveau, 359.
- DROHOCKI (Z.) et DROHOCKA (J.). L'électrocorrélogramme pendant l'établissement de la narcose à l'éuréthane, 114.
- L'électrospectrogramme du cerveau, 358.
- DROHOCKI (Z.) et DROHOCKA (J.). L'exploration électro-encéphalographique de la localisation pharmacologique des narcotiques, 359.
- DUHEM, MONMIGNAULT et MORO. Les paralysies radiculaires d'origine obstétricale et leur traitement, 104.
- DUJARDIN (B.). Paralysie générale fruste, 79.
- Zona du plexus cervical: paralysie faciale, 80.
- DUJARDIN (B.), BAGVILLE (H.) et TITECA (J.). Le syndrome humoral de la paralysie générale. Son évolution et sa signification pronostique après malariathérapie, 503.
- DUPIRE. V. Nuyrac.
- DURIEU (H.) et DAGNELIE (J.). Syndrome de néralgie phrénique. Passage de l'influx nerveux au niveau du ganglion étoilé, 351.
- DUSSEY DE BARENNE. La méthode de thermocoagulation laminaire du cortex cérébral, 360.
- DUVOIR (M.), POLLET (L.), CHENEBAULT (J.) et TOURNEVILLE (M^{lle} R.). Syndrome neuro-anémique syringomyélique, 659.
- DUVOIR (M.), POLLET (L.), LAYANI (F.) et CHENEBAULT (J.). Syndrome de Simmonds et diabète insipide. Remarques pathogéniques et thérapeutiques, 786.
- DYKE (C.). V. Davidoff.
- DYKE (C.) et DAVIDOFF (L.). Hématome sous-dural chronique. Etude radiographique et pneumoencéphalographique, 106.

E

- EINARSON (L.) et RINGSTED (A.). Action de l'avitaminose chronique sur le système nerveux et la musculature squelettique chez les rats adultes, 84.
- EKBOM (K.). Folie présénile à ectoparasites, 907.
- ELBERG (Ch.) et SPOTNITZ. Comparaison entre une série de tests olfactifs et visuels pour la localisation des tumeurs cérébrales, 97.
- Les constituants nerveux de l'adaptation à la lumière et à l'obscurité et leur signification pour la durée du processus d'adaptation de la foove à l'obscurité, 254.
- Les relations entre la surface et l'intensité lumineuse et la dimension de la pupille, avec formules pour les réactions pupillaires, 255.
- Le sens du goût. Formules par lesquelles les rapports entre l'excitation et la réaction temps peuvent être prévus, 487.
- ELBERG (C.) et STEWART (J.). Tests olfactifs quantitatifs. Leur valeur pour la localisation et le diagnostic des tumeurs du cerveau: avec analyse des résultats chez trois cents malades, 487.
- ESCOUDER. V. Hamant.
- ESTE (S.) et VARENNIA (P.). Contributions neuro-chirurgicales. Sympathéctomie associée périorbitale et péri-neurale avec ou sans adjonction d'autres procédés dans le traitement chirurgical de quelques angiopathies (angiopathies tropho-neurotiques: syndrome de Raynaud, syndrome de Winowarter, syndrome de Leo Buerger), 654.
- EUMÈRE (J.), FASSIO (E.) et LAPON (R.). Les modifications de la réflexivité sympathique par l'orthostatisme, 246.
- EVARD (E.). Tumeur d'allure bénigne de la région gassérienne, 346.

EY (H.) et BONNAPOUS-SÉRIEUX (M^{me}). *Etudes cliniques et considérations nosographiques sur la « démence précoce »*, 507.

F

- FALCON (M.). V. Gehuchten.
 FARIANI, BELLONI et QUARTI. *Hypophysectomie transfrontale chez un acromégalique avec diabète sucré*, 93.
 FASSIO (E.). V. Euzière.
 FATTOVICH (G.). *Contribution à l'étude anatomoclinique des tuberculomes du cerveau*, 346.
 —. *Contribution à l'étude des lipomes du corps calleux*, 794.
 —. *Contribution à l'étude de l'hyperostose endocranienne*, 805.
 FAULON (L.). *Contribution à l'étude pathogénique des arthropathies latéales*, 228.
 FAURBYE (A.). *Troubles psychiques secondaires à une intoxication hydrique. Symptômes de confusion mentale et de schizophrénie*, 490.
 FAURE-BEAULIEU. *Discussion*, 724.
 FAUVET, V. Milhlt.
 FAY, V. Alajouanine.
 FARIO (C.). *L'angio-architectonie de la moelle humaine et ses rapports avec la cyto-myélo-architectonie*, 600.
 FEBRES, V. Trelles.
 FELDMAN (N.). V. Ballif.
 FENE (E.) et KOGERER (H.). *Hypoglycémie et schizophrénie*, 508.
 FERRARO (A.) et BARRERA (S. E.). *Caractères différentiels entre les phénomènes cérébelleux et vestibulaires chez le Macacus Rhésus*, 484.
 FERRARD (A.) et MINOT (G.). *Application de l'électrofluoroscope aux examens électrencéphalographiques*, 495.
 FETTERMAN (J.). V. Barnes.
 FIAMBERTI. *Accès de caractère épileptique provoqués par l'introduction sous-occipitale de substances vaso-dilatatrices*, 798.
 FIESTRE, V. Luna de.
 FIESSINGER (N.). V. Guillaïn.
 FILLOUX (P.). V. Mornet.
 FINKELMAN (I.) et HAFRON (D.). *Observations concernant le volume du sang circulant dans la schizophrénie, la psychose maniaque dépressive, l'épilepsie, la psychose d'involution et la déficience mentale*, 247.
 FISCHER (O.), LAUFER (O.) et SITTIG (O.). *Un cas d'encéphalopathie (apoplexie séreuse) post-arsénobenzolique à symptomatologie exceptionnelle (syndrome mésodencéphalique). Guérison*, 741.
 FISCHGOLD (H.). V. Baudouin.
 —. V. Delherm.
 FOG (M.). *Circulation cérébrale. Réaction des artères piales à l'épinéphrine en application directe et en injection intraveineuse*, 332.
 —. *Circulation cérébrale II. Réaction des artères piales à l'élévation de la pression sanguine*, 777.
 FOISSIN (J.). V. Loubeyre.
 FONTAINE (R.). V. Lerichs.
 FONTAINE (T.). *Corrélations hormonales de la glande pituitaire en fonction de son innervation sympathique chez le lapin*, 769.
 FOUQUET, V. Milhlt.
 FRACASSI (T.). *Télangeclasies ou angiomes*

- simples du névaze. Trois nouvelles observations avec étude anatomo-pathologique*, 600.
 FRACASSI (T.), GARCIA (D.) et DECOUD. *Les polyradiculo-ganglionérites généralisées*, 104.
 FREMMING (K.) et WINTHER (K.). *Un cas de thrombose marastique intracrânienne sino-veineuse*, 789.
 FRETET et MASSON (J.). *Rapports de l'érotomanie et de l'hypochondrie*, 223.
 FREY (E.). *Recherches anatomo-comparatives sur la racine basale optique, la commissure transverse de Gullen et sur une communication de la rétine avec la région végétative de l'hypothalamus par une « racine dorsale hypothalamique » du nerf optique chez les amniotes*, 646.
 —. *Auto-observation dans un cas de commotion cérébrale à syndrome végétatif*, 784.
 FRIESE (G.) et LEMME (H. J.). *L'hygiène héréditaire allemande*, 87.
 FRITS (A.). *La pléthysmographie rétinienne dans ses rapports avec la neurologie*, 224.
 FULTON, V. Walker.
 FULTON (F.). *Régulation cérébrale de la fonction autonome*, 478.
 FULTON (J. F.). *Physiologie du système nerveux*, 326.
 FUNK. *Recherches concernant le problème cardinal de la psychanalyse*, 120.
 FURTADO (D.). *La Pellagre. Contribution à l'étude de ses manifestations nerveuses et mentales*, 83.

G

- GALATSCHIAN (A.). *L'hérédité de la schizophrénie*, 508.
 GALLI (G. M.). *Ophthalmoplogie externe totale congénitale et familiale*, 116.
 GALLOT (J.). V. Laignel-Lavastine.
 GAMA (C.). *Contribution à l'étude de la pneumo-ventriculographie directe*, 115.
 —. *Contribution à l'étude des névralgies du trijumeau*, 776.
 —. V. Longo.
 —. V. Toledo.
 —. V. Vampré.
 GARCIA (D.). V. Fracassi.
 GARCIN. *Discussion*, 182.
 —. *Discussion*, 218.
 GARCIN (R.). *Monoplogie dissociée de type cortical simulant une paralysie radiale. Sclérose en plaques probable*, 430.
 —. V. Audry.
 —. V. Kourilsky.
 GARCIN (R.) et KIPFER (M.). *Syndrome de Claude Bernard-Horner et troubles oculo-sympathiques dans les lésions du thalamus optique*, 121.
 GARCIN, RENARD, HUGUET et CARON. *Un cas héréditaire de sclérose tubéreuse avec phacomatose rétinienne et tumeurs de Koenen*, 62.
 GARCIN (R.), VABAY (A.) et HADJI-DIMO. *Macrogénitosomie chez une fillette au cours d'une encéphalopathie infantile avec syndrome de Foerster initial*, 449.
 GATTI (G.). V. Spagnoli.

- GAUFF (R.). *Les tendances du développement de la psychiatrie allemande*, 362.
- GAUTIER (M.). V. Aubry.
- GAUTRELET. *Existence d'un complexe d'acetylcholine dans le cerveau et divers organes. Ses caractères, sa répartition*, 239.
- GAUTRON. V. Germain.
- GAYLOR et HOWE. *Syndrome de Brown-Séquard*, 101.
- GEHUCHTEN (P. van) et FALCON (M.). *Etude anatomo-clinique d'un cas d'encéphalite post-vaccinale*, 356.
- GELMA. *Mécanismes de cataclysmes sociaux et psychopathes*, 119.
- GENTILE (G.). *Considérations clinico-histologiques sur un cas de maladie de Recklinghausen*, 92.
- GÉRAUD (J.). V. Riser.
- GERMAIN et GAUTHRON. *Méningite cérébro-spinale à méningocoque B, guérie par la seule chimiothérapie sulfamidée*, 353.
- GERMAIN (A.) et MORVAN (A.). *Ramollissement cérébelleux pseudo-tumoral*, 484.
- GERMAN (W.). *Cicatrices corticales épileptogènes*, 491.
- GEORGIADIS (M.). V. Ashenazy.
- GILBERT-ROBIN. *Précis de neuropsychiatrie infantile*, 641.
- GINESTE. V. Carrière.
- GIOVAGNOLI (T.). V. Bartoloni.
- GIOVARNACHE (M.). *La cordomie antéro-latérale dans les syndromes douloureux incurables*, 472.
- GIRARD (J.) et MOUTON-CHAPAT. *Un cas de syndrome de Landry au cours d'un traitement par les arsénobenzènes*, 349.
- GODLEWIKI. V. Rimbaud.
- GOLDIN (L. S.). *Sur la méthode de double imprégnation du tissu nerveux*, 238.
- GOLDKUHL (E.). *Etats d'insuffisance psychique dans les oligophrénies légères. Enquête analytique individuelle*, 773.
- GOLDSTEIN (K.). *La réponse tonique du pied à l'excitation plantaire : signification physiologique et valeur diagnostique*, 241.
- GOLMANN (X. W.). *Sentiment de douleur et fatigue musculaire*, 780.
- GORDON (S.). *Encéphalite lithargique des centres végétatifs. Syndrome de somnolence périodique avec polyphagie et polydipsie*, 411.
- GOT (R.). V. Leculier.
- GOUBERGITE. *De la douleur*, 652.
- GRANT (F.). V. Levey.
- GREENFIELD. *Études récentes sur la morphologie du neurone à l'état normal et pathologique*, 238.
- GRIFFITHS (G.). V. Waller.
- GROS. *Méthode*.
- GROS (M.) et GROS-MAY (G.). *Technique et indication des cures d'insuline et de cardiazol chez les schizophrènes*, 364.
- GRUBESCKA (A.). *Syndrome des réactions des albumines rachidiennes dans les affections du système nerveux, à l'exclusion de la syphilis et de la sclérose en plaques*, 249.
- GUILLAIN (G.), BERTRAND (L.), DELAY (J.) et GUILLAIN (J.). *Les anomalies de l'électro-encéphalogramme dans le myxœdème*, 114.
- GUILLAIN (G.), BERTRAND (L.) et GUILLAIN (J.). *Etude anatomo-clinique d'un cas d'atrophie cérébelleuse corticale progressive*, 483.
- GUILLAIN (G.), BERTRAND (L.) et GUILLAIN (J.). *Atrophie cérébelleuse corticale primitive. Etude anatomo-clinique*, 585.
- GUILLAIN (G.), FIEBINGER (N.), MOLLARET (P.) et DELAY (J.). *Sur un syndrome caractérisé par l'apparition d'une encéphalite chronique à prédominance lenticulaire au cours d'une cirrhose hépato-splénique icterigène*, 356.
- GUILLAIN (G.), LEREBOULETT (J.) et AUTÉPY (P.). *Sur une forme mésocéphalique des syndromes neuro-anémiques*, 98.
- GUILLAIN (G.), MOLLARET (P.) et MESSEMY (R.). *Considérations diagnostiques et thérapeutiques sur une tumeur frontale droite avec calcifications et réaction de Bordet-Wassermann positive dans le liquide céphalo-rachidien*, 347.
- GUILLAIN (G.) et RUBADEAU-DUMAS. *Syringomyélobulbie avec syndrome de Gerhardt. Rôle éventuel d'une rachianesthésie dans son étiologie*, 59.
- GUILLAIN (J.). V. Bertrand.
- . V. Guillain (G.).
- GUILLAUME. V. Lhermitte.
- GUILLEMIN (G.). V. Decourt.
- GUILOT (P.). V. Brémont.
- GUIRAU. V. Morin.
- GUIRAUD et SAUNET. *Pathogénie des symptômes du délire aigu*, 78.
- GUERDAM (A.). *Nouvelles observations sur la méthode de test de Rorschach*, 670.
- GUNTEN (P. de). *Contribution à l'étude des malformations de la face et des maxillaires dans la dysostose crânio-faciale*, 337.
- GUTIERRES (E. A.). *Le contrôle des syphilitiques par l'examen en série du liquide céphalo-rachidien*, 234.
- GUTIERRES-NORIEGA. V. Delgado.
- GUTTMAN (E.), MAYER-GROSS (W.) et SLATER. *Pronostic immédiat de la schizophrénie*, 315.

H

- HADJI-DIMO. V. Garcin.
- HAEDO (A.). *Contribution à l'étude du liquide céphalo-rachidien dans la maladie de Heine-Medin*, 111.
- HAFFRON (D.). V. Finkelman.
- HAGUENEUER (M¹¹⁰). V. Fleury.
- HAIMOVICI (H.). V. Cornil.
- HALPHEN, MARTIN (R.) et BIGNOTTI. *Méningite à streptocoques d'origine mastoïdienne guérie par ingestion et injection intrarachidienne de sulfamide*, 354.
- HAMANT et ESCOUDES. *Tumeur du médian au cours d'une maladie de Recklinghausen*, 92.
- HAMBY (W.). V. Hyman.
- HAMEL (J.) et LAUZIER (J.). *Des modifications qui pourraient être apportées à la loi du 30 juin 1888*, 505.
- HANDELSMAN (J.). *Quelques observations concernant les hallucinations dans les affections organiques du système nerveux central*, 119.
- HARPMAN. V. Woolard.
- HARTMANN (E.). V. Vincent.
- HÉRAULT. V. Decourt.
- HERMAN. V. Sager.
- HERMANN (H.), JOURDAN (F.), MORIN (G.) et VIAL (J.). *Evolution de la pression artérielle chez le chien bistectomisé à moelle détruite*, 474.

HERMANN (H.), JOURDAN (F.) et SEDAILLAN (P.). *Régression des centres médullaires chez le lapin. Expérience d'anémie prolongée suivie de perfusion du train postérieur*, 239.

— *Régression des centres encéphalo-médullaires chez le lapin. Expériences d'anémie prolongée, suivie de perfusion du train antérieur sectionné*, 332.

HERSKOVITS (E.). *Néuralgie brachiale causée par une métastase locale ostéoclastique du tiers moyen de l'humérus droit*, 105.

HESE (J.). V. Audry.

HEUGEL (D.). *L'auto-entraînement en tant qu'expérience écue*, 642.

HEUYER et LECONTE-LORSIGNOL (M^{me}). *Amyotrophie familiale*, 431.

HEUYER, ROUNDESICO (M^{me}), et HAGUENAUER (M^{me}). *Syndrôme de Foerster (présentation de malade)*, 179.

HEYMANOWITSCH (A.) et TSCHIBURMACHER (N. B.). *Le sinus carotidien et son rôle dans les manifestations douloureuses et dans quelques phénomènes vasculaires céphaliques*, 750.

HINGLAIS (H.). V. Kovrilyky.

HIEVE (J. V. der). V. Brouwer.

HOFF (H.). V. Boukio.

HOFF (H.) et POTL (O.). *Recherche anatomique d'un cas d'amusie instrumentale*, 450.

— *La polyopie et la direction constante des hallucinations hémianopsiques*, 671.

— *Sur un syndrome particulier par tumeur du cerveau moyen (Agnosie optique simultanée, évoluant vers la somnolence)*, 724.

HOLLANDER (E.). *Influence de la sensation douloureuse sur les impulsions cutanées*, 241.

HORIE (M.). V. Kasahara (M.).

HORNET. V. Alajouanine.

HORRAX (G.). *Méningiomes du cerveau*, 354.

HOUCKE. V. Nagrac.

HOWARD. *Myalgie épidémique. 5 cas dans un même foyer*, 498.

HOWIE. V. Gaylor.

HU. V. Scholz.

HU et CH'ENG (Y. L.). *Myélinopathie cérébrale sous-corticale dans un cas d'intoxication par l'oxyde de carbone*, 339.

HUDELO (A.). V. Audry.

HUGUENIN. V. Lhermitte.

HUGUENIN, BURG et BARBET. *Evolution maligne d'une tumeur royale d'une maladie de Recklinghausen à caractère familial*, 738.

HUGUET. V. Garcin.

HUIDOBRO. V. Crozatto.

HUMBERT (R.). V. Alajouanine.

HURIES (Cl.). V. Carrière.

HURYNOWICZ (J.). V. Eginaki.

— V. Czarnecki.

HUTTL (T.). V. Benedek.

HYLAND (H. H.) et DOUGLAS (R. P.). *Angiome cérébral artériel*, 480.

HYMAN (I.), HAMBY (W.) et SANES. *Kyste épénymaire de la portion médullaire cervico-corsale*, 250.

I

INBONA V. Lévy. Valensi.

IOANITESCO-SOCOLIESCU-STELLIANA. *Contributions à l'étude de la maladie de Sturge-Weber*, 658.

IONESCO-SIBESTI (N.) et VASILESCO (N.). *Début inaccoutumé de la sclérose en plaques*, 109.

IONESCU (V.). V. Bistriceanu.

J

JAEGER. V. Plummer.

JAKOB et MOYANO. *Sur l'anatomie pathologique de la paralysie infantile (poliomyélocéphalite aiguë)*, 111.

JANOTA (O.). *Sur l'apraxie constructive et sur les troubles apparents de l'aperception et de l'expression des rapports spatiaux*, 324.

JAULMES. V. Schier.

JEAN-SEDAN (M.). *Myopie spasmodique transitoire slovartocose*, 224.

JEFFERSON (G.). *Compression du chiasma des nerfs optiques et des bandelettes optiques par anévrysme intracranien*, 52.

JERLANG (E.). V. Dederling.

JESSEN. *La neurologie et la neurochirurgie de l'angine de poitrine*, 781.

JIMENEZ. V. Trelles.

JOBIN (J. B.) et AUGER (C.). *A propos d'un cas de maladie de Hodgkin à forme nerveuse*, 661.

JONESCO (G.). V. Malméjac.

JONG (de). *Myotonie d'effort favorablement influencée par la quinine*, 165.

JOURDAN (F.). V. Hermann.

JUNG (A.). V. Leriche.

K

KAATE (A.). V. Zondek.

KABAKER. V. Earré.

KAECH (R.). *La thérapeutique des maladies mentales par l'insuline à Cery de 1929 à 1938*, 803.

KAFER (J. P.) et MOREA (R.). *Etude clinico-chirurgicale et injection de lipiodol dans un cas de gliome kystique. Radiothérapie*, 116.

KAFKA (V.). *Le liquide cérébrospinal dans la syphilis*, 255.

KAEN (E.). *Traitement des abcès encapsulés du cerveau*, 300.

KALLMANN (F.). *La génétique de la schizophrénie*, 772.

KAMMERER (Th.). V. Barré.

KAPRI (M.). V. Rasconu.

KASAHARA (M.), KASAHARA (T.) et HORIE (M.). *Etudes sur la teneur en vitamine C dans le liquide céphalo-rachidien*, 249.

KATENSTEIN-SUTRO (E.). *Contribution à la question de l'épilepsie traumatique*, 798.

KAUDERS (O.). *Amusie sensorielle isolée et agnosie partielle des bruits*, 481.

KENYON (A.). V. Cornicichael.

KERNOHAN (J.). V. Moersch.

KEREMHAN (J.). *Génèse de la microglie dans le cerveau humain*, 320.

KINBERG (O.). *La prophylaxie du crime*, 505.

KING (J.). *Oxycéphalie*, 505.

KING (L.). *La barrière hémato-encéphalique*, 662.

KIPPER (M.). V. Garcin.

KISSEL (P.). V. Lavergne.

KLEIN. *Recherches de caractère héréditaire, somatique et psychopathologique à propos d'une famille de maladie de Friedreich*, 117.

- KOFFAS, V. Bertrand.
 KOGERER (H.). V. Fenz.
 KOLLARITS (J.). Observations concernant les dyspraxies comparativement à des erreurs de langage, de lecture et d'écriture, 501.
 KONIG (J.). V. Lederer, 471.
 KONONOVA (E.). La variabilité de la structure de l'écorce cérébrale. La région frontale de l'homme, 648.
 KOENMULLER (A. E.). Les phénomènes bio-électriques des champs de l'écorce cérébrale. Résultats généraux relatifs à la physiologie et à la psychopathologie du griseum central nerveux, 326.
 KOURETAS (D.) et SCOURAS (Ph.). Le syndrome de l'autisme mental schizophrénique, 503.
 KOUHILASKY (R.), GARCIN (R.), BERTRAND (I.) et HINGLAIS (H.). Paratrite noueuse à évolution lente et récidivante avec manifestations médullo-névritiques, 243.
 KOVACEVIC, V. Berovitch.
 KRAFF (E.). Influence des rythmes saisonniers sur la fréquence des maladies mentales, 362.
 KREPS. Note sur le traitement d'un torticollis spasmodique, 423.
 KREBS (Ed.). Du diagnostic et des indications opératoires dans les complications récentes et tardives des traumatismes crânio-cérébraux fermés, 369.
 KREINDLER (A.). V. Sager.
 KREINDLER (A.) et ANASTASIU (F.). Polyradiculonévrite avec dissociation albumino-cytologique (syndrome Guillain-Barré) à forme pseudo-myopathique chez un syphilitique, 759.

L

- LACHAUD (de). V. Quercy.
 LADET (M^{lle}). V. Alajouanine.
 LAFON (R.). V. Esquièze.
 LAIGNEL-LAVASTINE, DESPLAS et COCHERNE. Tétanie de l'adulte, guérie depuis cinq mois, par sympathectomie cervicale, 784.
 LAIGNEL-LAVASTINE et GALLOT (J.). Traitement de l'épilepsie par l'association gardénal-strychnine, 222.
 LAIGNEL-LAVASTINE, GALLOT et PAUGAM. Séquelles nerveuses de blessures crânio-faciales, 449.
 LAMBERT (M. L.) et DAGNÉLIE (J.). Cysticercose du quatrième ventricule, 486.
 LAMY (L.), PIERRE-BOURGEOIS et THIEL (H.). Le diagnostic radiologique du mal de Pott, 116.
 LANCE. Dispositif permettant d'effectuer l'ostéosynthèse dans les fractures-luxations des vertèbres cervicales sous traction continue squelettique, 803.
 LANDRA (G.). Principes et méthode pour l'étude de la vascularisation des nerfs dans les régions palmaires de l'avant-bras et de la main, 331.
 LANCE (O.). A propos de la réaction de clarification de Meinicke (M. K. R. II) dans le liquide céphalo-rachidien, 249.
 LANGWORTHY (O.). Anomalies vésicales associées au syndrome parkinsonien, 357.
 LAPICQUE (L.). De quelques hypothèses abusives concernant le rôle fonctionnel de l'acétylcholine, 239.
 LAPICQUE (L.). Analyses des relations réciproque-entre chronaxie, diamètre et vitesse de conduction dans les fibres nerveuses myéliniques, 664.
 LAPICQUE (L. et M.). Polarité de la moelle épinière en rapport avec la subordination périphérique, 335.
 LAPICQUE (M.). Sur les modifications de chronaxie des nerfs moteurs après sympathectomie, 114.
 LASCIO (A. di). Urémie convulsivante, 491.
 LABOVÉKY (J. M.) et WYROPJEW (D. N.). Sur les observations morphologiques concernant le cours de l'inflammation hyperergique dans le tissu musculaire atrophé par suite de l'« inactivité » en rapport avec le problème de la participation du système nerveux aux réactions allergiques des tissus, 498.
 LATAPIE (A.) et LECLERC (J.). Troubles du langage parlé et du langage écrit chez trois démences précoces à forme paranoïde, 502.
 LATAJET (M.). V. Clacel.
 LAUFER (O.). V. Fischer.
 LAUNAY, V. Marquèsy.
 LAUX (G.) et COURTAT (A.). Étude anatomique des branches afférentes viscérales de la chaîne sympathique sacrée, 342.
 LAURIER (J.). V. Hamel.
 LAVERGNE (V. de), KISSEL (P.) et LEITCHMANN (P.). Constance d'une méningite au cours de l'évolution de la kérato-conjonctivite herpétique du lapin, 476.
 LAVITRY (S.). V. Riscr.
 LAYANI (F.). V. Duvoir.
 LEA PLASA (H.) et RODRIGUEZ (S.). Quelques considérations sur les syndromes médullaires dans l'hygiène chronique, 339.
 LE BEAU, V. Vincent.
 LE BEAU (J.) et BONVALLET (M.). Lésions du tronc cérébral et hypertension artérielle dans la production de l'œdème aigu du cerveau, 98.
 LÉCHELLE (P.), THÉVENARD (A.) et CHABOUSSAT. Méningite à streptocoque chez une adulte traitée et guérie par la paraminophénylaminamide, 663.
 LE CHUTTON (G.), BIDEAU (J.) et PENNANEAC'H (J.). A propos d'une Pasteurelle isolée du liquide céphalo-rachidien dans un cas de traumatisme crânien, 663.
 LECLERC (J.). V. Lapicque.
 LÉCONTE-LOREIGNOL (S.). V. Heuyer.
 LÉCONTE-LOREIGNOL (S.). Evolution des troubles de l'intelligence et du caractère à la puberté, 640.
 LECOUTURIER (R.), LEY (J.), TITECA (L.) et BOGAERT (L. Van). La mélanose néoplasique cérébro-cutanée, 789.
 LECULIER (P.) et GOT (R.). Divorce et aliénation mentale, 769.
 LEDERER (E. v.) et KONIG (J.). L'hypermotilité dans l'enfance, 471.
 LEDOUX, V. Barré.
 LEDOUX (E.). La maladie des porchers en France-Comté. Inconstance de la méningite, 243.
 LÉGER (L.). L'énervation sinu-carotidienne. Technique. Indications. Résultats, 478.
 —, V. Verne.
 LEHOCÉKY (J. de). Maladie de Paget du crâne avec symptômes neurologiques, 787.
 LEICHTMANN (P.). V. Lavergne.
 LEMME (H.). V. Friese.
 LEMMI (F.) et VIGILINO (P.). La thérapeutique hémato-porphyrinique en psychiatrie, 805.

- MARCHAND, DEMAY et NAUDASCHER (J.). *Etat dementiel simulant une psychose précoce. Tuberculose encéphalique*, 78.
- MARILL. V. Raynaud.
- MARIOTTI (E.). *L'autohémothérapie cérébrale. Technique opératoire*, 361.
- MARIOTTI et SCIUTU. *Guerison d'un cas de schizophrénie à forme paranoïde (paranola-hallucinatoire) par injection d'auto-sang dans les lobes préfrontaux*, 365.
- MARQUES (P.). V. Cahuzac.
- MARQUEY (R. A.). V. Alajouanine.
- MARQUEY (R. A.), LAUNAY et MAGE (E.). *Deux cas de guérison de méningites cérébro-spinales à méningocoques traitées exclusivement par le 1162 F*, 107.
- MARTEL (de). V. Lhermitte.
- MARTIN (R.). V. Decourt.
- , V. Halphen.
- MAIUYANA (H.). *Etudes sur les ferments du cerveau III. Sur la glycolyse, la glycogénolyse, la glycogénosynthèse du cerveau et du sang des sujets atteints ou non atteints de psychoses*, 119.
- MARCHAS. V. Lerot.
- MARPE et ROMERO. *Spasmes de torsion avec atétose*, 493.
- MARQUIN. *Traitement du zona par vitamine B1*, 314.
- MASSEÈRE. *Syndrome neuro-antimique. Considérations pathogéniques. Traitement par la vitamine B*, 101.
- MASSON (G.). *Tumeur dermoïde médullaire*, 101.
- MASSON (J.). V. Frelat.
- MATHIAS (E.). *Précis de gymnastique thérapeutique*, 88.
- MATHIEU (P.). V. Aubry.
- MATTIOLI-FOGGIA. *Courte note sur le « phénomène d'obstacle » dans l'épilepsie dite essentielle et organique*, 491.
- MAYER (R. L.). *Essais de chimiothérapie du tétanos. Note préliminaire sur l'action préventive des dérivés sulfamidés sur le développement du tétanos expérimental de la souris*, 90.
- MAYER-GROSS (W.). *Le diagnostic précoce de la schizophrénie*, 509.
- , V. Guttmann.
- MAKKA (A.). *Essai de traitement de la schizophrénie par le chlorhydrate d'ammoniaque*, 510.
- MEIER (W.). *Acquisitions cliniques fournies par 50 schizophrènes traités par la thérapeutique convulsante d'après L. v. Meduna*, 510.
- MENDES (M.). V. Trelles.
- MENÉTRÉL (B.). V. Donzelot.
- MENG (H.). *Déficit corporel et avvenir psychique*, 120.
- MESSIMY (R.). *Les effets chez le singe de l'ablation des lobes préfrontaux*, 1.
- , V. Guillaumin.
- MESSIMY (R.) et CHEVALLIER (R. J.). *Les effets de l'ablation du cerveau antérieur chez le lapin*, 778.
- MEZZINO (L.). V. Colucci.
- MEYER (R.). *Nouvelles études sur les cas de poliomyélite antérieure observés en Alsace après l'épidémie de 1930. 3^e Partie. La contribution de la formule sanguine au diagnostic différentiel de la poliomyélite antérieure aiguë. 4^e Partie. Valeur comparative des procédés de physiothérapie à base électrique dans la maladie de Heine-Médis*, 800.
- MEYER (R.). *Le traitement de la poliomyélite antérieure aiguë par le liquide céphalo-rachidien des nouveau-nés*, 801.
- MICHAND (J.). V. Diez.
- MICHAUX (L.). V. Aubry.
- MICHON (P.). *Sur le temps de réaction vibratoire (Technique. Données physiologiques)*, 334.
- , V. Aubry.
- MICHON (P.) et ROUSSEAU (R.). *Méningiome de la tente du cervelet*, 663.
- MIGNOT. V. Alajouanine.
- MIGNOT et MARCHAND. *Manuel technique de l'infirmier des établissements psychiatriques*, 474.
- MILHIT, GROS, FOUQUET, CORNET (M.) et FAUVET. *Polyradiculonévrite. Œdème suraigu du poulmon après ponction lombaire, guéri par l'atropine. Paralysie respiratoire guérie par un séjour dans le « poulmon d'acier »*, 796.
- MILHORAT. V. Small.
- MILHORAT et WOLFF. *Etudes sur les affections musculaires. IV. Métabolisme de la créatine et de la créatinine dans l'atrophie musculaire secondaire aux affections du système nerveux*, 256.
- , *Etudes sur les affections musculaires. V. Métabolisme de la créatine et de la créatinine dans la myotonie congénitale, la myotonie atrophique, l'amyotonie congénitale, le spasme de torsion et la paralysie agitante*, 499.
- , *Etude sur les maladies du muscle VII. Effet de la cétole et de l'ingestion de créatine dans la myotonie congénitale*, 499.
- MINOT (G.). V. Fessard.
- MION (R. J.). V. Delherm.
- MIREOLCY DESIDERIUS. V. Schaffer.
- MIYAHITA (K.). *Etude anatomo-pathologique des convulsions expérimentales provoquées par le cardiazol*, 491.
- MLA (J.). *Emploi de la psychotechnique dans l'armée*, 511.
- MODONEI (C.). *Recherches sur les variations de la pression lombaire sous l'action de certaines substances chez divers malades mentaux*, 249.
- MOERSCH (F. P.) et KERKORIAN (J.). *Hemiballismus*, 665.
- MOGUILNER (N.). V. Malanud.
- MOHR (P.). *Fondements psychologiques au délit d'assassinat et d'homicide*, 505.
- MOISSET de ESPANES (E.). *Effets de la gelsémine sur le système nerveux des polkiolthermes*, 239.
- MOLLARET. *Un cas de maladie de Friedreich sporadique chez un seul jumeau. Amélioration régulière depuis 3 ans après vitellométhylène*, 663.
- , V. Darré.
- MOLLARET (P.). *Etude électro-physiologique de la régulation posturale*, 267.
- , V. Aubry.
- MOLLARET (P.). V. Guillaumin.
- MOLLARET (P.), LÉVINE (P.) et SAUTTER (V.). *Le diagnostic de la chorionéningite lymphocytaire par la déviation du complément. Organisation, à l'Institut Pasteur, d'un service hebdomadaire du sérodiagnostic correspondant*, 354.

- MOLLARET (P.) et PÉRON (N.). *Anorexie mentale à forme grave. Nécessité vitale de la cure d'alimentation*, 362.
- MOLLARET et SIGWALD. *Hypertrophie musculaire de l'adulte à constitution rapide. Action du traitement thyroïdien (2^e présentation)*, 219.
- *Hypertrophie musculaire généralisée de l'adulte à constitution rapide et myxœdème frust: concomitants cliniquement guéris par le traitement thyroïdien*, 513.
- MONIER-VINARD. V. Lhermitte.
- MONIER-VINARD (R.) et ROUDINESCO (M^{me}). *A propos d'un cas de macrogénitosomie précoce. Etude comato-psychique et recherches biologiques*, 243.
- MONIER-VINARD, VETTER et OFFRET. *Sur un cas de paralysie du regard (présentation de malade)*, 172.
- MONMIGNAULT. V. Duham.
- MONNIER (M.). *Physiologie des formations rituelles. V. Réactions cardiaques et vésicales consécutives à l'excitation faradique du bulbe chez le chat*, 753.
- V. DUCUZ.
- MONNIER (M.). V. Morsier (de).
- MONTABUT (M.). *La dépression constitutionnelle. L'antenne neurasthénie dans ses rapports avec la médecine générale*, 229.
- MOREA (R.). V. Kafer.
- MOREAU (M.). *Angiomasose de la main avec troubles de développement des os sous-jacents*, 79.
- MOREL (F.). *Une forme anatomo-clinique particulière de l'alkoolisme chronique: sclérose corticale laminaire alcoolique*, 290.
- MOREL-KAHN. V. Delherm.
- MORIN. *Myotonies des ailes du nez*, 595.
- MORIN (G.). V. Hermann.
- MORIN et GUIRAN. *Données expérimentales relatives aux centres tésico-spinaux*, 240.
- MORITA (J.). V. Ogata.
- MORLAAS (J.). V. Aubry.
- MORNET (G.) et FILLoux (P.). *Rougeole bénigne d'un nourrisson de treize jours. Encéphalite foudroyante mortelle de la mère*, 357.
- MORO. V. Duham.
- MORSIER (G. de), MONNIER (M.) et STREIFF (E. B.). *La tension artérielle dans les tumeurs intracrâniennes. Son importance pour le diagnostic topographique, et son rôle dans la formation de la tase papillaire*, 702.
- MORSIER (M. de). *L'hypotension artérielle rétinienne dans les tumeurs intracrâniennes des étages antérieurs et moyens*, 226.
- MORUZZI (G.). *Action du fluorure de sodium et du bleu de méthylène sur l'activité électrique spontanée et provoquée de l'écorce cérébrale*, 359.
- MORVAN (A.). V. Germain.
- MORINGER (M.). V. Roussy.
- MORINGER (M.) et BONIFACI (P.). *Sur les réactions neuronales histophysiologiques du système neuro-végétatif périphérique chez le cobaye soumis à la nicotinaémie chronique*, 655.
- MOUCHET (A.) et SAMAIN (A.). *Un cas de neuro-nome solitaire de l'intestin grêle*, 477.
- MOUSSATCHÉ (H.) et VIANNA DIAS (M.). *Sur la production de l'épilepsie d'Amentes chez le singe*, 709.
- MOUTON-CHAPAT. V. Girard.
- MOYANO. V. Jakob.
- MORRICONACCI. V. Alajouanine.
- MULLER. V. Urechia.

MUSKENS (L. J.). *La fonction loco- (et oculo) motrice des noyaux de la commissure postérieure et des noyaux du griseum central cavernueux du cerveau moyen. Résultats de l'investigation anatomo-physiologique et anatomique comparative*, 475.

N

- NACHMANSOHN (D.). *Sur l'action de la strychnine*, 240.
- NAUDASCHER (J.). V. Marchand.
- NAVILLÉ et DUBOIS-FERRIÈRE. *Etude sur l'exhibitionnisme*, 363.
- NAYRAC, HOUCKE et DUPIRE. *Examen anatomique d'une poliomyélite au 3^e mois*, 306.
- NEUSTAEDTER (M.) et LIBER (F.). *Sur la pathologie du Parkinsonisme idiopathique, artérioscélerose et postencéphalitique*, 358.
- NEVIN (S.). *Hypertrophie thalamique ou gliomase du thalamus*, 668.
- V. Waller.
- NEY (J.). V. Cobb.
- NICOLAU (S.). *La visibilité de l'ultravirus vaccinal dans le tissu nerveux d'animaux infectés expérimentalement avec la neurovaccine*, 244.
- NITULESCU (J.). V. Ballif.
- NONNE (M.). *Syphilis et syphilis nerveuse de la troisième génération*, 476.
- NYIRO (J.). *Contributions à l'effet de la thérapeutique convulsive de la schizophrénie*, 365.

O

- OERMISCHEN (M^{lle}). V. Durré.
- V. Debré.
- V. Zagdoun.
- OFFRET. V. Monier-Vinard.
- OGATA (D.), MORITA (J.) et TAKAI (T.). *Influence du cerveau et des terminaisons du système nerveux sur le centre de balancement du cœur lymphatique*, 778.
- OKHELS (H.) et SAND (K.). *Nerfs du testicule et glande interstitielle*, 88.
- ORLANDO (R.). V. Bosch.
- ORNSTEIN (I.). V. Ballif.
- OSGOOD (R.) et ROBINSON (L. J.). *Le rouge brûlant vital comme anticonvulsant dans le traitement de l'épilepsie*, 492.

P

- PADOVANI (P.). *La section du nerf obturateur dans le traitement des arthrites chroniques de la hanche*, 787.
- PAILLAS (J. E.). V. Carrega.
- V. Cornil.
- V. Lunas (de).
- V. Roger.
- PAILLAS (J. E.) et VOLPIATTO-BERTRAND (A.). *Métastase endocrinienne d'un mélanome malin: cancérisation traumatique d'un naevus primitif*, 477.
- PAINCHAUD (C. A.). V. Caron.
- PANCATI (G.). *Emploi d'une nouvelle préparation de sel d'or pour la réaction de Lange dans le liquide céphalo-rachidien*, 250.

PANTO
de la
né,
PANTH
PAPEZ
PAREN
chole
PARIS
PARKER
PASCH
cons
PATEL
PAUGA
PAULI
Tur
tion
instr
PAULI
PAULI
leu
PAULI
à l'
cul
suff
PAULI
(G.
de
PAUL
PAYE
PEAN
sar
my
la
PEDR
cér
— C
PENN
et
PENN
PENN
cet
PERI
PERO
rol
—
tu
na
PERO
—
PIER
de
PIER
PINT
me
PINT
pe
m
PIRI
lié
PLA
—
PLA
PLU
la
POL
la
POL
POL
POO
d
k
POE
—

- PANTCHENKO (D.). Sur certaines particularités de la névrite au cours de la gangrène spontanée, 352.
- PANTHIER. V. Decourt.
- PAPES (J.). Connections du pulvinar, 688.
- PARENTI (G. C.). Traumatismes crâniens et cholestériémie, 805.
- PARIS (R.). V. Debré.
- PARKER (H.). V. Connel.
- PASCHOUD (H.). Le refroidissement local et ses conséquences en neuro chirurgie, 361.
- PATEL. V. Vie.
- PAUGAM. V. Laiguel-Lavastine.
- PAULIAN (D.), BISTRICANU (I.), IONESCU (V.). Tumours encephalo-médullaires. Contribution à l'étude anatomo-clinique des tumeurs intracranio rachidiennes, 795.
- PAULIAN et CARDAS. Encéphalite post-morbillueuse.
- PAULIAN et CARDAS. Encéphalite post-morbillueuse, 457.
- PAULIAN, CARDAS et CHILIMAN. Contributions à l'étude de la physiologie du système ventriculo-subarachnoïdien par la méthode d'insufflation d'air par voie lombaire, 799.
- PAULIAN (D.), TUDOR (M.) et CONSTANTINESCO (G.). L'électro-encéphalogramme dans un cas de mutisme et surdité hystérique, 738.
- PAULY (R.). Les chorées des vieillards, 493.
- PAYET. V. Touraine.
- PEAN. Poliomyélite artérielle aiguë, guérison sans séquelle par la sérothérapie antipoliomyélitique par la voie « intrarachidienne » et la radiothérapie associées, 112.
- PEDRASEINI (F.). Les hydrocéphalies et l'adème cérébral, 250.
- Commotion cérébro-spinale, 252.
- PENNACHIETTI (M.). Formations cavitaires et kystiques des gliomes, 347.
- PENNANEAC'H (J.). V. Le Chuiton.
- PENNETI (G.). Acide oxalique et système nerveux, 656.
- PERNOT. V. Barré.
- PERO (C.). Le signe de Cornil en sémiologie neurologique, 241.
- Syndrome polymyéritique dans un cas de tuberculose caséuse grave des capsules surrénales, 352.
- PERON (N.). V. Aubry.
- V. Mollaret.
- PIERI (G.). Contribution à l'étude des kystes des nerfs, 797.
- PIERRE-BOURGEOIS. V. Lamy.
- PINTUS (G.). A propos du type « macrobioticus multiparus » du tremblement essentiel, 117.
- PINTUS (G.) et CUNEO (F.). Recherches sur la pathologie de la sécrétion sudorale chez les malades nerveux, 478.
- PIRISI (B.). La paralysie faciale due au virus poliomyélitique, 801.
- PLANQUES. V. David.
- V. Riser.
- PLATANIA (S.). V. Buscaino.
- PLUMMER et JAEGER. Cachexie pituitaire (maladie de Simmonds), 344.
- POLLAK (E.). Sur une angiose disséminée et diffuse du système nerveux central, 658.
- POLLET (L.). V. Duvoir.
- POOL (L.). Myéloscopie. Examen diagnostique de la queue de cheval par l'endoscope (myéloscope), 101.
- POPESCO (M.). Action cardio-vasculaire de l'urée. Excitation des centres végétatifs du bulbe, 778.
- P. POPOVICI (Gh.). V. Rascanu.
- POPPI (U.). Importance de l'examen électrochronaximétrique dans la sclérotique, 495.
- POROT (A.). Troubles délirants et délire aigu dans la scarlatine, 91.
- POTOP (M^e I.). V. Slatineanu.
- POTEL (O.). Contribution au problème de l'aphasie, 658.
- V. Hoff.
- POTEL (O.) et STENGEL (E.). Sur le syndrome : aphasie conductible-asymploie de la douleur, 502.
- POUBRIN. V. Roger.
- PRESS (M. L.). Schizophrénie et rémissions après insulinothérapie, 510.
- PRIVAT de FORTUNIE et BELFELS. Un cas d'hallucinoses chroniques, 367.
- Les formes cliniques du catisme cérébral, 781.
- PROKOP, SKALICKOVA (M^{lle} O.) et CUPIL. Contribution aux études biophysiques dans la schizophrénie. Les groupes sanguins, la constitution et la race, 511.
- PRONIN (A.). Sur le comportement des réflexes cutanés abdominaux et crémastériques dans le cas de cicatrices abdominales, 335.
- PROPPER-GRACHITCHENKOFF. Nature physiologique de la douleur, 653.
- PUECH, STHUL et BREGAT. Contribution à l'étude clinique et au traitement des gliomes du chiasma, 192.
- PUPO (P. P.). Néoplasme intracranien et syphilis nerveuse. Diagnostic différentiel, 348.
- Méningiome de la région chiasmatique ayant envahi le parenchyme cérébral chez une petite fille de sept ans, 663.
- PUTNAM (T.). Syndrome confusionnel progressif accompagnant les lésions de la portion cervicale de la moelle, 661.
- V. Blackman.

Q

- QUARTI. V. Fasiani.
- QUEBOY et LACHAUD (de). Sur les cavités médullaires dans un cas d'hydrocéphalie, dans un cas de pellagre et dans la syringomyélie, 565.
- Sur les aspects réticulés pleuxiformes et terminaux de la névroglie de la fibre nerveuse et de la fibre conjonctive, 570.
- QUERNEAU (J.). Volumineux neurinome juxtaposé, 105.
- QUÉRON. V. Sivodon.

R

- RADERMECKER. Etude à propos d'un cas de neurofibromatose familiale, 478.
- RAFFAETA (D.). Recherches sur la réaction de Donaggio (phénomène d'obstacle) chez les encéphalites chroniques, soumis à la cure bulgare, 357.
- RASCANU (V.) et KAPRI (M.). L'énergie nerveuse motrice en fonction de la chronaxie, 114.
- RASCANU (V.), KAPRI (M.) et POPOVICI (Gh.). Action des rayons X sur la fonction des centres moteurs corticaux, 240.

- RASCANU (V.), KAPRI (M.) et POPITICI (Gh.). L'action du chloroforme, du Pévipan et du véronal sur l'activité des centres moteurs corticaux, 778.
- RATHMELL (T.) et BURNS. De l'existence du syndrome de Laurence Biedl chez un frère et une sœur, 117.
- RAYNAUD (R.). V. Tournade.
- RAYNAUD (R.) et MARILL (F. G.). Fréquence de l'arthropathie tubéreuse chez l'indigène musulman de l'Afrique du Nord, 661.
- RAYNAUD, MARILL et d'ESHOUGUES. Considérations pathologiques au sujet d'une poliomyélite antérieure curable (septiniévrite probable), 112.
- REEVES (D.). V. Stick.
- RENARD. V. Garcin.
- REQUET (A.). V. Riese.
- RIBADEAU-DUMAS. V. Guillaïn.
- RIESE (W.). Contribution à l'étude des lois de l'évolution du cerveau humain, 88.
- RIESE (W.) et REQUET (A.). L'idée de l'homme dans la neurologie contemporaine, 640.
- RICKLIN (F. N.). Recherches relatives au passage de l'alcool dans le liquide céphalo-rachidien, 656.
- RILEY (H.). V. Tilney.
- RIMBAUD, BOUCOMONT, SERRE et GOLDEWSKY. Action de la vitamine B1 dans une polyneurite alcoolique, 106.
- RIMBAUD (L.) et SERRE (H.). Paralysies associées du moteur oculaire externe et du latrogyre au cours de syndromes protubérantiels, 456.
- RIMBAUD (L.), SERRE (H.), BOUCOMONT (J.) et BOUGAREL (M^{lle}). Syndrome de sclérose latérale amyotrophique à évolution prolongée et ascendante d'origine indéterminée, 350.
- RIMBAUD, SERRE, BOUCOMONT et GOLDEWSKY. Paralysie du moteur oculaire externe gauche suivie d'une paralysie externe au cours d'une tumeur de la protubérance, 99.
- Hémorragie méningée au cours d'une néphrite aiguë chez un adolescent, 108.
- RINGSTED (A.). V. Einarson.
- RINTETEN (F.). La signification diagnostique de la pléthymographie rétinienne après les traumatismes crâniens, 806.
- RISER, GÉRAUD (J.) et LAVITRY (S.). La sclérose en plaques aiguë, 110.
- RISER, PLANQUES (J.) et BARBIER (P.). L'hypertension crânienne chez les hypertendus artériels, 787.
- RISER, PLANQUES, BECC, COUADAU et DAUBAN (M^{lle}). Sur la circulation céphalique des hypertendus artériels (pathogénie de la papillo-rétinite-œdémateuse), 791.
- RISER, PLANQUES, LAVITRY (M^{lle}) et DAUBAN (M^{lle}). Sur la pression artérielle cérébrale, 778.
- RISER (M.) et VALDIGUIRE (P.). Sur le passage des dérivés sulfamidés dans les centres nerveux, 496.
- RITTEMEISTER (J. F.). La signification clinique et biologique du réflexe de Rossolimo, 242.
- RIVOIRE. V. Cosso.
- RISSE (L.). Le granulome malin du système nerveux, 255.
- ROAENDA (G.). Syndrome de fatigue et d'usure avec lésions de la voie motrice particulièrement vulnérable à la suite de maladies antérieures, 350.
- ROBERTS (E.). V. Turner.
- ROBINSON (L. J.). Syncope, convulsions et état d'inconscience, 799.
- V. Osgood.
- RODRIGUES (S.). V. Lea Plaza.
- ROGER. V. Cornu.
- ROGER (H.). Formes cliniques de la syphilis médullaire, 102.
- Les enfants anormaux, 511.
- Les échanges gazeux et la glycolyse dans le cerveau, 779.
- ROGER (H.) et ALLIER (J.). Epilepsie et paralysie générale. Les épileptiques postthérapeutiques, 223.
- ROGER (H.) et BERNARD (R.). Paralysie unilatérale des 7 derniers nerfs crâniens, sauf le VI, par néoplasie vraisemblable de la base, 223.
- ROGER (H.), BOUDOUQUES (J.) et BERNARD (R.). Dyssthésie trigémellaire et hémisudation faciale à prédominance postmastectomie au cours d'une syringo-myélobulbie, 223.
- ROGER (H.), PAILLAS (J.) et BOUDOUQUES (J.). Vertiges et hémisudation faciale paradoxale après stélectomie pour brachialgie traumatique, 224.
- ROGER (H.), POURMINES et BOUDOUQUES. Myélite nécrotique aiguë à forme pseudotumorale d'origine staphylococcique vraisemblable, 57.
- ROMERO (A.). Tubercules cérébraux multiples, 252.
- Sur le problème des hallucinations, 367.
- ROMIER (J.). Un symptôme radiologique des tumeurs de la fosse postérieure, 289.
- ROUDINESCO (M^{me}). V. Aubry.
- V. Heuyer.
- V. Monier-Vinard.
- ROURE (J.). La cure bulgare dans les séquelles postencéphaliques, 86.
- ROUSSEAU (R.). V. Michon.
- ROUSSY (G.) et MOSINGER (M.). Les corrélations épiphysio-hypophysaires. (Le système nerveux endocrinien du cerveau), 344.
- ROWBOTHAM (G. F.). Petit anévrysme obstruant en totalité l'extrémité inférieure de l'aqueduc de Sylvius, 481.
- Traitement des algies de la face par trépanotomie intrabulbaire, 803.
- RUBIN (E.). Quelques expériences sur les rapports entre les domaines auditif et tactile vibratoire, 489.
- RUBIN (M.) et COHEN (L.). L'électro-encéphalogramme dans l'intoxication bromurée, 339.
- RUDAUX (P.). V. Aubry.
- RUDOLF (G. de M.). Les réflexes des bras, 336.
- RUESCH (I.). Contribution à l'anatomie pathologique du système nerveux dans l'acrodynie infantile (Maladie de Seller-Swift-Feer), 792.
- RUFE (E.). L'assistance familiale des aliénés. Histoire, évolution, valeur et technique, 775.
- RUSSEL (W.). V. Clark.

SAGER et HERMAN. L'analyse statistique de l'électro-encéphalogramme du point de vue des amplitudes, 625.

SAGER (O.) et KREINDLER (A.). Etudes électro-encéphalographiques; (dixième note). L'électro-encéphalogramme du chien normal et du

- chien décortiqué unilatéralement, enregistré au cours de la narcose éthanique, 359.
- SALDANHA (A.). V. Cancelli d'Adreu.
- SALMON (A.). L'importance du système neurovégétatif dans la myasthénie bulbaire, 500.
- SALVESTREINI (H.). V. Crozatto.
- SAMAIN (A.). V. Mouchet.
- SAMSON (M.), DESBOCHERS (G.) et CARON (S.). Abcès cérébral à corps étrangers par traumatisme de l'orbite, 658.
- SAND (K.). V. Olkels.
- SANES. V. Hyman.
- SARKISOV (S. A.). L'activité bioélectrique du cortex cérébral et le problème des localisations, 665.
- SAUCIER (J.). Note préliminaire sur l'électro-pyrexie dans le traitement de la chorée, 494.
- SAUNET. Remarques sur un délire chez une débile mentale, 78.
- V. Guiraud.
- SAUTTER (V.). V. Mollaret.
- SCHACHTER. Les polymyérites sulfamidiques, 353.
- Contribution à l'étude clinique et pathogénique du paraspasme facial bilatéral, 494.
- SCHAEFFER (H.). Le traitement de la migraine par le tartrate d'ergotamine, 243.
- Paralyse radiale postérothérapique, 782.
- SCHAEFFER (K.) et MISKOLEY DESIDERIUS. L'histopathologie du neurone, 469.
- SCHENKER (L.). Sur une espèce rare de tumeur cérébrale (sarcome diffus périvasculaire) avec localisation spéciale au cerveau frontal. A la fois contribution à la question des soi-disant « périlésions » du système nerveux central, 795.
- SCHERER (H. J.). La fréquence des gliomes à structure histologique polymorphe, 97.
- V. Busscher.
- SCHIFKOWENSKY (N.). Schizophrénie et meurtre. Contribution à la biopsychopathologie du meurtre, 642.
- SCHLESINGER (E.). Les rapports entre le développement corporel type constitutionnel, l'intelligence et le caractère au cours de l'âge scolaire, 512.
- SCHMITT (P.). V. Aubry.
- SCHOLZ (W.) et HILL. Lésion tardive par irradiation par les Rayons Roentgen du cerveau humain, 667.
- SCHONSTADT (H.). Recherches sur le liquide céphalo-rachidien après commotion et contusion du cerveau, 250.
- SCHWARTZ (L.). Les névroses après traumatisme crânien à la lumière des théories de Janet, 807.
- SCHWOB (R. A.). V. Aubry.
- SCIUTO. V. Mariotti.
- SCOURAS (Ph.). V. Kourtelas.
- SEDALLIAN (P.). V. Hermann.
- SCHNEERBOHN (F.). Caractérolgie du sommeil infantile, 512.
- SELIGSOHN (A.). Le syndrome de Cushing et le problème de l'hypertension essentielle, 344.
- SENDERAIL. V. David.
- SENISE (R.). V. Rimbaud.
- SEERE (H.). V. Rimbaud.
- SEYFFARTH (H.). Réponses électriques de l'unité musculaire dans le muscle biceps dans un cas de lésion traumatique du nerf musculo-cutané, 496.
- SÈRE (S. de). V. Aubry.
- V. Lévy-Valensi.
- SICO (A.). Varicoèle et névrose, 670.
- SIGWALD (J.). V. Aubry.
- SIGWALD. V. Mollaret.
- SIMONETTA (N.). Sur les indications de la résection de la branche vestibulaire de l'acoustique dans le vertige de Ménière, 804.
- SIMONNET (H.). V. Claude.
- SITTIG (O.). V. Fisher.
- SIVADON et BRATANOVA. Indications du placement familial des paralytiques généraux traités, 79.
- SIVADON et QUÉRON. Automutilation primitive : amputation de la langue par morsure, 79.
- SKALICKOČKA (M^{lle} O.). V. Prokop.
- SLATER. V. Guttman.
- SLATINEANU (Al.) et POTOP (M^{re} I.). Recherches sur le taux des polypeptides dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien chez les pellagres, 247.
- Le sodium et le potassium du sérum et du liquide céphalo-rachidien dans la pellagre, 248.
- Recherches sur le taux des polypeptides dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien chez les pellagres, 656.
- SMALL et MILHOBAT. Etudes sur les affections musculaires. VI. Atrophie musculaire du type péronier : examen d'une famille avec étude de l'hérédité et du métabolisme de la créatine et de la créatinine, 500.
- SMYTH (G. E.) et STERN (K.). Tumeurs du thalamus. Etude anatomo-clinique, 349.
- SOHIER, JAUMES et BUVAT. Passage des antitoxines tétaniques et diphtériques à travers la barrière vasculo-méningée chez l'homme au cours de l'immunisation active, 108.
- Recherches sur quelques facteurs susceptibles de modifier, chez l'homme, la perméabilité de la barrière vasculo-méningée aux antitoxines, 108.
- SOUKERS. Spasme clonique localisé aux muscles innervés par le sciatique poplité externe et calmé par le réchauffement des jambes, 431.
- Spasme clonique localisé aux muscles innervés par le sciatique poplité externe et calmé par le réchauffement des jambes, 873.
- SPAGNOLI (B.) et GATTI (G.). Recherches sur le taux de l'azotémie du traitement convulsivant par le cardiazol selon la méthode de Meduna chez les malades mentaux, 248.
- SPEIDER. V. Bergeret.
- SPILLANE (J.). Allœsthésie olfactive, 498.
- SPILLMANN (A.). V. Aubry.
- SPOTNITS (H.). Hémianopsie fovéale subjective au cours de l'adaptation à l'obscurité chez des malades porteurs de tumeurs d'un lobe temporal, 97.
- V. Elsberg.
- STANEVITCH (I.). Le développement de la région parietale inférieure chez l'homme après la naissance, 648.
- STECK (H.). Neurasthénie mercurielle, 782.
- STEINER (G.). La sclérose en plaques, 110.
- STEINHARDT (Th.). Troubles du sommeil dans l'enfance, 471.
- STECKEL (W.). Technique de la psychothérapie analytique. Description synthétique basée sur une expérience de trente années, 774.
- STELLA (H. de). Pourrions-nous dans l'état actuel de nos connaissances, admettre l'existence de noyaux supravestibulaires, dans les noyaux opto-abais, 669.

STENGEL (E.). *Etudes sur les rapports entre les troubles psychiques et les troubles du langage. II. Au sujet de la doctrine du trouble paralytique du langage*, 502.

— V. Pözl.

STERN (K.). *Note sur le noyau rouge magnocellulaire et sur ses voies efférentes chez l'homme*, 89.

— V. Smyth.

STERN (W.). *Un test d'appréciation de l'activité imaginative de l'enfant*, 512.

STEWART (C.). V. Elsborg.

STHUL. V. Fusch.

STIRNIMANN. *Recherches sur les réactions à l'excitation au chaud et au froid chez le nouveau né*, 333.

STOFFELS (J.). *La structure et l'organisation du thalamus et du cortex cérébral chez différents mammifères*, 80.

STOICA (G.). *La malariathérapie d'inoculation dans le traitement de la syphilis du système nerveux central*, 473.

STOKVIS (B.). *L'hypnose en clientèle médicale*, 85.

— *Signification de la psychologie expérimentale dans la Médecine*, 642.

STOLL (R.). *L'agénésie de l'hypophyse et de la thyroïde est sans influence sur le développement de l'embryon de poulet*, 649.

STOOPEN (M^e E.). V. Clément.

STORA (R.). *Hormone folliculaire et psychose. Etude physio-pathologique*, 770.

— V. Claude.

STREIFF (E.). V. Morsier de.

STREIFF (E.B.) et BIANCHI. *Influence de l'excitation vestibulaire sur la tension artérielle rénienne*, 226.

STROHL (A.). *Essai d'interprétation des phénomènes physiologiques de l'électrotonus*, 665.

STROMGREN (E.). *Contributions à la doctrine de l'hérédité en psychiatrie d'après les investigations portant sur une population insulaire*, 644.

STUCK (R.) et REEVES (D.). *Des dangers du thoracal intracranien. Avec références spéciales sur la production de l'hydrocéphalie expérimentale*, 116.

SUSIC. V. Lhermitte.

SVAREK (L.). V. Trelles.

SZEPSENWOL (J.). *Transplantation hétérologique de fragments de la vésicule cérébrale antérieure chez les larves d'amphibiens*, 257.

— *Imprégnation argentique des coupes à congélation*, 651.

T

TAFF. *Substance intercellulaire du cortex cérébral (substance grise cérébrale de Nissl)*, 89.

TAKAI (T.). V. Ogata.

TAMAKI (K.) et LUBIN (A.). *Pathogénie de la syringomyélie*, 351.

TARDIEU (G.). V. Delcourt.

TATLOV (I. M.). *Kystes périmébraux des racines nerveuses spinales*, 661.

TEULIE (G.). *Rémissions spontanées et rémissions thérapeutiques*, 497.

THÉVENARD (A.). V. Léchelle.

THÉBAUT. *Discussion*, 217.

— V. Aubry.

THÉBAUT (F.) et RAYNAUD (M.). *Deux cas*

d'anévrisme artério-veineux intracrâniens traités par ligature de la carotide primitive, 719.

THOMAS (Fr.). V. Busscher.

THOMPSON (J. W.) et CORWIN (W.). *Anoxémie expérimentale*, 475.

THUREL. V. Alajouanine.

— V. Aubry.

TILLIER (H.). V. Loubeyre.

TILNEY (F.) et RILEY (H.). *La forme et les fonctions du système nerveux central. Introduction à l'étude des maladies nerveuses*, 771.

TINEL (J.) et UNGAR (G.). *Recherches sur la sensibilité vasculaire. Passage de certaines voies sensitives par les ganglions sympathiques*, 331.

TITECA (J.). V. Baonville.

— V. Dujardin.

TITECA (L.). V. Lecouturier.

TOLEDO (P. de A.) et GAMA (C.). *Etude clinique et radiologique des tumeurs de la région crânio-pharyngée*, 795.

TOLONE (S.). V. Vizioli.

TOMASINO (A.). *Sur une épidémie de fièvre typhoïde dans un hôpital psychiatrique*, 91.

TOMITA (Y.). *Etudes histopathologiques sur les altérations du système nerveux central dans les intoxications expérimentales par l'alcool méthylique*, 782.

TOURNAINE et PAYET. *Algies persistantes d'un zona cervical inférieur avec paralysie du muscle peaucier correspondant*, 244.

TOURNADE (A.), RAYNAUD (R.) et CHARDON (G.). *L'hypertension de la crise épileptique expérimentale procède, pour une part, d'une décharge sécrétorie d'adrénaline*, 462.

TOURNEVILLE (M^{lle} R.). V. Duvoir.

TRAMER (M.). *Disposition et production. Aptitude comme instrument d'augmentation de l'activité humaine. Contribution à la biologie humaine*, 644.

TRELLES (J. O.), FÉBRES et MORANTE (H.). *L'épreuve du cardiazol pour le diagnostic de l'épilepsie*, 800.

TRELLES, MENDEZ et JIMENEZ. *Tuberculose du mésencéphale et du lobule paracentral*, 99.

TRELLES (J. O.), SVAREK (L.) et MANDEZ (M.). *Un cas anatomo-clinique de syndrome de Benedikt*, 99.

TROMEUR (E.). *Abcès latent du cerveau. Délut par crise d'épilepsie jacksonienne. Intervention, thrombo-phlébite du sinus latéral mort*, 481.

TSCHIBUKMACHER (N. B.). V. Hecmanovitch.

TUDOR (M.). V. Pautien.

TURNER (E. V.) et ROBERTS (E.). *Maladie de Friedreich n'atteignant que certains membres du même sexe dans une famille*, 117.

U

— UHRY (P.). V. Debre.

UNGAR (G.). *Sur le passage de fibres nerveuses à destination hypophysaire*, 331.

— *Augmentation de l'action oxytologique du liquide céphalo-rachidien sous l'influence de la lumière*, 657.

— V. Tinel.

URECHIA. *Méningéo-encéphalite tuberculeuse diagnostiquée à l'examen histo-bactériologique*, 355.

URECHIA
ps
—, C
gic
URECHIA
las
mi

VAL
VAL
du
la
qu
VAL
VAL
lac
les
cu
can

VAM
ky
VAR
VAR
VAS
VED
che

VEE
VEL
VEL
VEN
til
VEN
car
bu
—, U

VER
les
th
l'i
VER
VER
tio
su

VIAL
VIAN
VIDA
au
To

VIE
me

VIE
na
pr
VIGL
VIGN

pa
Sa
VILL

—, S
las
VILL

tar
VILL
l'h
VILL

- URECHIA (C. I.). Parotidite épidémique à forme psychosique. Autopsie, 91.
 —. Cancer thyroïdien débutant par une névralgie avec parésie du plexus brachial, 653.
 URECHIA et MULLER. Tuberculome du lenticulaire et du caudé, sans symptômes extrapyramidaux, 616.

V

- VALDIGUË (P.). V. Riser.
 VALDONI (P.). Sur les indications de la résection du splanchnique associée aux interventions sur la chaîne ganglionnaire dans la cure de quelques affections, 804.
 VALEGA (J. F.). V. Delgado.
 VALENTE (A.). Forme de transition entre la maladie de Friedreich et l'hérédotaxie cérébelleuse. Association d'une amyotrophie musculaire progressive et d'une malformation cardiaque congénitale, 118.
 VAMPRÉ (E.) et GAMA (C.). Deux cas de tumeur kystique du pôle occipital, 796.
 VARAY (A.). V. Garcin.
 VARENNIA (P.). V. Esie.
 VASILESCO (N.). V. Ionesco-Sisest.
 VEDDER (R.). Apraxie congénitale ou précoce chez les oligophrènes, 507.
 VEER (A. de). V. Brouder.
 VELTER. V. Monier-Viard.
 VELTER (M.). Discussion, 178.
 VENTRA (C.). Syndrome cyclothymique infantile consécutif à une amygdalotomie, 367.
 VENTURA (V.). Etude anatomo-clinique d'un cas de sclérose latérale amyotrophique du type bulbo-spinal à évolution très longue, 102.
 —. Un cas atypique de maladie de Thomsen, 509.
 VERHAART. Les connexions du noyau rouge avec les parties supérieures et inférieures du système nerveux central : et rôle de celui-ci dans l'inhibition de la rigidité décrébrée, 669.
 VERNES. V. Lhermitte.
 VERNE (J.) et LÉGER (L.). Action de l'énervation sinu-carotidienne sur la structure des capsules surrénales, 342.
 VIAL (J.). V. Hermann.
 VIANNA DIAS (M.). V. Moussatché.
 VIDAL (J.). Paraplégie épismodique survenue au décours d'une fièvre de Malte contractée à Tombouctou. Arsénothérapie. Guérison, 244.
 VIE (J.). Catatonie discordance. Noyau fondamental de la démence précoce, 223.
 —. La discordance catatonie appliquée, 223.
 VIE et PATEL. Suspension rapide des hallucinations lors de l'internement chez les délirants préinséniles, 78.
 VIGLINO (P.). V. Lemmi.
 VIGNAUD (J.). La réforme de la loi de 1838, vue par un Médecin-Directeur de Maison de Santé privée, 506.
 VILLARET (M.) et CACHERA (R.). Les répercussions vasculaires tardives de l'embolie cérébrale en pathologie expérimentale, 482.
 —. Sur la physio-pathologie des troubles vasculaires du cerveau, 792.
 VILLIELA (G.). Sur la teneur en aneurine (Vitamine B) du liquide céphalo-rachidien, 783.
 VILLEY (G.). La psychiatrie et les sciences de l'homme (Essai de synthèse scientifique), 229.
 VILLIGER (E.). L'innervation périphérique, 775.
 VINCENT (C.) et BEEGEAT (P.). Angiome osseux du basiophénoïde trijumeau atypique, 463.
 VINCENT (C.) et HARTMANN (E.). Tumeur développée dans le canal optique, 92.
 VINCENT (C.) et LE BEAU. Les fausses amputations du III^e ventricule au cours des tumeurs du cerveau, 440.
 VISCA (A.). V. Darder.
 VIZIOLI (F.). Le problème de la maladie de Parkinson traumatique, 358.
 VIZIOLI (F.) et TOLONE (S.). Syndromes neurologiques par neurofibromatose de Recklinghausen, 93.
 VOLPIATTO-BERTRAND (A.). V. Paillas.
 VUGA (D.). Du diagnostic différentiel entre la démence précoce catatonique et les formes légères du parkinsonisme postencéphalitique, 365.

W

- WALKER (E.) et FULTON. Le thalamus du chimpanzé III. Métathalamus, structure normale et connexions corticales, 89.
 WALTER (W.), GRIFFITHS (G.) et NEVIN (S.). L'électro-encéphalogramme dans un cas de sommeil pathologique par tumeur hypothalamique, 436.
 WEBER (A.). Sur la folie nihiliste et la désersonnalisation, 234.
 WEGELIN (C.). L'hypophyse dans la maladie de Basedow, 345.
 WEIGL (E.). Psychogénèse de l'émurésie infantile, 653.
 WERTHEIMER (P.) et BÉRAUD (M.). A propos de la maladie de Raynaud. Considérations thérapeutiques et pathologiques d'après 13 observations, 247.
 WIART (L.). V. Desbouis.
 WINKELMAN (N. W.). Artériosclérose cérébrale. Signes et symptômes de compression et d'érosion du tissu parenchymateux, 482.
 WINTNER (K.). V. Fremming.
 WOLFF. V. Milhorat.
 WOOLLARD et HARMAN. La projection corticale du corps géniculé-médian, 371.
 WORMS (R.). Accidents cérébraux graves consécutifs à l'administration par voie vaginale, d'un comprimé de stovaine, 340.
 WYROPJAEV (D. N.). V. Lasotsky.
 WYRSCH (J.). Des états aigus schizophréniques ; leur structure psychopathologique et leur signification pratique, 329.
 WYSS (W. H. von). Formes fondamentales de l'affectivité. Les sentiments d'état sur l'homme bien portant et malade, 231.

Y

- YAHN (M.). Réflexions sur la glycémie par rapport à la thérapeutique par le coma insulinaire, 497.
 YAKOVLEV (P.). Anomalies morphologiques congénitales du cerveau dans un cas de sclérose tubéreuse abortive, 483.

YASUDA. De l'influence des analeptiques et des narcotiques sur le nystagmus expérimental, 489.

YOVITCHICH (J.). Deux cas de maladie de Little traités par radicolomie postérieure, 659.

Z

ZADOR (J.). Les réactions d'équilibre chez l'homme. Etude physiologique et clinique d'équilibre sur la table basculante, 324.

ZAGDOUN (M^{me}). V. Darré.

ZAGDOUN (M^{me}) et OERMISCHEN (M^{lle}). Ménin-gite cérébro-spinale à méningocoques B chez un nourrisson de seize mois. Traitement par la seule chimiothérapie (1162 F). Guérison, 109.

ZALEWSKI (W.). Le traitement de la schizophrénie par l'insuline à Kochanowka, 365.

ZALLA (A.). Le rapport des séro-réactions de Takata et de Weltmann avec les facteurs pathogéniques de la schizophrénie, 511.

ZAND (N.). Le psychisme de l'hypothalamus, 38.
—, Un cas de paraplégie en flexion d'origine cérébrale, 253.

ZARA (E.). Les réactions de Takata-Ara et d'Ucko en tant que preuves de labilité colloïdale du sérum sanguin des postencéphaliques, 248.

ZECKEL (A.). Névrite de la partie dorsale du plexus brachial à la suite d'une injection de lait, 469.

ZIELINSKI (M.). Les psychoses confusionnelles de désintoxication, 672.

ZIMMAN (L.). Thalamus optique, 645.

ZONDEK (H.) et KAATZ (A.). Diabète hypophysaire. Action de la fliors, 94.

ré-

de

pa-

38.

ins

cho

du

48.

du

de

lles

hy-